


SVĚT BRAN A BRANEK

Největší skladová zásoba bran a branek ve střední Evropě



PILECKÝ

www.svetbranabranek.cz

DOPRAVA PO ČR
ZDARMA

VOLEJTE ZDARMA
800 900 602




ECONOMY®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm



SOLID®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm



IDEAL®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm



Jednokřídlé branky

výška	šířka*	1078*	1073*	1085*	1085*
950		×	✓	×	✓
980		×	×	×	×
1000		✓	×	×	×
1045		×	×	×	×
1150		×	×	×	×
1180		×	×	×	×
1200		✓	✓	×	✓
1245		×	×	×	×
1380		×	×	×	×
1450		×	✓	×	✓
1500		✓	×	×	×
1545		×	×	×	×
1550		×	×	×	✓
1580		×	×	×	×
1745		×	×	×	×
1750		×	×	✓	✓
1780		×	×	×	×
1950		×	×	✓	✓
1980		×	×	×	×
2045		×	×	×	×

Dvoukřídlé brány

výška	šířka*	3605*	3021*	3037*	3605*	4037*
950	×	✓	✓	×	✓	✓
980	×	×	×	×	×	×
1045	×	×	×	×	×	×
1150	×	×	×	×	×	×
1180	×	×	×	×	×	×
1200	×	✓	✓	×	✓	✓
1245	×	×	×	×	×	×
1380	×	×	×	×	×	×
1450	×	✓	×	✓	✓	✓
1545	×	×	×	×	×	×
1550	×	×	×	✓	✓	✓
1580	×	×	×	×	×	×
1745	×	×	×	×	×	×
1750	×	✓	×	✓	✓	✓
1780	×	×	×	×	×	×
1950	×	✓	×	✓	✓	✓
1980	×	×	×	×	×	×
2045	×	×	×	×	×	×

* šířka na střed sloupků

Branka - ECONOMY®




- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je záklůpka, uzamykatelná visacím zámkem (zámek není součástí balení)


JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1078 × 1000	48 / 1500	✓	8595068410042
1078 × 1200	48 / 1700	✓	8595068410073
1078 × 1500	48 / 2000	✓	8595068414286

* šířka na střed sloupků


- vysoká odolnost výplně
- jednoduchá montáž
- univerzální provedení (levá, pravá)
- bezpečnost
- bezkonkurenční cena

Branka s výplní
kterou již
nepřekonám!





Jednokřídlá branka - ECONOMY®



Pro vyšší stabilitu a bezpečnost doporučujeme použít vspěry, k zajištění polohy sloupků branky.


A. Stavitelný závěs
B. Záklopka

Branky a brány - SOLID®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je dozický zámek, plastová klika a kovový doraz branky

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1073 × 950	48 / 1500	✓	8595068409992
1073 × 1200	48 / 1750	✓	8595068410004
1073 × 1450	48 / 2000	✓	8595068414293
1085 × 1750	60 / 2300	✓	8595068410011
1085 × 1950	60 / 2500	✓	8595068410028

* šířka na střed sloupků




Dvoukřídlá brána - SOLID® s kovovými oky pro visací zámek

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem (není součástí dodávky) v kovových okách

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA			
šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
3605 × 950	60 / 1600	✓	8595068406298
3605 × 1200	60 / 1850	✓	8595068406311
3605 × 1450	76 / 2100	✓	8595068406328
3605 × 1750	76 / 2400	✓	8595068406335
3605 × 1950	76 / 2600	✓	8595068406342

* šířka na střed sloupků




Set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL

obsah balení	EAN
- zámek brány s nerez štítkem	8595068413913
- vložka 47 (23,5/23,5)	
- krytka vložky zámku na kulatý profil 2x	
- klika hliníková na kulatý profil	
- doraz branky na kulatý profil kovový, zelený	



BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® - UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.


Jednokřídlá branka – SOLID®



Pro vyšší stabilitu a bezpečnost doporučujeme použít vzpěry, k zajištění polohy sloupků branky.

A. Stavitelný závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – SOLID®



i Příslušenství pro zajištění visacím zámkem (visací zámek není součástí balení).

i Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (kliky, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

A. Stavitelný závěs
B. Středová zástrčka s dorazem
C. Příslušenství pro zajištění visacím zámkem (visací zámek není součástí balení)
D. Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (kliky, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Branky a brány - IDEAL®

Jednokřídlá branka - IDEAL® se zámkem a vložkou


- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1085 × 950	60 / 1600	✓	8595068402900
1085 × 1200	60 / 1850	✓	8595068402917
1085 × 1450	60 / 2100	✓	8595068402924
1085 × 1550	60 / 2200	✓	8595068402931
1085 × 1750	60 / 2400	✓	8595068402948
1085 × 1950	60 / 2600	✓	8595068402955

* šířka na střed sloupků

Dvoukřídlá brána - IDEAL® II. s kovovými oky pro visací zámek

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem (není součástí dodávky) v kovových okách




DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA										
šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	EAN	šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	EAN	šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	EAN	Zn + PVC	
3021 × 950	60 / 1600	8595068413937	3605 × 950	60 / 1600	8595068440407	4037 × 950	76 / 1600	8595068414460	✓	
3021 × 1200	60 / 1850	8595068413906	3605 × 1200	60 / 1850	8595068440414	4037 × 1200	76 / 1850	8595068412596	✓	
3037 × 1450	76 / 2100	8595068416600	3605 × 1450	76 / 2100	8595068440421	4037 × 1450	76 / 2100	8595068447291	✓	
3037 × 1550	76 / 2200	8595068413647	3605 × 1550	76 / 2200	8595068440438	4037 × 1550	76 / 2200	8595068447307	✓	
3037 × 1750	76 / 2400	8595068414927	3605 × 1750	76 / 2400	8595068440445	4037 × 1750	76 / 2400	8595068447314	✓	
3037 × 1950	76 / 2600	8595068415016	3605 × 1950	76 / 2600	8595068440452	4037 × 1950	76 / 2600	8595068447468	✓	

* šířka na střed sloupků

Set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL


obsah balení	EAN
zámek brány s nerez štítkem; vložka 47 (23,5/23,5); krytka vložky zámku na kulatý profil 2x; klika hliníková na kulatý profil; doraz branky na kulatý profil kovový, zelený	8595068413913

VÝROBA BRAN A BRANEK
IDEAL®
V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH
NA OBJEDNÁVKU




i BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® - UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejní a není součástí balení.

Jednokřídlová branka – IDEAL®



A. Stavitelný závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlová brána – IDEAL® II.



i Příslušenství pro zajištění visacím zámkem
(visací zámek není součástí balení).


i Volitelné příslušenství IDEAL® - UNIVERSAL (kliky, zámek, vložka, doraz).
Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

A. Stavitelný závěs
B. Středová zástrčka s dorazem
C. Příslušenství pro zajištění visacím zámkem
(visací zámek není součástí balení)
D. Volitelné příslušenství IDEAL® - UNIVERSAL
(kliky, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně
prodejný a není součástí balení.

Branky a brány - PILGATE®


Jednokřídlá branka - PILGATE®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 x 50 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí branky je zámek



JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* x výška branky (mm)	průměr, průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1100 x 950	60 / 1600	✓	8595068410318
1100 x 1150	60 / 1800	✓	5412298322217
1100 x 1450	60 / 2100	✓	8595068405291
1100 x 1750	60 x 60 / 2400	✓	8595068410899
1100 x 1950	60 x 60 / 2600	✓	8595068410882

* šířka na střed sloupků




Zn BRANKY A BRÁNY NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána - PILGATE®


- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 x 50 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí brány je zámek

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA							
šířka* x výška brány (mm)	průměr, průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN	šířka* x výška brány (mm)	průměr, průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
3024 x 950	76 / 1600	✓	8595068410905	4020 x 950	76 / 1600	✓	8595068410912
3024 x 1150	76 / 1800	✓	8595068407523	4020 x 1150	76 / 1800	✓	8595068407561
3024 x 1450	76 / 2100	✓	8595068404577	4020 x 1450	76 / 2100	✓	8595068410288
3024 x 1750	76 / 2400	✓	8595068409114	4024 x 1750	80 x 80 / 2400	✓	8595068408940
3024 x 1950	76 / 2600	✓	8595068423967	4024 x 1950	80 x 80 / 2600	✓	8595068410301


* šířka na střed sloupků



Jednokřídlá branka – PILGATE®



Dvoukřídlá brána – PILGATE®




Branky a brány - PILOFOR®

Jednokřídlá branka - PILOFOR®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2x lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel s prolisem
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1094 × 1045	60 × 60 / 1680	✓	8595068414958
1094 × 1245	60 × 60 / 1880	✓	8595068414965
1094 × 1545	60 × 60 / 2180	✓	8595068414972
1094 × 1745	60 × 60 / 2380	✓	8595068414989
1094 × 2045	60 × 60 / 2680	✓	8595068414996

* šířka na střed sloupků



PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm



VÝROBA BRAN A BRANEK
PILOFOR®
V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH
NA OBJEDNÁVKU


Zn BRANKY A BRÁNY NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána - PILOFOR®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2x lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel s prolisem
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčku s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ**

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA			
šířka* × výška brány (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
4118 × 1045	80 × 80 / 1680	✓	8595068415009
4118 × 1245	80 × 80 / 1880	✓	8595068415030
4118 × 1545	80 × 80 / 2180	✓	8595068415047
4118 × 1745	80 × 80 / 2380	✓	8595068415054
4118 × 2045	80 × 80 / 2680	✓	8595068415061


* šířka na střed sloupků



Jednokřídlá branka – PILOFOR®

BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci panelu na rám branky. Otvory jsou univerzální.




* Příslušenství branky obsahuje také 4 příchytky bez šroubů (viz detail „C“), které slouží k případnému zpevnění na dolní a horní příčce křídla branky. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory. Příchytky doporučujeme připevnit samozávrtnými šrouby (nejsou součástí balení).

Dvoukřídlá brána – PILOFOR®

BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci panelu na rám brány. Otvory jsou univerzální.



* Příslušenství brány obsahuje také 16 příchytek bez šroubů (viz detail „D“), které slouží k případnému zpevnění na dolní a horní příčce křídla brány. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory. Příchytky doporučujeme připevnit samozávrtnými šrouby (nejsou součástí balení).


Branky a brány – PILOFOR SUPER®

Jednokřídlá branka – PILOFOR SUPER®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2x lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel bez prolisu
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1094 × 980	60 × 60 / 1630	✓	8595068406625
1094 × 1180	60 × 60 / 1830	✓	8595068406632
1094 × 1380	60 × 60 / 2030	✓	8595068406649
1094 × 1580	60 × 60 / 2230	✓	8595068406670
1094 × 1780	60 × 60 / 2430	✓	8595068406694
1094 × 1980	60 × 60 / 2630	✓	8595068406700

* šířka na střed sloupků



VÝROBA BRAN A BRANEK
PILOFOR SUPER®
V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH
NA OBJEDNÁVKU

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek
vrstva zinku




Zn BRANKY A BRÁNY NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána – PILOFOR SUPER®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2x lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel bez prolisu
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčku s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ**

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA			
šířka* × výška brány (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
4118 × 980	80 × 80 / 1630	✓	8595068406717
4118 × 1180	80 × 80 / 1830	✓	8595068406762
4118 × 1380	80 × 80 / 2030	✓	8595068406779
4118 × 1580	80 × 80 / 2230	✓	8595068406786
4138 × 1780	100 × 100 / 2430	✓	8595068406793
4138 × 1980	100 × 100 / 2630	✓	8595068406823


* šířka na střed sloupků



Vizualizace dvoukřídlých bran
980, 1180, 1380, 1580 mm.

Vizualizace dvoukřídlých
bran 1780 a 1980 mm.

Jednokřídlá branka – PILOFOR SUPER®




BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci.

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – PILOFOR SUPER®












BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ











Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci.

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu
C. Středová zástrč s dorazem












Příslušenství k brankám a branám

	jednotka (ks)	EAN
 <p data-bbox="483 521 756 577">příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL</p>	1	8595068413913
 <p data-bbox="483 685 829 775">zámek branky, brány s nerez štítkem (na kulatý nebo rovný profil - univerzální)</p>	1	8595068410417
 <p data-bbox="483 848 919 916">zámek branky, brány s nerez štítkem - dozický (na kulatý nebo rovný profil - univerzální)</p>	1	8595068410424
 <p data-bbox="483 1012 679 1079">podložka pod zámek na kulatý profil</p>	1	8595068403846
 <p data-bbox="483 1176 679 1243">podložka pod zámek na rovný profil</p>	1	8595068403914
 <p data-bbox="483 1350 1177 1496">zahradní zámek (plastové provedení) LAKZ40 P1 (kompatibilní s dorazem SAKL QF, SMKL QF) zelený RAL 6005, vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 mm, jiné barevné provedení na objednávku s příplatkem (RAL 6009, 9005, 9010, 7016); obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč</p>	1	8595068400074
 <p data-bbox="483 1525 1177 1671">zámek průmyslový (hliníkové provedení) LAKQ40 U2 (kompatibilní s dorazem SAKL QF) stříbrný, vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 - 60 mm jiné barevné provedení na objednávku s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016); obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč</p>	1	8595068418659
 <p data-bbox="483 1711 1177 1856">zámek průmyslový kódovaný (hliníkové provedení) LMKQ40 V2 (kompatibilní s dorazem SAKL QF) stříbrný, vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 - 60 mm jiné barevné provedení na objednávku s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016); obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč</p>	1	8595068419922
 <p data-bbox="483 1897 890 1919">elektrozámek EMISSA černý 12V levý/pravý</p>	1	8595068450383

NOVINKA

	jednotka (ks)	EAN
 <p data-bbox="485 524 1034 553">vločka 47 (23,5/23,5), pro branky a brány IDEAL®, PILGATE®</p>	1	8595068413067
 <p data-bbox="485 676 903 705">náhradní klíč (matrice) pro vložku 47 - IDEAL®</p>	1	8595068405390
 <p data-bbox="485 824 970 853">vločka 65 (32,5 / 32,5), pro branky a brány PILOFOR®</p>	1	8595068404867
 <p data-bbox="485 972 935 1001">náhradní klíč (matrice) pro vložku 65 - PILOFOR®</p>	1	8595068405406
 <p data-bbox="485 1124 868 1153">krytka pro dozický zámek plastová, černá</p>	1	8595068402870
 <p data-bbox="485 1272 967 1301">krytka vložky zámku plastová, černá na kulatý profil</p>	1	8595068402887
 <p data-bbox="485 1420 823 1449">krytka vložky zámku plastová, černá</p>	1	8595068402894
 <p data-bbox="485 1576 887 1606">ucpávka otvoru vložky zámku – černá (2 ks)</p>	1	8595068403549
 <p data-bbox="485 1711 769 1771">štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvor zámku s okem</p>	1	8595068403587
 <p data-bbox="485 1899 769 1960">štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvory dorazu s okem</p>	1	8595068403594















Příslušenství k brankám a branám

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	klíka PVC na kulatý profil černá	1	8595068412855
	klíka hliníková na kulatý profil černá	1	8595068415115
	klíka hliníková černá	1	8595068412862
	ucpávka otvoru klíky – černá (2 ks)	1	8595068403556
	koule hliníková kulatá – set 3006KR 5 možností nastavení, čtyřhran 8 x 8 mm – obě koule aktivní – obě koule pasivní – jedna koule aktivní, druhá pasivní – jedna koule aktivní + záslepka – jedna koule pasivní + záslepka	1	8595068418673
	středová zástrč	1	8595068405468
	středový doraz brány IDEAL ®	1	8595068414934
	středový doraz brány PILGATE ®	1	8595068401354
	středový doraz brány PILOFOR ®	1	8595068413920
	dolní zástrč křídlové brány hliníkové provedení s ocelí VSA/VSF rozteč montážních otvorů 140 mm délka zástrče 490 mm	1	8595068418680
	uložení středové zástrče křídlové brány bez dorazu EGS ocelové provedení s plastem vhodné pro zástrče do maximálního \varnothing 20 mm odvodňovací otvor, délka uložení 170 mm	1	8595068419038

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	montážní sada pro produkty LOCINOX QUICK-FIX (2 ks)	2	8595068419830
	nerezová příchytka panelu do branky, brány PILOFOR®	1	8595068412909
	nerezový šroub M6×25 pro příchytka panelu do branky, brány PILOFOR®	1	8595068412954
	pant regulovatelný darcromet M12×130 (2 ks)	2	8595068412848
	pant nerezový regulovatelný M12×150 (2 ks)	2	8595068416570
	pant regulovatelný darcromet M16×140 (2 ks)	2	8595068412962
	pant zahradní nerezový zahradní s hliníkovým vyztužením GBM12-DP40 vhodné pro čtvercový profil branky a brány 40 mm délka šroubovice 130 mm	2	8595068414309
	pant regulovatelný M16×130	1	8595068412886
	pant regulovatelný M16×160	1	8595068412893
	plotna M16, čtyři otvory na šrouby	1	8595068450109
	pant Zn regulovatelný M20 s plotnou pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1	8595068400746
	pant Zn regulovatelný M20 s plotnou pro zděné a kovové sloupky, dvě díry	1	8595068400852
	otočná varná matice M16	1	8595068450093
	pant Zn regulovatelný M20 s varnou matkou	1	8595068400869

NOVINKA
NOVINKA

Příslušenství k brankám a branám

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	doraz křídlové branky nebo brány (hliníkové provedení) SAKL QF (kompatibilní se zámkem LAKQ U2, LMKQ V2, LAKZ P1) stříbrný, vhodné pro čtvercový profil sloupku 40 – 60 mm jiné barevné provedení na objednávku s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)	1	8595068418666
	doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) SKRZ (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) zelený RAL 6005, vhodné pro kulatý profil sloupku 60 mm	1	8595068414118
	doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) SMKL QF (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) zelený RAL 6005, vhodné pro čtvercový profil sloupku od 40 mm jiné barevné provedení na objednávku s příplatkem (RAL 6009, 9005, 9010, 7016)	1	8595068414095
	doraz branky, brány PVC, černý na kulatý profil	1	8595068410394
	doraz branky, brány PVC, černý na rovný profil	1	8595068413425
	doraz branky, brány PVC, černý pro branky a brány PILOFOR®	1	8595068414453
	doraz branky kovový na kulatý profil zelený RAL 6005	1	8595068410400
	varné lůžko pantu	1	8595068412879
	varné pouzdro na pant Ø12mm	1	8595068405444
	varné pouzdro na pant Ø16mm	1	8595068405451
	bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový levý	1	8595068400630
	bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý	1	8595068400647
	bavolet Zn +PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový levý barva zelená RAL 6005	1	8595068446676
	bavolet Zn +PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý barva zelená RAL 6005	1	8595068448205
	protipřelezová pilka Zn vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm	1	8595068409107
	protipřelezová pilka Zn + PVC vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm barva zelená RAL 6005	1	8595068412695



Více než jen plot...

PILECKÝ

PILECKÝ s.r.o.

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín
Česká republika
tel.: +420 318 593 848
fax: +420 318 593 849
e-mail: info@pilecky.cz
www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.

Pol'ná 616/6, 900 89 Častá
Slovensko
tel.: +421 335 586 527
e-mail: info@pilecky.sk
www.pilecky.sk