


Ceresit



Moderní design
si žádá přírodní materiály

Omítky a nátěry s designem přírodních materiálů



VISAGE

Kvalita pro profesionály

Moderní design si žádá přírodní materiály

Moderní design si žádá přírodní materiály

- V současných stavebních trendech jsou při dokončování fasád s oblibou používány přírodní materiály, jako je kámen, dřevo a kov, ať už jako doplňkové nebo základní prvky. Přírodní materiály se však často ukazují jako velmi drahé, těžko transportovatelné a obtížně zpracovatelné. Naše dlouholetá zkušenost na poli stavebních materiálů a znalost nejnovějších trendů ve stavebnictví pro nás byly výzvou k vytvoření nové řady omítek a nátěrů **VISAGE**, inspirovaných přírodou.

- **VISAGE** znamená dojem a vzhled a vztahuje se k našemu hlavnímu cíli, jímž je poskytnout investorům dokonalý nástroj pro tvorbu vkusných a elegantních projektů. **VISAGE** je ideální odpovědí na výzvy v současném designu, oceňujícím na jedné straně minimalismus a jednoduchost a na straně druhé inovace a experimentálnost.




- Pro zjednodušení orientace v širokém sortimentu řady **VISAGE** jsme produkty rozdělili do tří hlavních skupin: kámen, dřevo a materiály se speciálními efekty, přičemž poslední skupina zahrnuje mimo jiné metalické nátěry a materiály s designem pohledového betonu. Každá skupina pak nabízí širokou škálu barev a textur umožňujících naplnit i ty nejsobitější představy investora.



Design přírodního kamene



Design dřeva



Design se speciálními efekty



Design přírodního kamene



Design přírodního kamene

- Kámen je již po staletí oblíbeným stavebním materiálem, ceněným pro svou pestrost a nadčasovou krásu. Propůjčuje fasádě vkusný a elegantní vzhled a je používán jak při stavbě tradičních, tak i moderních budov.

Kámen je možné použít v kombinaci s ostatními tradičními stavebními materiály. Fasády s použitím designu přírodního kamene představují vysoce kvalitní, moderní a zároveň elegantní design, zdůrazňující individuální vkus investora. Kromě fasád s designem přírodního kamene nabízíme bohatou škálu barev také v odstínech granitu a pískovce.



Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.

Elegantní granit



Sardinia Grey




Objekt: rodinný dům, Polsko
Použité materiály: CT 710 VISAGE Sardinia Grey, CT 710 VISAGE Finland Silver
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® White

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




Opravdu pozoruhodný materiál oblíbený pro svou eleganci a jednoduchost. Díky specifickému odrazu a lomu světla dodává fasádě charakteristický vzhled. Omítky **VISAGE** s granitovým vzhledem nabízíme v široké škále barev vycházejících z přírodního granitu. V paletě omítek granitového vzhledu je možné najít odstíny leskle černé, tečkované šedé i jasně hnědé a béžové. Na rozdíl od přírodního granitu ale produkty **VISAGE** zbytečně nezatěžují konstrukci, takže fasády jsou pevnější a trvanlivější.




CT 710 VISAGE

Designová omítka se strukturou granitu



Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 710 VISAGE

Designová omítka se strukturou granitu



Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Nadčasový pískovec



Objekt: rodinný dům
Použité materiály: CT 710 VISAGE Toledo Red
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® Fuji 4

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Toledo Red



Pískovec lze díky jeho jedinečným vlastnostem použít pro tvorbu fasády s přírodním vzhledem, která skvěle ladí s okolím i s ostatními stavebními materiály, jako je dřevo nebo cihly. Pískovec navíc dodává příjemný pocit tepla a odpočinku. Omítky **VISAGE** se vzhledem pískovce nabízíme v široké škále barev od krémově béžové přes červenavou až po šedou.




CT 710 VISAGE

Designová omítka se strukturou pískovce



Objekt: kancelářská budova
Použité materiály: CT 710 VISAGE Porto Beige
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® Madeira 1; Doplnkový odstín fasády: Colours of Nature® Columbia 4

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 710 VISAGE

Designová omítka se strukturou pískovce




Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Vzory kamene a cihel



Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Řada **VISAGE** zahrnuje také speciální šablony, díky nimž je možné vytvořit strukturu typickou pro kámen a cihly za použití jednoho z 12 originálních odstínů akrylátové omítky CT 60 VISAGE 0,5 mm spolu s jednou z pěti speciálních šablon (tři z nich jsou určeny pro tvorbu kamenného vzoru, dvě pro cihlový vzor). Díky vysoké kvalitě šablon a produktů získá fasáda přirozený vzhled bez nutnosti použití skutečného kamene či cihel. Zároveň také odpadá pracnost spojená s použitím skutečných materiálů.




CT 60 VISAGE

Akrylátová omítka (0,5 mm) - odstíny





Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 60 VISAGE

Akrylátová omítka (0,5 mm) - šablony



Pro dosažení kamenného nebo cihlového vzhledu můžete použít omítku Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm v odstínech řady **VISAGE** nebo v jakémkoli z 211 barevných odstínů Ceresit Colours of Nature®. Různé barevnosti spáry lze dosáhnout výběrem ze sedmi specifických odstínů základního nátěru Ceresit CT 16.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.





Objekt: komplex rodinných domů, Polsko
Použité materiály: CT 720 VISAGE + CT 721 VISAGE (odstín speciálně navržen architektem)
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® (odstín speciálně navržen architektem)



Design dřeva



Design dřeva

● Dřevo hraje v současném designu klíčovou roli. Omítky s designem dřeva vytváří originální estetiku moderních bytových domů i komerčních objektů. Také při použití na rodinných domech lze pomocí designu dřeva zdůraznit jedinečnost každé stavby.

Řada **VISAGE** je ideální volbou pro každého, kdo hledá moderní materiály, které těží z krásy a elegance dřeva. Vytváří elegantní detaily a zdůrazňuje jedinečný vzhled budovy.




CT 720 VISAGE

Omítka s designem dřeva



Omítka s designem dřeva

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 721 VISAGE

Impregnační nátěr v barvě dřeva



Iberia Pine



Norway Pine



Irish Oak



Bengal Teak



Canada Walnut



Kongo Wenge

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.





Design se speciálními efekty

- V moderní architektuře nejsou tradiční materiály jediným zdrojem inspirace. Stále více se používají lesklé prvky představující nejnovější dynamicky se měnící trendy ve stavebnictví.

Řada **VISAGE** nabízí výběr produktů s kovovým či luminiscenčním efektem, s designem opálu či pohledového betonu, které Vám umožní vytvořit jedinečnou fasádu. Zdokonalená technologie navíc zajišťuje dlouhotrvající efekt.

Design se speciálními efekty



Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.

Metalické nátěry



Metalické povrchy již nejsou využívány pouze v průmyslových objektech, ale objevují se i v rámci obytných budov. Stříbrné, hliníkové nebo zlaté prvky, tradičně používané v kombinaci se sklem, jsou nyní stále častěji kombinovány s betonem a dřevem.




Objekt: Budova letecké záchranné služby, Polsko
Použité materiály: CT 740 VISAGE Australia Silver, CT 720 VISAGE + CT 721 VISAGE Canada Walnut
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® Madeira 5

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 740 VISAGE

Metalický nátěr



Australia Silver




Iceland Silver



American Gold

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Luminiscentní (ve tmě zářící) omítka



S produkty řady **VISAGE** můžete uskutečnit jakýkoli nápad. Speciální omítky zářící ve tmě vytváří neobyčejný vzhled a právě tento neobyčejný efekt dodává moderním architektonickým projektům punc originality. Intenzita světelného efektu závisí na sousedních zdrojích energie a jejich intenzitě. Tento efekt je tedy časově omezený, jako je tomu v případě všech luminiscentních produktů.

CT 730 VISAGE

Luminiscentní (ve tmě zářící) omítka



Luminiscentní (ve tmě zářící) omítka - vzhled ve dne



Luminiscentní (ve tmě zářící) omítka - vzhled v noci

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Design opálu



Řada **VISAGE** nabízí také produkty s umělecky působícím designem opálu, a to ve dvou barevných odstínech. Díky průsvitnosti nátěru je konečný vzhled ovlivněn barvou podkladu a rovněž aplikační metodou (použití štětce nebo válečku). Opálového efektu tak můžete docílit u takřka nekonečné palety barev.

CT 750 VISAGE

Nátěr s opálovým efektem



African Glow (nanášený štětcem na odstín Ceresit Colours of Nature® Kalahari 1)



Arctic Glow (nanášený válečkem na odstín Ceresit Colours of Nature® Etna 5)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



Design pohledového betonu



Omítky s designem pohledového betonu jsou novinkou v řadě omítek VISAGE. Design pohledového betonu byl vybrán s ohledem na poslední trendy v architektuře, kdy je beton často využíván pro vytvoření nadčasového, industriálního vzhledu, ať už se jedná o obytné či veřejné stavby. Omítka s designem pohledového betonu je k dispozici ve třech odstínech šedé (světle šedá, šedá a tmavě šedá) a v několika strukturách.



Použité materiály: CT 760 VISAGE Sydney Light (struktura: Concrete Slab I)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu


- CT 760 **VISAGE** je k dispozici ve třech odstínech šedé: světle šedá (Sydney Light), šedá (Chicago Grey) a tmavě šedá (Tokyo Graphite). Všechny barevné odstíny můžete aplikovat na jakýkoli povrch, a vytvořit tak požadovaný vzhled Vaší fasády v industriálním stylu.



Sydney Light



Chicago Grey



Tokyo Graphite

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu

- Omítka s designem pohledového betonu odkrývá nové obzory a designérům i zákazníkům poskytuje takřka nekonečné možnosti finální úpravy povrchu. Navzdory použití stejného produktu se totiž výsledné efekty mohou diametrálně lišit. Zobrazené struktury jsou pouze příkladem nespočetného množství efektů, jichž lze pomocí produktu CT 760 VISAGE dosáhnout. Výsledný vzhled fasády totiž závisí na celé řadě faktorů, např. na individuální technice aplikace, použitých nástrojích, struktuře podkladu či kreativě projektanta. Na následujících stranách najdete řadu nápadů na finální vzhled fasády spolu se stručným návodem, jak jich docílit. Jde pouze o několik příkladů z nespočtu možných struktur, kterými lze ozdobit Vaši fasádu. Stačí jen zapojit fantazii...




Použité materiály: CT 760 VISAGE Tokyo Graphite (struktura: Fiord)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Chicago Grey (struktura: Ocean)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Chicago Grey (struktura: Wave)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Wave
Odstín: Chicago Grey


Dvouvrstvá struktura. Struktura vln se vytváří rychlými a krátkými pohyby hladítka v první vrstvě, při nanášení druhé vrstvy se pouze dotváří jemné vzory dekoru.



Struktura: Rock
Odstíny: Sydney Light a Tokyo Graphite

Dvouvrstvá a dvoubarevná struktura. První vrstva v odstínu Sydney Light o tloušťce cca 2,0 mm se nanáší pomocí benátského hladítka. Druhá vrstva v odstínu Tokyo Graphite je aplikována nerovnoměrně a následně vyhlazena do jemně žilkovaného vzoru.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu




Struktura: Autumn
Odstíny: Chicago Grey a Tokyo Graphite
Dvouvrstvá a dvoubarevná struktura. První vrstva v odstínu Chicago Grey je nanášena nerovnoměrně. Na ni je následně aplikována druhá tenká a hladká vrstva v odstínu Tokyo Graphite v podobě pruhů.



Struktura: Wind
Odstín: Chicago Grey
Dvouvrstvá struktura. Struktura vln se vytváří rychlými a krátkými pohyby hladítka v první silnější vrstvě. Při nanášení druhé tenčí vrstvy se pouze dotváří jemné tmavé žilky dekoru.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Chicago Grey (struktura: Wind)
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® Laguna 1

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu




Struktura: Cloud
Odstín: Chicago Grey

Třívrstvá struktura. První hladká vrstva je nanášena v tloušťce cca 1,0-1,5 mm. Následně po 1-3 hodinách je aplikována druhá vrstva tak, aby byla hladká a bez viditelných stop po hladítku. Finální třetí vrstva je nanášena v podobě jemných pruhů. Všechny vrstvy jsou vytvářeny pomocí benátského hladítka.



Použité materiály: CT 760 VISAGE Sydney Light (struktura: Ice)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Ice
Odstín: Sydney Light


Dvouvrstvá struktura. Struktura vln a skvrn se vytváří ve druhé silnější vrstvě vertikálním pohybem benátského hladítka, následně se pouze dotváří jemné žilkování.



Struktura: Desert
Odstín: Tokyo Graphite


Dvouvrstvá struktura. Struktura vln a skvrn se vytváří ve druhé silnější vrstvě horizontálním pohybem benátského hladítka, následně se pouze dotváří jemné žilkování.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Sand
Odstín: Tokyo Graphite

Dvouvrstvá struktura. První hladká vrstva o tloušťce cca 1,0-1,5 mm je nanášena pomocí ocelového nebo benátského hladítka. Struktura se vytváří ve druhé hrubé vrstvě o tloušťce cca 2,0 mm pomocí širokého štětce či pomačkaného kusu papíru.



Struktura: Snow
Odstín: Sydney Light

Dvouvrstvá struktura. První hladká vrstva o tloušťce cca 1,0-1,5 mm je nanášena pomocí ocelového nebo benátského hladítka. Struktura se vytváří ve druhé hrubé vrstvě o tloušťce cca 2,0 mm pomocí širokého štětce či pomačkaného kusu papíru.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Tokyo Graphite (struktura: Sand)
Hlavní odstín fasády: Colours of Nature® Pacific 1

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu




Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Ocean
Odstín: Chicago Grey


Dvouvrstvá struktura. První hladká vrstva je nanášena v tloušťce cca 1,0-1,5 mm. Horizontální struktura je vytvářena ve druhé vrstvě pomocí ocelového nebo benátského hladítka. Po jejím vyhlazení se dotváří jemné žilkování.



Struktura: Lake
Odstín: Sydney Light


Dvouvrstvá struktura. První hladká vrstva je nanášena v tloušťce cca 1,0-1,5 mm pomocí benátského hladítka. Horizontální struktura se vytváří ve druhé vrstvě tahy tvrdého kartáče v jednom směru, následně se vyhlazuje širokým štětcem a dotváří se jemné rýhování.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Frost
Odstíny: Tokyo Graphite a Sydney Light
Dvouvrstvá a dvoubarevná struktura. Struktura se vytváří v první tenké vrstvě v odstínu Tokyo Graphite pohyby dekorativního válečku – kůže různými směry. Po jejím vyhlazení se aplikuje druhá vrstva v odstínu Sydney Light a dotváří se jemné žilkování.



Struktura: Rain
Odstín: Tokyo Graphite
Dvouvrstvá struktura. Struktura se vytváří v první vrstvě vertikálními pohyby dekorativního válečku – kůže jedním směrem. Po jejím vyhlazení se aplikuje druhá tenká vrstva.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu




Použité materiály: CT 760 VISAGE Tokyo Graphite (struktura: Rain)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu




Struktura: Winter
Odstín: Sydney Light
Dvouvrstvá struktura. První hladká vrstva o tloušťce cca 1,0-1,5 mm je nanášena pomocí ocelového nebo benátského hladítka. Struktura se vytváří ve druhé silnější vrstvě pohyby dekorativního válečku – folie různými směry. Následně se dotváří se jemné žilkování.



Struktura: Storm
Odstíny: Tokyo Graphite a Sydney Light
Dvouvrstvá a dvoubarevná struktura. Struktura se vytváří v první silnější vrstvě v odstínu Tokyo Graphite pohyby dekorativního válečku – folie různými směry. Po jejím vyhlazení se aplikuje druhá tenká vrstva v odstínu Sydney Light a dotváří se žilkování.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Sydney Light (struktura: Winter)
Hlavní odstíny fasády: Colours of Nature® Savanne 1, Colours of Nature® Gobi 2

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Concrete Slab I
Odstín: Sydney Light
Dvouvrstvá struktura. Struktura s imitací stop po bednění se vytváří ve druhé silnější vrstvě pomocí silnostěnné trubky či kolene, dlouhé latě a zaobleného dláta. Následně se dotváří struktura nez hutněného betonu pomocí širokého tvrdého štětece či pomačkaného kusu papíru.



Použité materiály: CT 760 VISAGE Sydney Light (struktura: Concrete Slab I)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Sydney Light (struktura: Concrete Slab I)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Concrete Slab II
Odstín: Tokyo Graphite
Dvouvrstvá struktura. Struktura s imitací stop po bednění se vytváří ve druhé silnější vrstvě pomocí silnostěnné trubky či kolene, dlouhé latě a zaobleného dláta. Následně se dotváří struktura nezhuťněného betonu pomocí pomačkaného kusu papíru.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu




Struktura: Concrete Slab III
Odstín: Chicago Grey
Dvouvrstvá struktura. Struktura s imitací stop po bednění se vytváří ve druhé silnější vrstvě pomocí silnostěnné trubky či kolene, dlouhé latě a zaobleného dláta. Následně se dotváří struktura nezhuťněného betonu pomocí širokého tvrdého štětce.



Použité materiály: CT 760 VISAGE Chicago Grey (struktura: Concrete Slab III)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Concrete Slab IV
Odstín: Sydney Light
Dvouvrstvá struktura. Struktura s imitací stop po bednění se vytváří ve druhé silné vrstvě pomocí silnostěnné trubky či kolene, dlouhé latě a zaobleného dláta. Následně se dotváří struktura nezhuťněného betonu pomocí pomačkaného kusu papíru.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.




CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Sydney Light (struktura: Concrete Slab IV)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE

Omítka s designem pohledového betonu



Struktura: Concrete Slab V
Odstín: Chicago Grey

Dvouvrstvá struktura. Struktura s imitací stop po bednění se vytváří ve druhé silnější vrstvě pomocí silnostěnné trubky či kolene, dlouhé latě a zaobleného dláta. Následně se dotváří struktura nez hutněného betonu pomocí širokého nebo kovového štětce.

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.



CT 760 VISAGE


Omítka s designem pohledového betonu



Použité materiály: CT 760 VISAGE Chicago Grey (struktura: Concrete Slab V)

Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti.

- Pomocí omítky s designem pohledového betonu CT 760 VISAGE můžete vytvořit nespočetné množství unikátních struktur a efektů. Výsledný vzhled fasády však závisí na celé řadě faktorů, např. na individuální technice aplikace, použitých nástrojích, struktuře podkladu či kreativitě projektanta. Struktury znázorněné na obrázcích se mohou od skutečnosti mírně lišit a jsou pouze výběrem z obrovského množství efektů, jichž lze docílit.



Výrobky VISAGE

Další výhody


- Výrobky **VISAGE** jsou na první pohled srovnatelné s přírodními materiály a zároveň poskytují mnoho výhod. Na rozdíl od pravých materiálů je možné omítky a nátěry **VISAGE** použít na mnoha podkladech, za každých podmínek a téměř bez omezení. Navíc se snadno přepravují a práce s nimi není namáhavá.

VLASTNOSTI	VISAGE (odpovídající produkt)	PŘÍRODNÍ MATERIÁLY (kámen, dřevo, kov)			
		granit	pískovec	dřevo	kov
Kompatibilita se zateplovacími systémy	+	-	-	-	-
Odolnost vůči mikrobiologické kontaminaci	+	+	-	-	-
Jednoduchá zpracovatelnost	+	+	-	-	-
Jednoduchá aplikace	+	-	-	-	-
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	+	+	-	-	+
Barevná stálost (odolnost vůči UV záření)	+	+	-	-	+
Široká škála doplňkových a kompatibilních materiálů v rámci zateplovacích systémů	+	-	-	-	-
Dostupná cena	+	-	-	-	-
Dlouhá životnost	+	+	+	-	+
Minimalizace vzniku tepelných mostů	+	-	-	-	-
Jednoduché spojení s dalšími fasádními materiály (ETICS)	++	-	-	-	-
Nízká hmotnost (nezatěžuje povrch budovy)	++	-	-	-	-

Produkty **VISAGE** mají nízkou hmotnost - nepůsobí na konstrukci budovy, takže jsou použitelné na fasády jak nových, tak starých budov, které potřebují renovaci.

Díky pokročilé technologii jsou výrobky **VISAGE** mnohem praktičtější než jejich přírodní předlohy. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, špíně i ohni. Nepřitahují navíc škodlivé červotoče a jsou odolné proti napadení mikoorganismy, jako jsou např. plísně a řasy.

Systém Ceresit Ceretherm VISAGE



- Produkty **VISAGE** jsou součástí zateplovacího systému Ceresit Ceretherm VISAGE, který zaručuje dokonalou izolaci, životnost a estetické vlastnosti přizpůsobené osobnímu vkusu každého investora. Systém poskytuje optimální teplotní podmínky v krytých prostorách - osvěžující chlad v létě a příjemné teplo v zimě. Pokročilá a výkonná technologie chrání budovu před tepelnými ztrátami, a šetří tak energii, snižuje náklady a zároveň redukuje spotřebu přírodních zdrojů.

Ať už máte jakoukoli představu o vzhledu Vaší fasády, **VISAGE** je skvělým řešením dostupným široké skupině investorů. Umožňuje tvorbu uceleného architektonického vzhledu, ale i zdůraznění jednotlivých stavebních detailů, jako jsou okna, sloupy nebo podstavce, které dotvářejí jedinečný vzhled budovy. **VISAGE** je skvělou volbou pro náročné klienty, ať už upřednostňují estetičnost nebo praktičnost.



Přehled výrobků

- Výrobky **VISAGE** jsou součástí zateplovacího systému Ceresit Ceretherm VISAGE



Balení: pískovec 20,3 kg;
granit 20 kg

CT 710 VISAGE Omítka s designem přírodního kamene

Designová omítka se strukturou pískovce nebo granitu pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- design pískovce nebo granitu
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- snadno čistitelný povrch
- umožňuje aplikaci stříkáním
- dostupná ve 12 barevných odstínech pískovce a 16 odstínech granitu
- orientační spotřeba: struktura pískovce: cca 2,0 kg/m² při 1mm vrstvě
struktura granitu: cca 4,0 - 5,5 kg/m² při 1mm vrstvě

Omítka Ceresit CT 710 VISAGE obsahující kombinaci přírodního a modifikovaného žulového nebo křemenného kameniva umožňuje aplikaci na stávajících omítkách, betonových površích, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádrokartonových deskách. Ceresit CT 710 VISAGE umožňuje také aplikaci stříkáním, nanášení omítky na malých plochách lze provádět pomocí ocelového hladítka.



Balení: 25 kg

CT 720 VISAGE Omítka s designem dřeva

Minerální tenkovrstvá omítka pro vytváření struktury dřeva pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- pro vytváření povrchové struktury imitující dřevo za použití matrice
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- odolná vůči řasám a plísním
- vysoká paropropustnost
- orientační spotřeba: cca 2,0 kg/m² při 1mm vrstvě

Omítka Ceresit CT 720 VISAGE je vhodná pro tvorbu tenkovrstvých omítek na betonových površích, původních omítkách, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádrokartonových deskách. Omítka Ceresit CT 720 VISAGE je dostupná v bílém odstínu a je určena pro následnou aplikaci povrchového impregnačního nátěru v barvě dřeva Ceresit CT 721 VISAGE, dostupného v 6 odstínech.



Balení: 4 l

CT 721 VISAGE Impregnační nátěr v barvě dřeva

Impregnační nátěr v barvě dřeva pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- odolný vůči povětrnostním vlivům
- vysoce trvanlivý a odolný vůči nečistotám
- stálobarevný
- dostupný v 6 barevných odstínech
- orientační spotřeba: cca 2 l/m²

Impregnační nátěr Ceresit CT 721 VISAGE se používá pro vytvoření přírodní barvy dřeva na povrchu omítky Ceresit CT 720 VISAGE.



Balení: 5 l

CT 722 VISAGE Separační přípravek

Separační přípravek pro modelování struktury dřeva.

VLASTNOSTI:

- separační účinek při modelování struktury dřeva za použití matrice
- jednoduché zpracování
- připraven k okamžitému použití
- orientační spotřeba: cca 0,1 l/m provedené omítky

Separační přípravek Ceresit CT 722 VISAGE je určen k ošetření povrchu silikonové matrice při vytváření omítky s designem dřeva Ceresit CT 720 VISAGE.



Balení: 25 kg

CT 730 VISAGE Luminiscentní (ve tmě zářící) omítka

Omítka s luminiscentním efektem pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- luminiscentní efekt
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- odolná vůči opotřebení
- nízká nasákavost
- orientační spotřeba: cca 2,0 - 2,5 kg/m²

Omítka Ceresit CT 730 VISAGE je určena pro tvorbu tenkovrstvých dekorativních omítek na betonových površích, původních omítkách, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádrokartonových deskách.



Balení: 4 l

CT 740 VISAGE Metalický nátěr

Designový nátěr v barvě ušlechtilých kovů pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- odolný vůči povětrnostním vlivům
- nízká nasákavost
- dostupný ve 3 barevných odstínech
- orientační spotřeba: cca 0,3 l/m² pro dvě vrstvy nátěru v závislosti na struktuře a nasákavosti podkladu

Nátěr Ceresit CT 740 VISAGE je určen pro finální nátěry fasád a betonových konstrukcí. Lze aplikovat na minerální podklady, jako je beton, cementové omítky, vápenocementové omítky či vápenné omítky.



Balení: 2 l

CT 750 VISAGE Nátěr s opálovým efektem

Designový nátěr s opálovým efektem pro vnitřní a vnější použití.

VLASTNOSTI:

- proměnlivý vzhled v závislosti na úhlu dopadajícího světla
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- připraven k okamžitému použití
- dostupný ve 2 odstínech
- orientační spotřeba: cca 0,2 - 0,3 l/m² v závislosti na struktuře a nasákavosti podkladu a počtu nanášených vrstev

Nátěr Ceresit CT 750 VISAGE je vhodný pro tvorbu dekorativních povrchů tenkovrstvých omítek a tradičních minerálních omítek. Nátěr je možné aplikovat válečkem, štětcem, za pomoci houby nebo stříkáním.



Balení: 25 kg

CT 60 VISAGE Akrylátová omítka (0,5 mm)

Designová omítka pro tvorbu struktury cihlového zdiva nebo přírodního kamene pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- receptura BioProtect – odolná vůči plísním a řasám
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- hydrofobní
- připravena k okamžitému použití
- doporučená aplikace do šablony
- dostupná ve 12 barevných odstínech řady VISAGE nebo ve 211 odstínech Ceresit Colours of Nature®



Balení: 20 kg


Omítka Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm je určena pro použití se šablonami pro tvorbu struktury imitující cihlové zdivo nebo přírodní kámen. Je použitelná na betonové povrchy, stávající omítky, sádrové podklady či dřevořískové desky. Jako podkladový nátěr se doporučuje použít jeden ze 7 odstínů základního nátěru CT 16: Etna 1, Etna 5, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5 či Nebraska 3.

VISAGE Šablony

Řada VISAGE zahrnuje také speciální šablony, díky nimž je možné vytvořit struktury imitující cihlové zdivo či přírodní kámen. Požadovaného vzhledu lze docílit pomocí omítky Ceresit CT 710 VISAGE nebo Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm spolu s jednou z 5 šablon.

VLASTNOSTI:


- samolepicí
- jednoduše použitelné
- připraveny k okamžitému použití
- dostupné v 5 vzorech




Somerset Stone




Catalonia Stone



Valencia Stone



Boston Brick



London Brick


CT 760 VISAGE Omítka s designem pohledového betonu

Designová omítka s designem pohledového betonu pro vnitřní i vnější použití.

VLASTNOSTI:

- odolná vůči povětrnostním vlivům
- odolná vůči oděru a mechanickému poškození
- flexibilní
- připravena k okamžitému použití
- dostupná ve 3 odstínech šedé a různých strukturách

Omítka Ceresit CT 760 VISAGE je určena pro tvorbu tenkovrstvých dekorativních omítek v industriálním stylu. Pro dosažení nepravidelné hrubé struktury typické pro beton se doporučuje nanášet omítku pomocí hladítka.



Veškeré další informace o produktech řady Ceresit **VISAGE** najdete na www.ceresit-visage.cz



Barevnost uvedených vzorků se může kvůli omezeným možnostem tisku odlišovat od skutečnosti, doporučujeme proto porovnání s aktuálním vzorníkem Ceresit VISAGE. Uvedené obrázky jsou pouze návrhem na použití výrobků a odstínů Ceresit VISAGE a Ceresit Colours of Nature®.

Ceresit



Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101

www.ceresit-visage.cz
www.ceretherm.cz



VISAGE

Kvalita pro profesionály