




**kompletní cihelný systém  
pro hrubou stavbu**

**CENÍK**

od 1. 4. 2023



# SMYSLUPLNÝ CELEK


## Když do sebe vše zapadá

**TAM, KDE DO SEBE VŠECHNO ZAPADÁ, NENÍ PROSTOR NA CHYBY. HELUZ PROTO VYVINUL VYBROUŠENOU STAVEBNÍ SOUSTAVU, SE KTEROU POSTAVÍTE CELOU OBÁLKU BUDOVY BEZ SLABÝCH MÍST. SPOLEHNĚTE SE NA HELUZ A NAPIŠTE PŘÍBĚH SVÉHO VLASTNÍHO – KVALITNÍHO A ENERGETICKY ÚSPORNÉHO – DOKONALÉHO DOMU.**



Víme, co obnáší stavba domu. Proto nabízíme široké portfolio služeb, které stavbu co nejvíce ulehčí.

Výpočet spotřeby  
materiálu



Blower door test



Můj HELUZ




Návrh kladečského  
plánu stropu



Technická pomoc  
na stavbě



Půjčovna pomůcek




Průkaz energetické  
náročnosti budovy



Požárně  
bezpečnostní řešení




Služby statika




Proškolení  
o výrobcích HELUZ




Konzultace na stavbě



Programy  
a výpočetní pomůcky



Výpočet  
spalinové cesty



Doprava materiálu



Benefity



# KOMPLETNÍ CIHELNÝ STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VŠECHNY ENERGETICKÉ STANDARDY DOMŮ



## VÍTE, ŽE...?

- Víte, že důkladný výběr stavebního materiálu je velice důležitý? Okna, dveře, koupelnu či podlahu můžete kdykoli vyměnit. Jediné, co nevyměníte, je obvodová konstrukce domu.  
\_\_\_\_\_
- Víte, že zdicí materiál pro hrubou stavbu představuje jen 10 % z ceny celého dokončeného objektu?  
\_\_\_\_\_
- Víte, že hrubou stavbu rodinného domu vyzdíte jen za 1 až 2 týdny?  
\_\_\_\_\_
- Víte, že HELUZ je jeden z mála výrobců cihelného materiálu, který deklaruje ekologickou výrobu? Má totiž certifikaci EPD (Environmentální prohlášení o produktu) na veškerou svou produkci.  
\_\_\_\_\_

# DOPORUČENÉ POUŽITÍ

výrobky	str.	jednovrstvé obvodové zdivo	vnitřní nosné zdivo	příčky	zdivo pro bytové domy	A	B
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená	6	●				●	●
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená	6	●				●	●
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	6	●					
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	6	●					
HELUZ FAMILY 50 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 44 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 38 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 30 broušená	6						
HELUZ FAMILY 25 broušená	6						
HELUZ PLUS 44 broušená	7	●					●
HELUZ PLUS 44	7	●					●
HELUZ PLUS 38 broušená	7				●		
HELUZ PLUS 38	7				●		
HELUZ UNI 30 broušená	7		●		●		
HELUZ UNI 30	7		●		●		
HELUZ UNI 25 broušená	7		●		●		
HELUZ UNI 25	7		●		●		
HELUZ P15 30 broušená	7		●		●		
HELUZ P15 30	7		●		●		
HELUZ P15 25 broušená	7		●		●		
HELUZ P15 25	7		●		●		
HELUZ 20 broušená	8		●		●		
HELUZ 20	8		●		●		
HELUZ 17,5 broušená	8		●	●	●		
HELUZ 17,5	8		●	●	●		
HELUZ 14 broušená	8			●	●		
HELUZ 14	8			●	●		
HELUZ 11,5 broušená	8			●	●		
HELUZ 11,5	8			●	●		
HELUZ 8 broušená	8			●	●		
HELUZ 8	8			●	●		
HELUZ AKU 36,5 MK	8		●		●		
HELUZ AKU 30/33,3 MK	8		●		●		
HELUZ AKU 30/33,3	8		●		●		
HELUZ AKU 25 MK	8		●		●		
HELUZ AKU 25	8		●		●		
HELUZ AKU 20	8		●		●		
HELUZ AKU 11,5	8			●	●		
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	8		●		●		
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	8			●	●		
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	8		●	●	●		

**A**

Zdivo pro energeticky pasivní stavby  $U \leq 0,14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

**B**

Zdivo pro téměř nulové a nízkoenergetické stavby  $U \leq 0,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



## CIHLY HELUZ FAMILY 2in1

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>\*)</sup>

	rozměry D/Š/V		součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím		
	mm	mm			mm	W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²			Kč/m³	ks/m²
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená	247	500	249	0,11	8	316,00	5 056,00	10 112,00	16	32	60	☰	1 220
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 broušená	247	500	249	-	8	316,00	5 056,00	10 112,00	16	32	60	☰	1 220
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 broušená	125	500	249		10	160,00	5 120,00	10 240,00	32	64	100	☰	1 060
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 broušená	247	500	166		8	339,00	8 136,00	16 611,00	24	49	80	☰	1 084
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená	247	440	249	0,13	10	293,00	4 688,00	10 665,20	16	36,4	72	☰	1 309
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 broušená	247	440	249	-	10	293,00	4 688,00	10 665,20	16	36,4	72	☰	1 287
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 broušená	125	440	249		10	148,00	4 736,00	10 774,40	32	72,8	120	☰	1 124
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 broušená	187	440	249		10	222,00	4 750,80	10 789,20	21,4	48,6	84	☰	1 188
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 broušená	247	440	166	10	306,00	7 344,00	16 707,60	24	54,6	96	☰	1 162	
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená	247	380	249	0,15	10	258,00	4 128,00	10 861,80	16	42,1	72	☰	1 114
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 broušená	247	380	249	-	10	258,00	4 128,00	10 861,80	16	42,1	72	☰	1 114
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 broušená	125	380	249		10	130,00	4 160,00	10 946,00	32	84,2	120	☰	968
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 broušená	247	380	166		10	265,00	6 360,00	16 748,00	24	63,2	96	☰	990
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	247	300	249	0,23	10	202,00	3 232,00	10 766,60	16	53,3	96	☰	1 220
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 broušená	125	300	249	-	10	102,00	3 264,00	10 873,20	32	106,6	192	☰	1 230
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 broušená	182	300	249		10	150,00	3 300,00	10 980,00	22	73,2	128	☰	1 185
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	247	250	249		0,26	10	169,00	2 704,00	10 816,00	16	64	120	☰



## CIHLY HELUZ FAMILY

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>\*)</sup>

	rozměry D/Š/V		součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím		
	mm	mm			mm	W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²			Kč/m³	ks/m²
HELUZ FAMILY 50 broušená	247	500	249	0,14	8	217,00	3 472,00	6 944,00	16	32	60	☰	1 202
HELUZ FAMILY 50-K broušená	247	500	249	-	10	217,00	3 472,00	6 944,00	16	32	60	☰	1 202
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená	125	500	249		10	109,00	3 488,00	6 976,00	32	64	100	☰	1 050
HELUZ FAMILY 50-N broušená	247	500	166		8	176,00	4 224,00	8 624,00	24	49	80	☰	1 068
HELUZ FAMILY 44 broušená	247	440	249	0,17	10	202,00	3 232,00	7 352,80	16	36,4	72	☰	1 287
HELUZ FAMILY 44-K broušená	247	440	249	-	10	202,00	3 232,00	7 352,80	16	36,4	72	☰	1 266
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	102,00	3 264,00	7 425,60	32	72,8	120	☰	1 100
HELUZ FAMILY 44-R broušená	187	440	249		10	153,00	3 274,20	7 435,80	21,4	48,6	84	☰	1 171
HELUZ FAMILY 44-N broušená	247	440	166	10	159,00	3 816,00	8 681,40	24	54,6	96	☰	1 143	
HELUZ FAMILY 38 broušená	247	380	249	0,20	10	182,00	2 912,00	7 662,20	16	42,1	72	☰	1 100
HELUZ FAMILY 38-K broušená	247	380	249	-	10	182,00	2 912,00	7 662,20	16	42,1	72	☰	1 100
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 broušená	125	380	249		10	91,00	2 912,00	7 662,20	32	84,2	120	☰	956
HELUZ FAMILY 38-N broušená	247	380	166		10	141,00	3 384,00	8 911,20	24	63,2	96	☰	1 028
HELUZ FAMILY 30 broušená	247	300	249	0,25	10	120,00	1 920,00	6 396,00	16	53,3	96	☰	1 210
HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená	125	300	249	-	10	60,00	1 920,00	6 396,00	32	106,6	192	☰	1 345
HELUZ FAMILY 30-R broušená	182	300	249		10	80,00	1 760,00	5 856,00	22	73,2	128	☰	1 172
HELUZ FAMILY 25 broušená	247	250	249		0,29	10	95,60	1 529,60	6 118,40	16	64	120	☰

cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdění bez dodatečného zateplení

paleta 134 × 105 cm

paleta 118 × 105 cm

<sup>\*)</sup> viz str. 21 Doprava a pojiva

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ zdiva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdýchán na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

Podrobné technické informace viz Technickou příručku. Změny vyhrazeny.



## CIHLY HELUZ PLUS

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>\*)</sup>  
v ceně nebroušených cihel je doprava zdarma<sup>\*)</sup>

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					W/m <sup>2</sup> K	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		
HELUZ PLUS 44 broušená	247	440	249	0,20	10	156,00	2 496,00	5 678,40	16	36,4	72	1186
HELUZ PLUS 44-K broušená	247	440	249	-	10	172,00	2 752,00	6 260,80	16	36,4	72	1172
HELUZ PLUS 44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	95,00	3 040,00	6 916,00	32	72,8	120	1052
HELUZ PLUS 44-R broušená	187	440	249		10	140,00	2 996,00	6 804,00	21,4	48,6	84	1070
HELUZ PLUS 44-N broušená	247	440	166		10	173,00	4 152,00	9 445,80	24	54,6	96	1057
HELUZ PLUS 44	247	440	238		0,21	10	130,00	2 080,00	4 732,00	16	36,4	72
HELUZ PLUS 44-K	247	440	238	-	10	165,00	2 640,00	6 006,00	16	36,4	72	1222
HELUZ PLUS 44-K-1/2	125	440	238		10	88,00	2 816,00	6 406,40	32	72,8	120	1004
HELUZ PLUS 44-R	187	440	238		10	125,00	2 675,00	6 075,00	21,4	48,6	84	1020
HELUZ PLUS 38 broušená	247	380	249	0,23	10	142,00	2 272,00	5 978,20	16	42,1	72	1021
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,24	10	111,00	1 776,00	4 673,10	16	42,1	72	978



## CIHLY HELUZ UNI

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>\*)</sup>  
v ceně nebroušených cihel je doprava zdarma<sup>\*)</sup>

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					W/m <sup>2</sup> K	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		
HELUZ UNI 30 broušená	247	300	249	0,49	12,5	120,00	1 920,00	6 396,00	16	53,3	96	1278
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56	12,5	99,00	1 584,00	5 276,70	16	53,3	96	1220
HELUZ UNI 25 broušená	375	250	249	0,66	12,5	143,00	1 530,10	6 106,10	10,7	42,7	72	1215
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74	12,5	119,00	1 273,30	5 081,30	10,7	42,7	72	1158



## CIHLY HELUZ P15

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>\*)</sup>  
v ceně nebroušených cihel je doprava zdarma<sup>\*)</sup>

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					W/m <sup>2</sup> K	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		
HELUZ P15 30 broušená	247	300	249	0,48	15	126,00	2 016,00	6 715,80	16	53,3	96	1258
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55	15	106,00	1 696,00	5 649,80	16	53,3	96	1201
HELUZ P15 25 broušená	375	250	249	0,80	15	175,00	1 872,50	7 472,50	10,7	42,7	72	1381
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86	15	145,00	1 551,50	6 191,50	10,7	42,7	72	1323



## CIHLY HELUZ P15 30/25 – N BROUŠENÉ

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>\*)</sup>

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					W/m <sup>2</sup> K	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		
HELUZ P15 30/25-N broušená	250	300	166	-	15	115,00	2 875,00	9 579,50	25	83,3	120	1124



cihelné bloky vhodné pro jednoduché zdění bez dodatečného zateplení

paleta 134 × 105 cm

paleta 118 × 105 cm

<sup>\*)</sup> viz str. 21 Doprava a pojivo

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ zdíva z cihel určených pro jednoduché zdění jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdýchán na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápencementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápencementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

POJIVO A ZÁKLADACÍ MALTA K BROUŠENÝM CIHLÁM V CENĚ VÝROBKU!

Podrobné technické informace viz Technickou příručku. Změny vyhrazeny. 7



## CIHLY HELUZ PRO PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>1)</sup>  
v ceně nebroušených cihel je doprava zdarma<sup>1)</sup>

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R <sub>w</sub>	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím <sup>3)</sup>
	mm					MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>		
HELUZ 20 broušená	497	200	249	47	10	165,00	1 320,00	6 600,00	8	40	70	1161
HELUZ 20	497	200	238	49	10	129,00	1 032,00	5 160,00	8	40	70	1112
HELUZ 17,5 broušená	497	175	249	43	10	152,00	1 216,00	6 946,40	8	45,7	80	1196
HELUZ 17,5	497	175	238	44	10	126,00	1 008,00	5 758,20	8	45,7	80	1180
HELUZ 14 broušená	497	140	249	41	10	129,00	1 032,00	7 365,90	8	57,1	100	1 300
HELUZ 14	497	140	238	43	10	99,00	792,00	5 652,90	8	57,1	100	1 250
HELUZ 11,5 broušená	497	115	249	45	10	110,00	880,00	7 656,00	8	69,6	120	1 256
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	95,00	760,00	6 612,00	8	69,6	120	1 208
HELUZ 8 broušená	375	80	249	35	12,5	78,00	834,60	10 397,40	10,7	133,3	180	974
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	56,00	599,20	7 464,80	10,7	133,3	180	938



## CIHLY HELUZ AKU BROUŠENÉ

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>1)</sup>

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R <sub>w</sub>	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím <sup>3)</sup>
	mm					MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>		
HELUZ AKU 25 ZALÉVANÁ broušená <sup>1)</sup>	497	250	249	57	8	188,00	1 504,00	6 016,00	8	32	60	968
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená <sup>1)</sup>	333	210	249	57	12,5	293,00	3 516,00	16 759,60	12	57,2	75	1 093
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	375	175	249	51	20	169,00	1 808,30	10 300,55	10,7	61	60	1 052
2x HELUZ AKU Z 17,5 broušená + 40 mm izolant <sup>2)</sup>	497	175	238	73 <sup>3)</sup>	20	338,00	-	-	21,4	121,9	60	1 058

<sup>1)</sup> dodáváno pouze s pěnou <sup>2)</sup> cena bez vloženého izolantu <sup>3)</sup> R<sub>w</sub> – 40 mm izolantu (Knaufinsulation ADN)



## CIHLY HELUZ AKU

v ceně broušených cihel zahrnuto pojivo, základací malta a doprava zdarma<sup>1)</sup>

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R <sub>w</sub>	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>		
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20	186,00	2 976,00	8 146,80	16	43,8	72	1 474
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	256,00	3 072,00	10 240,00	12	40	48	1 138
					15	252,00	3 024,00	10 080,00				
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	256,00	3 072,00	10 240,00	12	40	48	1 138
					15	252,00	3 024,00	10 080,00				
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	235,00	2 514,50	10 034,50	10,7	42,7	60	1 346
					15	226,00	2 418,20	9 650,20				1 316
HELUZ AKU 25	372	250	238	55	20/15	255,00	2 728,50	10 888,50	10,7	42,7	60	1 322
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	160,00	1 712,00	8 528,00	10,7	53,3	60	1 112
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	99,00	1 059,30	9 187,20	10,7	92,8	96	1 076

výhodná cena za m<sup>2</sup>

paleta 134 × 105 cm

paleta 118 × 105 cm

<sup>\*)</sup> viz str. 21 Doprava a pojiva

Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R<sub>w</sub> jsou uvedeny pro oboustranně oमितné zdivo vápenocementovými omítkami. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

Podrobné technické informace viz Technickou příručku. Změny vyhrazeny.



# OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY

	<b>HELUZ NATURE ENERGY</b>											
	u ostatních cihelných výrobků doprava zdarma											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost $R_w$	akumulace	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
mm			dB	kJ/ m <sup>2</sup> K	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>		kg	
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	72,00	1 108,80	9 230,40	15,4	128,2	80 =	990
	120	250	240	59	433	72,00	2 217,60	8 863,20	30,8	123,1		990

	<b>PÁSEK</b>											
	u ostatních cihelných výrobků doprava zdarma											
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba <sup>1)</sup>		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>		kg	
Cihelný obkladový pásek HELUZ 25	250	15	65	25	–	16,00	832,00	–	52	–	3 224 =	1 634


	<b>DLAŽBA</b>											
	u ostatních cihelných výrobků doprava zdarma											
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba <sup>1)</sup>		ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>		kg	
Cihelná dlažba HELUZ	200	200	30	–	–	68,00	1 700,00	–	25	–	375 =	695


	<b>TRATIVODKA</b>										
	u ostatních cihelných výrobků doprava zdarma										
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba	ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/bm		kg	
Trativodka 10*	250	100	100	15	–	46,00	–	4	320 =	820	

	<b>VÍNOVKA</b>										
	u ostatních cihelných výrobků doprava zdarma										
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks/paleta
mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>		kg
Vínovka 11	250	160	330	–	–	116,00	–	–	–	72 =	474

\* do vyprodání zásob

<sup>1)</sup> spotřeba bez spár

 paleta 134 × 105 cm

 paleta 118 × 105 cm



## PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

v ceně roletových překladů je doprava zdarma

délka	šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost (kg/ks)		
				šířka 380	šířka 440	šířka 500
mm	mm	mm				
1250	380 440 500	245	9 582,00	146,30	146,90	147,50
1500			11 394,00	175,50	176,30	177,00
1750			13 140,00	204,80	205,60	206,50
2 000			14 987,00	234,00	235,00	236,00
2 250			16 875,00	263,30	264,40	265,50
2 500			18 767,00	292,50	293,80	295,00
2 750 <sup>1)</sup>			20 614,00	321,80	323,10	324,50
3 000 <sup>1)</sup>			22 501,00	351,00	352,50	354,00
3 250 <sup>1)</sup>			24 389,00	380,30	381,90	383,50
3 500 <sup>1)</sup>			26 997,00	409,50	411,30	413,00
3 750 <sup>1)</sup>			28 928,00	438,80	440,60	442,50
4 000 <sup>1)</sup>			30 884,00	468,00	470,00	472,00
4 250 <sup>1)</sup>			32 828,00	497,30	499,40	501,50

<sup>1)</sup> PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný od délky 2 750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů



## NOSNÉ ŽALUZIOVÉ A ROLETOVÉ PŘEKLADY HELUZ

v ceně roletových překladů je doprava zdarma

délka	šířka <sup>2)</sup>	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost (kg/ks)		
				šířka 380	šířka 440	šířka 490
mm	mm	mm				
1250	380 440 490	238	9 582,00	146,00	162,00	174,00
1500			11 394,00	176,00	195,00	209,00
1750			13 140,00	204,00	228,00	243,00
2 000			14 987,00	232,00	258,00	280,00
2 250			16 875,00	264,00	293,00	315,00
2 500			18 767,00	278,00	326,00	330,00
2 750 <sup>1)</sup>			20 614,00	316,00	355,00	363,00
3 000 <sup>1)</sup>			22 501,00	345,00	388,00	396,00
3 250 <sup>1)</sup>			24 389,00	373,00	433,00	429,00
3 500 <sup>1)</sup>			26 997,00	396,00	464,00	464,00
3 750 <sup>1)</sup>			28 928,00	434,00	500,00	495,00
4 000 <sup>1)</sup>			30 884,00	484,00	532,00	528,00
4 250 <sup>1)</sup>			32 828,00	516,00	561,00	561,00

<sup>1)</sup>Nosný žaluziový a roletový překlad od délky 2 750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů. <sup>2)</sup>V případě potřeby je možné předsadit šířku až o 150 mm.



NOVINKA



## NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8

v ceně nosných překladů je doprava zdarma

délka	šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1000	70	238	475,00	35	20	700,00
1250			635,00	44		880,00
1500			759,00	53		1060,00
1750			984,00	62		1240,00
2000			1288,00	71		1420,00
2250			1471,00	79		1580,00
2500			1872,00	90		1800,00
2750			1999,00	99		1980,00
3000			2127,00	108		2160,00
3250			2299,00	117		2340,00
3500			2472,00	125		2500,00



## PLOCHÉ PŘEKLADY HELUZ

v ceně plochých překladů je doprava zdarma

délka	šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1000	115	71	272,00	16	40	640,00
1250			347,00	20		800,00
1500			422,00	24		960,00
1750			515,00	28		1120,00
2000			583,00	32		1280,00
2250			662,00	36		1440,00
2500			749,00	40		1600,00
2750			836,00	44		1760,00
3000			913,00	48		1920,00
1000			145	71		337,00
1250	423,00	27			811,20	
1500	509,00	32			973,50	
1750	605,00	38			1135,50	
2000	695,00	43			1297,80	
2250	786,00	49			1460,10	
2500	901,00	54			1622,40	
2750	993,00	59			1784,40	
3000	1088,00	65			1946,70	

# STROPY HELUZ MIAKO



## STROPNÍ NOSNÍKY HELUZ MIAKO

v ceně stropních nosníků je doprava zdarma

délka	šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
			Kč/ks	cena/m <sup>2</sup>		kg/ks		kg/balení
				OVN 50	OVN 62,5			
mm	mm	mm						
1 500	160	175	679,00	906,00	725,00	32	6	31,50
1 750			795,00	909,00	727,00	37		36,50
2 000			900,00	900,00	720,00	42		42,00
2 250			1 011,00	899,00	719,00	47		47,30
2 500			1 124,00	900,00	720,00	53		52,50
2 750			1 238,00	901,00	721,00	58		57,80
3 000			1 518,00	1 012,00	810,00	63		63,10
3 250			1 644,00	1 012,00	810,00	68		68,30
3 500			1 769,00	1 011,00	809,00	74		73,90
3 750			1 894,00	1 011,00	809,00	79		78,80
4 000			2 230,00	1 115,00	892,00	89		88,90
4 250			2 372,00	1 117,00	893,00	95		94,50
4 500			2 593,00	1 153,00	922,00	100		100,00
4 750			2 790,00	1 175,00	940,00	106		105,50
5 000			3 002,00	1 201,00	961,00	111		111,00
5 250			3 261,00	1 243,00	994,00	117		116,70
5 500			3 414,00	1 242,00	994,00	122		122,20
5 750			3 569,00	1 242,00	994,00	128		127,80
6 000			3 974,00	1 325,00	1 060,00	136		135,50
6 250			4 134,00	1 323,00	1 059,00	141		141,10
6 500	160	230	4 713,00	1 451,00	1 161,00	156	6	156,00
6 750			5 057,00	1 499,00	1 199,00	162		162,00
7 000			5 506,00	1 574,00	1 259,00	168		168,00
7 250			5 702,00	1 573,00	1 259,00	174		174,00
7 500			6 005,00	1 602,00	1 282,00	180		180,00
7 750			6 500,00	1 678,00	1 342,00	195		195,20
8 000			6 711,00	1 678,00	1 343,00	205		205,10
8 250			6 922,00	1 679,00	1 343,00	210		210,00


OVN = osová vzdálenost nosníků.

Způsob ložení: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030 mm.

Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na stýčky vyčnívající prostorové výztuže.

Důležité: Pro nosníky od délky 6,5 m nelze zajistit dopravu s hydraulickou rukou.


# STROPY HELUZ MIAKO

	STROPNÍ VLOŽKY HELUZ MIAKO										
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	vzduchová neprůzvučnost <sup>1)</sup>	kročejeová neprůzvučnost <sup>1)</sup>	požární odolnost	ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>2</sup>	R <sub>w</sub> (dB)	L <sub>n,w</sub> (dB)			kg
stropní vložka 8/62,5	250	515	80	69,00	441,60	6,4	–	–	REI 180 DP1	120	1008
stropní vložka 15/62,5	250	525	150	91,00	582,40	6,4	58	51		90	1116
										60 <sup>2)</sup>	744
stropní vložka 19/62,5	250	525	190	108,00	691,20	6,4	57	50		70	1127
stropní vložka 23/62,5	250	525	230	131,00	838,40	6,4	58	49		50 <sup>2)</sup>	805
stropní vložka 8/50	250	390	80	65,00	520,00	8	–	–		60	1182
stropní vložka 15/50	250	400	150	65,00	520,00	8	58	51		144	893
										120	1092
stropní vložka 19/50	250	400	190	83,00	664,00	8	57	50		72 <sup>2)</sup>	655
										96	1152
stropní vložka 23/50	250	400	230	101,00	808,00	8	58	49	72 <sup>2)</sup>	871	
									72	1066	

<sup>1)</sup> Podrobné informace o vlastnostech stropů HELUZ MIAKO naleznete v Technické příručce.

<sup>2)</sup> Menší balení minimalizuje potřebu rozbalení palet. Toto balení je dodáváno za stejných podmínek jako větší balení. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce. Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skladovat max. 2 palety na sobě.

	VĚNCOVKY HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			Kč/ks	Kč/bm	ks/bm		kg
věncovka 8/15	375	80	150	57,00	153,90	2,7	189	734
věncovka 8/19 broušená	375	80	189	60,00	162,00	2,7	135	571
věncovka 8/21 broušená	375	80	209	70,00	189,00	2,7	135	629
věncovka 8/23 broušená	375	80	229	72,00	194,40	2,7	108	643
věncovka 8/25 broušená	375	80	249	79,00	213,30	2,7	108	698
věncovka 8/27 broušená	375	80	269	95,00	256,50	2,7	108	648
věncovka 8/29 broušená	375	80	289	103,00	278,10	2,7	108	694
věncovka 8/23 2in1 broušená	375	80	229	165,00	445,50	2,7	144	732
věncovka 8/25 2in1 broušená	375	80	249	181,00	488,70	2,7	144	794

	VĚNCOVKY „U“ HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			Kč/ks	Kč/bm	ks/bm		kg
věncovka U-17,5	240	175	238	74,00	296,00	4	120	728
věncovka U-24	240	240	238	102,00	408,00	4	100	700
věncovka U-30	240	300	238	128,00	512,00	4	96	807
věncovka U-36,5	240	365	238	156,00	624,00	4	60	614

	DOPLŇKY KE STROPŮM				
	základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks/paleta	orientační hm. palety se zbožím
	ks	bm	ks/bm		kg
KARI síť KA 17 rozměry 3 × 2 m (ø 4/150 – ø 4/150)	437,00	–	–	–	–
Těžký asfaltový pás š. 330 mm, tl. 3,5 mm, dl. 10 m*	660,00	66,00	–	–	–
Deformačně separační pás HELUZ š. 300 mm, tl. 3,0 mm, dl. 10 m*	1075,00	107,50	–	–	–
Deformačně separační pás HELUZ š. 250 mm, tl. 3,0 mm, dl. 10 m*	1012,00	101,20	–	–	–

☐ paleta 134 × 105 cm    ☐ paleta 118 × 105 cm    \* prodáváno pouze v 10m rolích

POJIVO A ZAKLÁDACÍ MALTA K BROUŠENÝM CIHLÁM V CENĚ VÝROBKU!

Podrobné technické informace viz Technickou příručku. Změny vyhrazeny. 13

# STROPNÍ PANELE HELUZ

		<b>ZÁKLADNÍ ŘADA PANEŮ</b>							
		v ceně stropních panelů je doprava zdarma							
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH							
		šířka (mm)							
		1 200		900		600			
mm	mm	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>		
1500	230	6 416,00	3 565,00	5 168,00	3 829,00	3 447,00	3 829,00		
1750		7 485,00		6 031,00		4 020,00			
2000		8 554,00		6 892,00		4 594,00			
2250		9 624,00		7 752,00		5 168,00			
2500		10 693,00		8 615,00		5 743,00			
2750		11 762,00		9 476,00		6 318,00			
3000		12 831,00		10 339,00		6 892,00			
3250		13 901,00		11 199,00		7 466,00			
3500		14 970,00		12 060,00		8 041,00			
3750		16 039,00		12 923,00		8 615,00			
4000		17 107,00		13 783,00		9 189,00			
4250		18 178,00		14 644,00		9 762,00			
4500		19 246,00		15 507,00		10 339,00			
4750		20 316,00		16 367,00		10 912,00			
5000		21 385,00		17 229,00		11 486,00			
5250		22 455,00		18 091,00		12 060,00			
5500		23 523,00		18 952,00		12 635,00			
5750		24 593,00		19 813,00		13 209,00			
6000		27 567,00		22 217,00		14 812,00		4 115,00	4 115,00
6250		28 716,00		23 143,00		15 428,00			
6500	29 863,00	24 068,00	16 046,00						
6750	31 013,00	24 994,00	16 664,00						
7000	32 161,00	25 920,00	17 280,00						
7250	33 310,00	26 846,00	17 897,00						

## Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrábí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

## Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží, popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostory atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

**Expediční údaje:** Orientační hmotnost panelů je 370–400 kg/m<sup>2</sup>. Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m<sup>2</sup>.

<sup>1)</sup> Výroba na zakázku: je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15 % nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

## Příklad tvaru panelů s úkosy



		<b>ATYP DOPLŇKOVÉ<sup>1)</sup></b>					
		v ceně stropních panelů je doprava zdarma					
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH					
		šířka (mm)					
		1 000		700			
mm	mm	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>		
1500	230	5 743,00	3 829,00	4 020,00	3 829,00		
1750		6 700,00		4 690,00			
2000		7 658,00		5 360,00			
2250		8 615,00		6 031,00			
2500		9 573,00		6 700,00			
2750		10 528,00		7 370,00			
3000		11 486,00		8 041,00			
3250		12 443,00		8 710,00			
3500		13 401,00		9 381,00			
3750		14 357,00		10 050,00			
4000		15 315,00		10 720,00			
4250		16 273,00		11 391,00			
4500		17 229,00		12 060,00			
4750		18 186,00		12 731,00			
5000		19 143,00		13 401,00			
5250		20 101,00		14 070,00			
5500		21 058,00		14 741,00			
5750		22 014,00		15 410,00			
6000		24 686,00		17 280,00		4 115,00	4 115,00
6250		25 715,00		18 001,00			
6500	26 743,00	18 720,00					
6750	27 771,00	19 440,00					
7000	28 801,00	20 161,00					
7250	29 829,00	20 879,00					

Podrobné technické informace viz Technickou příručku. Změny vyhrazeny.

# STROPNÍ PANELE HELUZ – ATYPICKÉ

v ceně stropních panelů je doprava zdarma

		<b>SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ<sup>1)</sup></b>	
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1 200	
mm	mm	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>
1 500	230	7 189,00	3 994,00
1 750		8 387,00	
2 000		9 585,00	
2 250		10 784,00	
2 500		11 982,00	
2 750		13 180,00	
3 000		14 378,00	
3 250		15 577,00	
3 500		16 775,00	
3 750		17 973,00	
4 000		19 171,00	
4 250		20 369,00	
4 500		21 567,00	
4 750		22 765,00	
5 000		23 964,00	
5 250		25 162,00	
5 500		26 360,00	
5 750		27 559,00	
6 000		28 757,00	
6 250		29 955,00	
6 500	31 152,00		
6 750	32 351,00		
7 000	33 549,00		
7 250	34 747,00		

		<b>S PROSTUPY<sup>1)</sup></b>	
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1 200	
mm	mm	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>
1 500	230	7 380,00	4 100,00
1 750		8 610,00	
2 000		9 839,00	
2 250		11 070,00	
2 500		12 299,00	
2 750		13 530,00	
3 000		14 759,00	
3 250		15 990,00	
3 500		17 219,00	
3 750		18 449,00	
4 000		19 679,00	
4 250		20 909,00	
4 500		22 139,00	
4 750		23 369,00	
5 000	24 599,00		
5 250	25 829,00		
5 500	27 058,00		
5 750	28 289,00		
6 000	230	31 738,00	4 408,00
6 250		33 060,00	
6 500		34 382,00	

		<b>BALKONOVÉ PANELE<sup>1)</sup></b>			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1 200		800	
mm	mm	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>
4 600	230	22 047,00	3 994,00	15 428,00	4 193,00
4 800		23 005,00		16 099,00	
5 000		23 964,00		16 769,00	
5 200		24 923,00		17 440,00	
5 400		25 882,00		18 110,00	
5 600		26 839,00		18 782,00	
5 800		27 798,00		19 452,00	
6 000		28 757,00		20 123,00	
6 200		29 715,00		20 793,00	
6 400		30 674,00		21 465,00	
6 600		31 632,00		22 136,00	
6 800		32 590,00		22 807,00	
7 000		33 549,00		23 477,00	
7 200		34 508,00		24 148,00	
7 400		35 467,00		24 818,00	
7 600		36 424,00		25 490,00	
7 800		37 383,00		26 160,00	
8 000		38 342,00		26 831,00	

V balkonovém panelu š. 1200 mm lze udělat prostup v ose panelu, max. šířka prostupu 600 mm. Vzdálenost prostupu od hrany čela vykonzolovaného panelu je min. 3100 mm.

## Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrábí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

## Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží, popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostory atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

**Expediční údaje:** Orientační hmotnost panelů je 370–400 kg/m<sup>2</sup>. Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m<sup>2</sup>.

<sup>1)</sup> Výroba na zakázku: je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15 % nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

## Příklad tvaru panelů s úkosy




  	HELUZ MALTY A PĚNA					
	základní cena v Kč bez slev a DPH		rozdíl cen mezi zimní a standard- ní směsí <sup>1)</sup>	ks na paletě (v krabicích)		orientační hm. palety se zbožím
	standardní	zimní				kg
	ks	ks	ks			
HELUZ SIDI silikátově disperzní malta, 20 kg <sup>2)</sup> ★	956,00	–	–	30	☐	600
HELUZ SB malta pro tenkou spáru, 20 kg	227,00	252,00	25,00	48	☐	990
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru, 20 kg	451,00	504,00	53,00	48	☐	990
HELUZ SBZ základací malta, 20 kg	193,00	228,00	35,00	48	☐	960
HELUZ TREND PLUS tepelněizolační zdicí a základací malta 20 kg	421,00	482,00	61,00	30	☐	600
HELUZ pěna (tenkovrstvé lepidlo), 750 ml	419,00	–	–	12	☐	12
HELUZ nature energy hliněná malta, 20 kg	256,00	–	–	50		1000

<sup>1)</sup> Při požadavku na dodávku cihel s pojivky v zimní verzi je fakturován rozdíl oproti standardním směsím.

<sup>2)</sup> Při odběru cihel HELUZ na ucelený rodinný dům je malta HELUZ SIDI dodána zdarma.


Pojiva jsou dodávána na europaletách, pěna v krabicích a HELUZ SIDI v kbelících.


	POLYSTYRÉN	
	základní cena v Kč bez slev a DPH	
	pytel	
<b>Polystyrén pro vysypávání cihel</b>		
HELUZ polystyrén PLUS (200 l pytel)		722,00
		ks
<b>Polystyrén pro ostění s krajovými cihlami</b>		
Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30		250,00
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný 1250/150/30		74,00
<b>Polystyrén k věncovkám, EPS 70</b>		
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 210 mm, délka 1,5 m		89,00
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 230 mm, délka 1,5 m		94,00
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 250 mm, délka 1,5 m		102,00
<b>Polystyrén mezi překlady 23,8, EPS 70</b>		
Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		68,00
Polystyrén HELUZ tl. 90 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		89,00
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		98,00
Polystyrén HELUZ tl. 120 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		117,00
Polystyrén HELUZ tl. 140 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m*		137,00
Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m		147,00

\* do vyprodání zásob

★ NOVINKA ☐ paleta 120 × 80 cm (EUR)



	<b>POMŮCKY</b>		
	pro zdění z broušených cihel		
	základní cena v Kč bez slev a DPH		
	prodej <sup>3)</sup>	půjčovné/den <sup>4)</sup>	vratná záloha
			
Nanášecí sada HELUZ SIDI <sup>1)</sup>	<b>946,00</b>	–	–
HELUZ nanášecí válec SBC (17,5–25; 30–38; 24–44; 40–50 cm) <sup>2)</sup>	<b>15 600,00</b>	180,00	15 600,00
HELUZ nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) <sup>2)</sup>	<b>15 600,00</b>	180,00	15 600,00
Vyrovnávací souprava	<b>13 500,00</b>	470,00	13 500,00
Aplikační pistole pro aplikaci HELUZ pěny – profi	<b>832,00</b>		
Kotva z korozivzdorné oceli	<b>12,00</b>		
Kotva z korozivzdorné oceli pro AKU KOMPAKT 21 broušená	<b>14,00</b>		

	<b>PILY HELUZ</b>		
	základní cena v Kč bez slev a DPH		
	prodej	půjčovné/den	vratná záloha
			
Profi pila HELUZ se základní sadou pilových listů	<b>15 200,00</b>	500,00	15 200,00
Základní sada pilových listů (2 ks)	<b>3 350,00</b>		
Základní sada pilových listů DT 2976 (2 ks) s delší životností	<b>6 353,00</b>		

<sup>1)</sup> HELUZ SIDI = Silikátově disperzní malta pro tenké spáry pro broušené cihly HELUZ

<sup>2)</sup> SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru

<sup>3)</sup> Doprava prodaných pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu i dobírku hradí zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)


<sup>4)</sup> Doprava zapůjčených pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu hradí prodávající, dobírku zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na [heluz.cz](http://heluz.cz), příp. e-mailem: [pomucky@heluz.cz](mailto:pomucky@heluz.cz).




NOVINKA

# KOMÍNOVÉ KOMPLETY HELUZ

		<b>HELUZ SMART</b>					
Délka	m	4		6		8	
Průměr	160/90°						
Základní cena v Kč bez slev a DPH	Kč/ks	27 890,00		33 490,00		38 590,00	

Základní cena v Kč bez slev a DPH	Záměna		Prodloužení v základním provedení		Rozšíření				
	průměr vložky		délka (m)		sada pro druhé připojení	sada pro druhá dvířka	parotěsný prostup		oblá komínová stříška
	180	1	0,5	sopouch 90°	výška 300 mm		výška 500 mm		
	600,00	2 890,00	1 490,00	4 490,00	7 990,00	4 920,00	5 630,00	3 590,00	


Komínový komplet HELUZ SMART vyniká praktickými rozměry a velmi jednoduchou instalací. Komín se skládá z jednodílné keramické tvárnice a již z výroby izolované izostatické vložky, tím je montáž opravdu rychlá a bezpečná. Půdorysný rozměr je pouhých 32 x 32 centimetrů, což z něj činí optimální řešení pro domy s nedostatkem místa. Dostupné průměry 160 a 180 mm jsou vhodné pro naprostou většinu běžných spotřebičů. Požadovaná bezpečná vzdálenost mezi komínovým pláštěm a okolním hořlavým materiálem je díky nejnovějším certifikacím pouze 30 mm.

		<b>HELUZ IZOSTAT</b>					
Délka	m	4		6		8	
Průměr	160/90°						
Základní cena v Kč bez slev a DPH	Kč/ks	31 900,00		35 900,00		40 390,00	

Základní cena v Kč bez slev a DPH	Záměna		Prodloužení prstence Grand**		Prodloužení v základním provedení		Rozšíření					
	sopouch 45°	průměr vložky		délka (m)		délka (m)		sada pro druhé připojení	sada pro druhá dvířka	parotěsný prostup		oblá komínová stříška
		180	200	1	0,5	1	0,5	sopouch 90°		300 mm	500 mm	
	300,00*	600,00	2 000,00	11 700,00	6 350,00	2 390,00	1 490,00	4 100,00	7 350,00	3 550,00	3 950,00	3 550,00

Moderní komínový komplet HELUZ IZOSTAT se skládá z těch nejkvalitnějších materiálů, a zároveň je v rámci jeho konstrukce řešen přívod vzduchu ke spotřebiči. Použití izostatické vložky a další kvalitní komponenty umožnily vytvořit komín splňující ty nejpřísnější požadavky na odvod spalin, přívod vzduchu ke spotřebiči i na těsnost komínového tělesa požadovanou v nízkoenergetických a pasivních domech. Certifikací podle nejnovějších norem je garantována i požární bezpečnost ve vašem domě. Komín HELUZ IZOSTAT je tím nejvyspělejším systémem v naší nabídce.

\* cena platí pro všechny průměry a délky, \*\* prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

		<b>HELUZ KLASIK</b>					
Délka	m	4		6		8	
Průměr	160/90°						
Základní cena v Kč bez slev a DPH	Kč/ks	15 990,00		19 900,00		24 490,00	

Základní cena v Kč bez slev a DPH	Záměna		Prodloužení prstence Grand**		Prodloužení v základním provedení		Rozšíření					
	sopouch 45°	průměr vložky		délka (m)		délka (m)		sada pro druhé připojení	sada pro druhá dvířka	parotěsný prostup		oblá komínová stříška
		180	200	1	0,5	1	0,5	sopouch 90°		300 mm	500 mm	
	1 500,00*	300,00	700,00	11 300,00	6 100,00	2 390,00	1 250,00	2 750,00	2 900,00	3 550,00	3 950,00	3 550,00

Komínový komplet HELUZ KLASIK je výhodnou ekonomickou variantou, je vhodný všude tam, kde je požadován kvalitní komín tradiční provětrávané konstrukce. Šamotové vložky, minerální tepelná izolace a broušené keramické tvárnice zaručují dlouhodobou životnost komínu. Certifikace podle nejnovějších norem zase garantuje bezpečnost komínu ve vašem domě.

\* cena platí pro všechny průměry a délky, \*\* prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

**Poradíme a naceníme individuální komínovou sestavu přímo pro váš dům.**

Podrobné technické informace viz Technickou příručku. Změny vyhrazeny.

# KOMÍNOVÉ KOMPLETY HELUZ

	KOMÍNOVÉ SYSTÉMY			DOPLŇKOVÝ SORTIMENT			
	SMART DÉLKA 4-6-8	IZOSTAT DÉLKA 4-6-8	KLASIK DÉLKA 4-6-8	Prodloužení prstence GRAND	Prodloužení základního provedení	Sada pro druhá dvířka	Sada pro druhé připojení
Připojení sopouchu	90	45-90	45-90	0,5-1 m	0,5-1 m		
Průměr komínové vložky	160-180	160-180-200	160-180-200				
Adaptér přívodu vzduchu		•					
Čelní izolační deska dvoudílná	•	•	•				•
Sada distančních prvků univerzální	•	•					
Dvířková tvarovka	•	•	•			•	
HELUZ 20 2in1 broušená		•					
Komínová dvířka	•	•	•			•	
Komínová tvarovka	•	•	•		•		
Komínová vložka	•	•	•	•	•		
Komínový límec	•	•	•				
Kondenzátní jímka	•	•	•				
Kontrolní uzávěr	•	•	•			•	
Krycí deska	•	•	•				
HELUZ SB malta pro tenkou spáru	•	•	•				
Nádobka na kondenzát		•	•				
Nanášecí souprava	•	•	•				
Podkladová deska	•	•	•				
Připojení sopouchu	•	•	•				•
Spárovací tmel	•	•	•				
Spojovací sada (turbošrouby 6 ks), vruty do cihel (6 ks)		•	•			•	
Stahovací pásek		•					
Tepelná izolace	•	•	•	•	•		
Sada ukončovacích distančních prvků univerzální		•					
Sada pro kotvení komínového ukončení		•					
Vědro s víkem 10,7 l	•	•	•				
Uzávěr kondenzátní jímky			•				
Větrací mřížka			•				
GRAND prstenec černý nebo červený jednopřůdch				•			
Spojovací hmota pro prstence GRAND				•			



# SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ

	označení	popis služby	cena v Kč bez DPH	kontakt
<b>BEZPLATNÉ SLUŽBY</b>	<b>PRVNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD *</b>	Orientační výpočet z projektové dokumentace RD, pro stropy bez návrhu kladečského plánu.	<b>BEZPLATNĚ</b>	heluz.cz
	<b>PROŠKOLENÍ O VÝROBČÍCH HELUZ</b>	Na základě proškolení provedeném pracovníkem společnosti je vydáno osvědčení o proškolení.		heluz.cz
	<b>TECHNICKÁ POMOC</b>	Odborné poradenství na stavbě.		
	<b>PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE</b>	Kalkulační program určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdívem od společnosti HELUZ.		
<b>Zpoplatněné služby</b>	<b>OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD</b>	Každá další kalkulace na již zpracovanou stavbu je zpoplatněna.	<b>500,00</b>	heluz.cz
	<b>ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA BD, OSTATNÍ STAVBY</b>	Kalkulace bude stanovena individuálně podle složitosti projektu. Ostatní stavby, tzn. projekty s více jak 3 bytovými jednotkami.	<b>individuálně</b>	
	<b>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PBR</b>	Zajištění požárně bezpečnostního řešení na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.	<b>3 000,00</b>	penb-pbr@heluz.cz heluz.cz
	<b>TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ</b>	Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly. Tato služba je omezena dobou pěti hodin.	<b>4 500,00/podlaží</b>	heluz.cz
		Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika, který provádí dohled na správné uložení panelů, to je bez samotné pokládky.	<b>4 000,00</b>	
		Každá započatá následující hodina je zpoplatněna.	<b>1 000,00</b>	
		Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem.	<b>100,00/m<sup>2</sup></b>	
		Technická pomoc komínového specialisty na místě.	<b>500,00/h. + dopravné</b>	
	<b>VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY</b>		<b>1 200,00</b>	800 101 121 kominy@heluz.cz
	<b>VRATNÁ KAUCE ZA SLUŽBY STATIKA</b>	Konzultace s firemním statikem.	<b>1 000,00</b>	projekty@heluz.cz heluz.cz
<b>ZMĚNA VYSTAVENÉHO DÍLČÍHO EXPEDIČNÍHO PŘÍKAZU</b>		<b>400,00</b>	heluz.cz	
<b>BLOWER DOOR TEST Metoda měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu</b>	Měření budovy v provozním stavu.	<b>6 000,00</b>		
	Zkouška obálky budovy.	<b>5 000,00</b>		
	Měření v rámci programu Nová zelená úsporám.	<b>6 000,00</b>		
<b>Služby s vratnou zálohou</b>	<b>NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU</b>	Návrh kladečského plánu se zpracováním výkazu výměr za částku, která bude dobropisována při odběru stropního systému HELUZ. Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Cena je za jednu variantu. O dobropisování částky je nutné zažádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění služby.	<b>500,00/varianta</b>	heluz.cz
	<b>PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB*</b>	Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na jednozónový výpočet novostavby RD ve standardizovaném užívání s celkovou energeticky vztáznou plochou do 350 m <sup>2</sup> .  Na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. Po odebrání materiálu HELUZ a po splnění podmínek bude vrácena (dobropisována) celá částka. Více informací na <a href="http://www.heluz.cz">www.heluz.cz</a> v záložce služby.	<b>3 700,00</b>	penb-pbr@heluz.cz heluz.cz
<b>Služby s kaucí</b>	<b>KAUCE – PRODLOUŽENÍ VÝVOZU CENOVÝCH NABÍDEK</b>	„Prodloužení vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garancí ceny o dalších 60 dnů. Podmínkou pro přiznání prodlouženého termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplacení kauce. Tato kauce musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Platnost (objednat do)“. Po splnění předem dohodnutých podmínek uvedených ve výzvě k zaplacení kauce bude tato kauce vrácena zpět.	<b>20 000,00</b>	heluz.cz
	<b>SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SLUŽBY</b>	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek služby „ <b>Prodloužení vývozu cenových nabídek</b> “.	<b>20 000,00</b>	
	<b>KAUCE – EVIDENCE OBJEDNÁVKY</b>	Tato kauce musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Datum splatnosti“ uvedeného na dokladu „VÝZVA K ZAPLACENÍ KAUCE“. Po splnění předem dohodnutých podmínek uvedených ve výzvě k zaplacení kauce bude tato kauce vrácena zpět. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započítána na smluvní pokutu.	<b>podle stanovené výše</b>	
	<b>SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SLUŽBY</b>	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek služby „ <b>Kauce – evidence objednávek</b> “.	<b>dle výše zaplacené kauce</b>	

\* Zasláním poptávky budou osobní údaje koncernem HELUZ a jeho obchodními partnery využity pouze za účelem přípravy cenové nabídky včetně případných individuálních slev. Klient má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů v koncernu HELUZ najdete na [heluz.cz](http://heluz.cz), [heluz.cz/oo](mailto:heluz.cz/oo). Při vrácení zboží např. z důvodu chyby v objednávce na sklad Prodávajícího je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách, bez poškození materiálu a obalu pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení vrácení zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží zpět nepřijmout.

 výhodná cena za m<sup>2</sup>

	označení	podmínky	cena v Kč bez DPH/kamion
<b>DOPRAVA V CENĚ</b>	<b>Doprava „ucelený kamion“ nebo tzv. poslední závoz a doprava panelů</b>	Váhové (obvykle 20–24 tun) nebo plošné (obvykle 19–24 pal.) vytižený kamion. Posledním závozem se rozumí dodávka přímo na stavbu, kterou je dodána zakázka kompletního RD v souladu s výkazem výměr HELUZ.	v ceně
	<b>Doprava komínového kompletu</b>	Při společné dodávce uceleného kamionu se sortimentem cihel, prefabrikace nebo uceleného kamionu komínů.	
<b>Zpoplatněná doprava</b>	<b>Doprava „na datum“</b>	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně 5 dnů před datem požadované dodávky a <b>pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ</b> – váhové (20–24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19–24 pal.).	<b>2 500,00</b>
	<b>Doprava „na čas“</b>	Platí za každý ucelený kamion objednaný smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dopravy a <b>pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ</b> – váhové (20–24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19–24 pal.).	<b>3 500,00</b>
	<b>Doprava „do 24 hodin“</b>	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně do 11. hodiny běžného pracovního dne s dodáním následující pracovní den a <b>pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ</b> . – váhové (20–24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19–24 pal.).	<b>4 500,00</b>
	<b>Doprava „neucelený kamion“</b>	Podmínkou je objednání min. 10 palet/10 t na kamion. Do 10 t je stanovena individuální cena.	<b>3 000,00</b>
	<b>Doprava komínového kompletu</b>	Doprava komínového kompletu nebo komínového kompletu vč. prodloužení nebo individuálního komínu.	<b>1 500,00 / komín</b>
	<b>Další vykládka</b>	Při vzdálenosti do 10 km mezi dvěma místy dodání.	<b>2 000,00</b>
	<b>Vykládka hydraulickou rukou (HR)</b>		Paušální poplatek za složení dle možností vozidla.
		Storno poplatek při objednané a následně neuskutečněné vykládce (HR).	<b>2 500,00</b>
		Překládka (HR) z vleku na auto.	<b>2 500,00</b>

Bližší informace o dopravě – heluz.cz. Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.




#### Podmínky pro poskytování dopravy

Doprava v ceně bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu Prodávajícím se složením zákazníkem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky. Změna místa vykládky uvedené na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsouhlasená s Prodávajícím je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy v ceně. Náklady na tuto dopravu budou Kupujícím vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení dopravním oddělením. Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je Prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 600 Kč bez DPH za každou započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky musí být zajištěn pouze po zpevněné komunikaci, umožňující přepravu soupravy o hmotnosti 40 t. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky, tj. obec, ulice, č. p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba, než je uvedena, nebo bude požadována změna místa vykládky, je Kupující povinen Prodávajícímu změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit doklad totožnosti, např. OP nebo RP.

#### Podmínky pro dodávky pojiiv

V ceně broušených cihel je zahrnuta malta SB, SBC, PU pěna nebo malta HELUZ SIDI, ta je dodávána zdarma pouze na ucelené rodinné domy. Expedice malty HELUZ SIDI je max. do +5 °C z důvodů zamezení znehodnocení pojiva HELUZ SIDI.

## PALETY A PROKLADY

typ palety	cena v Kč bez DPH	
	prodejní	výkupní
<b>Opakované použitelné palety</b>  118 × 105 cm a  134 × 105 cm	<b>180,00</b>	–
<b>Palety 120 × 80 cm (EUR)</b> 	<b>500,00</b>	450,00
<b>Palety 53 × 75 cm (PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný)</b>	<b>160,00</b>	140,00
<b>Palety 53 × 110 cm (nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ)</b>	<b>160,00</b>	140,00
<b>Dřevěné proklady 8 × 8 × 103 cm a 8 × 8 × 93 cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)</b>	<b>60,00</b>	–

# MŮJ HELUZ – VŠE N


**PROMOAKCE**



**MONTÁŽNÍ  
NÁVODY**



**PROVÁDĚCÍ  
PŘÍRUČKY**



# NA JEDNOM MÍSTĚ



## OBJEDNÁNÍ SLUŽEB HELUZ



## STAV ZAKÁZKY

VÝKAZ VÝMĚR  
MATERIÁLU

OBJEDNANÉ ZBOŽÍ

SKLADBA ZBOŽÍ  
NA KAMIONU

KONTAKT NA DOPRAVCE

KONTAKT NA TECH.  
PORADCE  
VAŠÍ STAVBY

## **HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.**

U Cihelny 295  
373 65 Dolní Bukovsko  
heluz.cz

Informace pro zákazníky  
800 212 213 | info@heluz.cz



duben 2023

Ceník určený pro dodávky a stavby v ČR.

Změny ceny a technických údajů vyhrazeny.