



**kompletní cihelný systém
pro hrubou stavbu**

CENÍK

od 1. 2. 2022

PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ?


Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků **FAMILY 2in1** a **FAMILY**, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.

Snížením počtu technologických kroků se výrazně **zrychluje výstavba a omezuje se riziko konstrukčních závad.**

Díky jedinečným vlastnostem cihel zdivo **vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností**, kdy omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký **tepelný odpor, tepelnou stabilitu, požární odolnost** a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.

Na vnější straně se používají lehčené nebo tepelněizolační omítky, které zajišťují ochranu samotného zdiva a svou povahou přispívají k zachování estetické hodnoty finální vrstvy fasády.



NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT

POUZE 4 KROKY
Vám stačí k získání
ZVÝHODNĚNÉ CENOVÉ NABÍDKY
ZDARMA

- krok 1 Kontaktní informace
- krok 2 Výběr materiálu
- krok 3 Projektová dokumentace
- krok 4 Zvýhodněná cenová nabídka
od stavebnin na základě slevového kódu

VÝKAZ VÝMĚR na materiál pro Vaši stavbu Vám zpracujeme **ZDARMA**
a individuálně dle projektové dokumentace.

Více na www.heluz.cz; výpočet spotřeby materiálu zdarma

Uváděné ceny se vztahují na dodávky v ucelených paletách nebo celých baleních a jsou platné do vydání nového ceníku.

Platí pro dodávky s místem dodání na území České republiky.

Aktuální informace naleznete na heluz.cz.




NORMÁLNÍ JE
NEPLÝTVAT



S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ

Pálená cihla HELUZ má nižší hmotnost než tvárnice z jiných materiálů, zato je odolnější a pevnější. Navíc má nízký součinitel prostupu tepla, takže na provozu domu budete šetřit. A to je důvod k radosti.

www.heluz.cz



KOMPLETNÍ CIHELNÝ STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VŠECHNY ENERGETICKÉ STANDARDY DOMŮ



VÍTE, ŽE ...?

- > Víte, že důkladný výběr stavebního materiálu je velice důležitý? Okna, dveře, koupelnu či podlahu můžete kdykoli vyměnit. Jediné, co nevyměníte, je obvodová konstrukce domu.

- > Víte, že zdicí materiál pro hrubou stavbu představuje jen 10 % z ceny celého dokončeného objektu?

- > Víte, že hrubou stavbu rodinného domu vyždíte jen za 1 až 2 týdny?

- > Víte, že HELUZ je jeden z mála výrobců cihelného materiálu, který deklaruje ekologickou výrobu? Má totiž certifikaci EPD (Environmentální prohlášení o produktu) na veškerou svou produkci.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

výrobky	str.	jednovrstvé obvodové zdivo	vnitřní nosné zdivo	příčky	zdivo pro bytové domy	A	B
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená	8	●				●	●
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená	8	●				●	●
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	8	●					
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	8	●					
HELUZ FAMILY 50 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 44 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 38 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 30 broušená	8						
HELUZ FAMILY 25 broušená	8						
HELUZ PLUS 44 broušená	9	●					●
HELUZ PLUS 44	9	●					●
HELUZ PLUS 38 broušená	9				●		
HELUZ PLUS 38	9				●		
HELUZ UNI 30 broušená	9		●		●		
HELUZ UNI 30	9		●		●		
HELUZ UNI 25 broušená	9		●		●		
HELUZ UNI 25	9		●		●		
HELUZ P15 30 broušená	9		●		●		
HELUZ P15 30	9		●		●		
HELUZ P15 25 broušená	9		●		●		
HELUZ P15 25	9		●		●		
HELUZ 20 broušená	10		●		●		
HELUZ 20	10		●		●		
HELUZ 17,5 broušená	10		●	●	●		
HELUZ 17,5	10		●	●	●		
HELUZ 14 broušená	10			●	●		
HELUZ 14	10			●	●		
HELUZ 11,5 broušená	10			●	●		
HELUZ 11,5	10			●	●		
HELUZ 8 broušená	10			●	●		
HELUZ 8	10			●	●		
HELUZ AKU 36,5 MK	10		●		●		
HELUZ AKU 30/33,3 MK	10		●		●		
HELUZ AKU 30/33,3	10		●		●		
HELUZ AKU 25 MK	10		●		●		
HELUZ AKU 25	10		●		●		
HELUZ AKU 20	10		●		●		
HELUZ AKU 11,5	10			●	●		
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	10		●		●		
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	10			●	●		
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	10		●	●	●		


A

Zdivo pro energeticky pasivní stavby $U \leq 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

B

Zdivo pro téměř nulové a nízkoenergetické stavby $U \leq 0,21 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT



CIHLY HELUZ FAMILY 2in1

broušené cihly s integrovanou izolací včetně pojiva, základací malty a dopravy^{a)}

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³			ks/m²
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená		247	500	249	0,11	8	316,00	5 056,00	10 112,00	16	32	60 	1 222
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 broušená		247	500	249	–	8	316,00	5 056,00	10 112,00	16	32	60 	1 222
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 broušená		125	500	249		10	160,00	5 120,00	11 840,00	32	74	100 	1 062
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 broušená		247	500	166		8	339,00	8 136,00	16 611,00	24	49	80 	1 086
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená		247	440	249	0,13	10	293,00	4 688,00	10 665,20	16	36,4	72 	1 311
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 broušená		247	440	249	–	10	293,00	4 688,00	10 665,20	16	36,4	72 	1 289
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 broušená		125	440	249		10	148,00	4 736,00	10 774,40	32	72,8	120 	1 126
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 broušená		187	440	249		10	222,00	4 750,80	10 789,20	21,4	48,6	84 	1 190
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 broušená		247	440	166	10	306,00	7 344,00	16 707,60	24	54,6	96 	1 184	
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená		247	380	249	0,15	10	258,00	4 128,00	10 861,80	16	42,1	72 	1 114
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 broušená		247	380	249	–	10	258,00	4 128,00	10 861,80	16	42,1	72 	1 114
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 broušená		125	380	249		10	130,00	4 160,00	10 946,00	32	84,2	120 	968
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 broušená		247	380	166		10	265,00	6 360,00	16 748,00	24	63,2	96 	1 038
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená		247	300	249	0,23	10	202,00	3 232,00	10 766,60	16	53,3	96 	1 220
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 broušená		125	300	249	–	10	102,00	3 264,00	10 873,20	32	106,6	192 	1 230
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 broušená		182	300	249		10	150,00	3 300,00	10 980,00	22	73,2	128 	1 185
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená		247	250	249	0,26	10	169,00	2 704,00	10 816,00	16	64	120 	1 258

		CIHLY HELUZ FAMILY												
		broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)												
		rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg			
HELUZ FAMILY 50 broušená		247	500	249	0,14	8	217,00	3 472,00	6 944,00	16	32	60		1 204
HELUZ FAMILY 50-K broušená		247	500	249	–	8	217,00	3 472,00	6 944,00	16	32	60		1 204
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená		125	500	249		10	109,00	3 488,00	8 066,00	32	74	100		1 052
HELUZ FAMILY 50-N broušená		247	500	166		8	176,00	4 224,00	8 624,00	24	49	80		1 086
HELUZ FAMILY 44 broušená		247	440	249	0,17	10	202,00	3 232,00	7 352,80	16	36,4	72		1 289
HELUZ FAMILY 44-K broušená		247	440	249	–	10	202,00	3 232,00	7 352,80	16	36,4	72		1 268
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 broušená		125	440	249		10	102,00	3 264,00	7 425,60	32	72,8	120		1 102
HELUZ FAMILY 44-R broušená		187	440	249		10	153,00	3 274,20	7 435,80	21,4	48,6	84		1 173
HELUZ FAMILY 44-N broušená		247	440	166	10	159,00	3 816,00	8 681,40	24	54,6	96		1 164	
HELUZ FAMILY 38 broušená		247	380	249	0,20	10	182,00	2 912,00	7 662,20	16	42,1	72		1 100
HELUZ FAMILY 38-K broušená		247	380	249	–	10	182,00	2 912,00	7 662,20	16	42,1	72		1 100
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 broušená		125	380	249		10	91,00	2 912,00	7 662,20	32	84,2	120		956
HELUZ FAMILY 38-N broušená		247	380	166		10	141,00	3 384,00	8 911,20	24	63,2	96		1 018
HELUZ FAMILY 30 broušená		247	300	249	0,25	10	129,00	2 064,00	6 875,70	16	53,3	96		1 210
HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená		125	300	249	–	10	64,00	2 048,00	6 822,40	32	106,6	192		1 345
HELUZ FAMILY 30-R broušená		182	300	249		10	95,00	2 090,00	6 954,00	22	73,2	128		1 172
HELUZ FAMILY 25 broušená		247	250	249	0,29	10	107,00	1 712,00	6 848,00	16	64	120		1 234

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) viz str. 23 Doprava a pojiva

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ zdiva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdýchány na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

		CIHLY HELUZ PLUS												
		broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)												
		rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta		orientační hm. palety se zbožím
mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³			kg		
HELUZ PLUS 44 broušená		247	440	249	0,20	10	153,00	2 448,00	5 569,20	16	36,4	72	≡	1 188
HELUZ PLUS 44-K broušená		247	440	249	-	10	206,00	3 296,00	7 498,40	16	36,4	72	≡	1 268
HELUZ PLUS 44-K-1/2 broušená		125	440	249		10	108,00	3 456,00	7 862,40	32	72,8	120	≡	1 126
HELUZ PLUS 44-R-broušená		187	440	249		10	173,00	3 702,20	8 407,80	21,4	48,6	84	≡	1 173
HELUZ PLUS 44-N broušená		247	440	166		10	170,00	4 080,00	9 282,00	24	54,6	96	≡	1 059
HELUZ PLUS 44		247	440	238	0,21	10	127,00	2 032,00	4 622,80	16	36,4	72	≡	1 138
HELUZ PLUS 44-K		247	440	238	-	10	162,00	2 592,00	5 896,80	16	36,4	72	≡	1 217
HELUZ PLUS 44-K-1/2		125	440	238		10	86,00	2 752,00	6 260,80	32	72,8	120	≡	1 078
HELUZ PLUS 44-R		187	440	238		10	123,00	2632,20	5 977,80	21,4	48,6	84	≡	1 122
HELUZ PLUS 38 broušená		247	380	249	0,23	10	139,00	2 224,00	5 851,90	16	42,1	72	≡	1 021
HELUZ PLUS 38		247	380	238	0,24	10	109,00	1 744,00	4 588,90	16	42,1	72	≡	978

	CIHLY HELUZ UNI												
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)												
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta		orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³			kg
HELUZ UNI 30 broušená	247	300	249	0,49	12,5	114,00	1 824,00	6 076,20	16	53,3	96	≡	1 278
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56	12,5	94,00	1 504,00	5 010,20	16	53,3	96	≡	1 220
HELUZ UNI 25 broušená	375	250	249	0,66	12,5	136,00	1 455,20	5 807,20	10,7	42,7	72	≡	1 215
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74	12,5	113,00	1 209,10	4 825,10	10,7	42,7	72	≡	1 158

	CIHLY HELUZ P15													
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)													
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta		orientační hm. palety se zbožím	
						Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³				kg
mm	W/m²K	MPa												
HELUZ P15 30 broušená	247	300	249	0,48	15	117,00	1 872,00	6 236,10	16	53,3	96	≡	1 258	
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55	15	98,00	1 568,00	5 223,40	16	53,3	96	≡	1 201	
HELUZ P15 25 broušená	375	250	249	0,80	15	141,00	1 508,70	6 020,70	10,7	42,7	72	≡	1 381	
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86	15	120,00	1 284,00	5 124,00	10,7	42,7	72	≡	1 323	

	CIHLY HELUZ P15 30/25 – N BROUŠENÉ												
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)												
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³			ks/m²
HELUZ P15 30/25-N broušená	250	300	166	–	15	140,00	3 500,00	11 662,00	25	83,3	120	≡	1 112

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) viz str. 23 Doprava a pojiva

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ zdíva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdých na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

POJIVO A ZAKLÁDACÍ MALTA K BROUŠENÝM CIHLÁM V CENĚ VÝROBKU!

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny.



CIHLY HELUZ PRO PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO

broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím ³⁾
	mm					ks	m ²	m ³	ks/m ²	ks/m ³		kg
HELUZ 20 broušená	497	200	249	47	10	176,00	1 408,00	7 040,00	8	40	70 	1 163
HELUZ 20	497	200	238	49	10	124,00	992,00	4 960,00	8	40	70 	1 112
HELUZ 17,5 broušená	497	175	249	43	10	146,00	1 168,00	6 672,20	8	45,7	80 	1 200
HELUZ 17,5	497	175	238	44	10	121,00	968,00	5 529,70	8	45,7	80 	1 180
HELUZ 14 broušená	497	140	249	41	10	123,00	984,00	7 023,30	8	57,1	100 	1 302
HELUZ 14	497	140	238	43	10	94,00	752,00	5 367,40	8	57,1	100 	1 250
HELUZ 11,5 broušená	497	115	249	45	10	105,00	840,00	7 308,00	8	69,6	120 	1 258
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	90,00	720,00	6 264,00	8	69,6	120 	1 208
HELUZ 8 broušená	375	80	249	35	12,5	74,00	791,80	9 864,02	10,7	133,3	180 	974
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	53,00	567,10	7 064,90	10,7	133,3	180 	938

NORMÁLNÍ JE NERUŠIT



CIHLY HELUZ AKU BROUŠENÉ

broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím ³⁾
	mm					dB	MPa	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³		ks/m ²
HELUZ AKU 25 ZALÉVANÁ broušená	497	250	249	57	8	179,00	1 432,00	5 728,00	8	32	60 	970
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	333	210	249	57	12,5	255,00	3 060,00	14 586,00	12	57,2	75 	1093
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	375	175	249	51	20	152,00	1 626,40	9 264,40	10,7	61	60 	1058
2x HELUZ AKU Z 17,5 broušená + 40 mm izolant ¹⁾	375	390	249	73 ²⁾	20	304,00	–		21,4	121,9	60 	1058

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w – 40 mm izolantu (Knaufinsulation ADN) ³⁾ pouze váha cihel



CIHLY HELUZ AKU

nebroušené cihly včetně dopravy*)

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R_w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím ¹⁾
	mm					dB	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		ks/m²
HELUZ AKU 36,5 MK 	247	365	238	58	20/15	168,00	2 688,00	7 358,40	16	43,8	72 =	1395
HELUZ AKU 30/33,3 MK 	333	300	238	58	20	231,00	2 772,00	9 240,00	12	40	48 =	1047
					15	227,00	2 724,00	9 080,00				
HELUZ AKU 30/33,3 	333	300	238	56	20	231,00	2 772,00	9 240,00	12	40	48 =	1210
					15	227,00	2 724,00	9 080,00				
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	212,00	2 268,40	9 052,40	10,7	42,7	60 =	1238
					15	204,00	2 182,80	8 710,80				1244
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	230,00	2 461,00	9 821,00	10,7	42,7	60 =	1322
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	144,00	1 540,80	7 675,20	10,7	53,3	60 =	1112
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	81,00	866,70	7 516,80	10,7	92,8	96 =	1076

¹⁾ pouze váha cihel



výhodná cena za m²



paleta 134x105 cm



paleta 118x105 cm



*) viz str. 23 Doprava a pojiva


Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R_w jsou uvedeny pro oboustranně omtnuté zdivo vápenocementovými omtkami. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY

	HELUZ NATURE ENERGY											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	akumu- lace	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			dB	kJ/ m²K	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	72,00	1 108,80	9 230,40	15,4	128,2	80 =	990
	120	250	240	59	433	72,00	2 217,60	8 863,20	30,8	123,1		990

	PÁSEK												
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba ¹⁾		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg	
Cihelný obkladový pásek HELUZ 25	250	15	65	25	–	16,00	832,00	–	52	–	3 224		1 634

	DLAŽBA												
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba ¹⁾		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg	
	Cihelná dlažba HELUZ	200	200	30	–	–	68,00	1700,00	–	25	–	375	≡

	TRATIVODKA										
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba	ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/bm		kg
Trativodka 10*	250	100	100	15	–	46,00	–	–	4	320 =	820

VÍNOVKA												
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks/ paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
	Vínovka 11	250	160	330	–	–	116,00	–	–	–	–	72 

* do vyprodání zásob

¹⁾ spotřeba bez spár

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

NORMÁLNÍ JE NEPLÝTVAT





HELUZ MALTY A PĚNA

	základní cena v Kč bez slev a DPH		rozdíl cen mezi zimní a standard- ní směsí ¹⁾	ks na paletě (v krabicích)		orientační hm. palety se zbožím
	standardní	zimní				
	ks	ks		ks	kg	
HELUZ SIDI silikátově disperzní malta, 20 kg ²⁾ ★	956,00	–	–	30	≡	630
HELUZ SB malta pro tenkou spáru, 20 kg	227,00	252,00	25,00	60	≡	1230
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru, 20 kg	451,00	504,00	53,00	60	≡	1230
HELUZ SBZ základací malta, 20 kg	193,00	228,00	35,00	60	≡	1230
HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a základací malta 20 kg *	316,00	412,00	96,00	60	≡	1230
HELUZ TREND PLUS tepelněizolační zdicí a základací malta 20 kg ★	421,00	482,00	61,00	30	≡	630
HELUZ M5 zdicí malta, 40 kg	171,00	–	–	35	≡	1430
HELUZ pěna (tenkovrstvé lepidlo), 750 ml	419,00	–	–	12	≡	12
HELUZ nature energy hliněná malta, 20 kg	256,00	–	–	50	≡	1030

* do vyprodání zásob

¹⁾ Při požadavku na dodávku cihel s pojivem v zimní variantě je fakturován rozdíl oproti standardní směsí.

²⁾ Malta HELUZ SIDI k cihlám HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 na rodinné domy v ceně, při odběru materiálu HELUZ nad 200 000 Kč v ceníkových cenách.

Pojiva jsou dodávána na europaletách a pěna v krabicích.

	POLYSTYRÉN		
	základní cena v Kč bez slev a DPH	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím kg
	pytel		
Polystyrén pro vysypávání cihel			
HELUZ polystyrén PLUS (200 l pytel)	722,00	–	–
	ks		
Polystyrén pro ostění s krajovými cihlami			
Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	250,00	–	–
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný 1250/150/30	74,00	–	–
Polystyrén k věncovkám, EPS 70			
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 210 mm, délka 1,5 m	89,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 230 mm, délka 1,5 m	94,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 250 mm, délka 1,5 m	102,00	–	–
Polystyrén mezi překlady 23,8, EPS 70			
Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	68,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 90 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	89,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	98,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 120 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	117,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 140 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m *	137,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	147,00	–	–

* do vyprodání zásob

★ NOVINKA ≡ paleta 120x80 cm (EUR)

		POMŮCKY pro zdění z broušených cihel		
		základní cena v Kč bez slev a DPH		
		prodej ³⁾	půjčovné/den ⁴⁾	vratná záloha
				
Nanášecí sada HELUX SIDI ¹⁾	★	946,00	–	–
HELUX nanášecí válec SBC (17,5–25; 30–38; 24–44; 40–50 cm) ²⁾		11 204,00	180,00	11 204,00
HELUX nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) ²⁾		11 204,00	180,00	11 204,00
Vyrovnávací souprava		20 444,00	470,00	20 444,00
Vyrovnávací souprava HELUX LIGHT		1 898,00	–	–
Aplikační pistole pro aplikaci HELUX pěny – profí		832,00		
Univerzální hradítko pro válce na SBC (libovolná tl. zdíva)		809,00		
Kotva z korozivzdorné oceli		12,00		
Kotva z korozivzdorné oceli pro AKU KOMPAKT 21 broušená		14,00		

		PILY HELUX		
		základní cena v Kč bez slev a DPH		
		prodej	půjčovné/den	vratná záloha
				
Profi pila HELUX se základní sadou pilových listů		15 015,00	500,00	15 015,00
Základní sada pilových listů 48 zubů		3 350,00	–	–
Základní sada pilových listů 78 zubů s delší životností		6 353,00		

¹⁾ HELUX SIDI = Silikátově disperzní malta pro tenké spáry pro broušené cihly HELUX

²⁾ SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru


³⁾ Doprava prodaných pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu i dobírku hradí zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

⁴⁾ Doprava zapůjčených pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu hradí prodávající, dobírku zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na heluz.cz, příp. e-mailem: pomucky@heluz.cz.

★ NOVINKA

NORMÁLNÍ JE NEPŘEHŘÁT SE



PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks
1 250	380 440 500	245	9 582,00	148
1 500			11 394,00	177
1 750			13 140,00	207
2 000			14 987,00	236
2 250			16 875,00	266
2 500			18 767,00	295
2 750 ¹⁾			20 614,00	325
3 000 ¹⁾			22 501,00	354
3 250 ¹⁾			24 389,00	384
3 500 ¹⁾			26 997,00	413
3 750 ¹⁾			28 928,00	443
4 000 ¹⁾			30 884,00	472
4 250 ¹⁾			32 828,00	502

¹⁾ PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný od délky 2750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů



NOSNÉ ŽALUZIOVÉ A ROLETOVÉ PŘEKLADY HELUZ

Délka	Šířka ²⁾	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks
1 250	380 440 490	238	9 582,00	174
1 500			11 394,00	209
1 750			13 140,00	243
2 000			14 987,00	280
2 250			16 875,00	315
2 500			18 767,00	330
2 750 ¹⁾			20 614,00	363
3 000 ¹⁾			22 501,00	396
3 250 ¹⁾			24 389,00	429
3 500 ¹⁾			26 997,00	464
3 750 ¹⁾			28 928,00	495
4 000 ¹⁾			30 884,00	528
4 250 ¹⁾			32 828,00	561

¹⁾ Nosný žaluziový a roletový překlad od délky 2750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů. ²⁾ V případě potřeby je možno předsadit šířku až o 150 mm.



NOVINKA



NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1000	70	238	466,00	35	20	704
1250			623,00	44		884
1500			744,00	53		1064
1750			965,00	62		1244
2000			1263,00	71		1424
2250			1442,00	79		1584
2500			1835,00	90		1804
2750			1960,00	99		1984
3000			2085,00	108		2164
3250			2254,00	117		2344
3500			2424,00	125		2504



PLOCHÉ PŘEKLADY HELUZ

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1000	115	71	267,00	15	40	604
1250			340,00	19		764
1500			414,00	23		924
1750			505,00	26		1044
2000			572,00	30		1204
2250			649,00	34		1364
2500			734,00	38		1524
2750			820,00	41		1644
3000			895,00	45		1804
1000	145	71	330,00	22	30	664
1250			415,00	27		814
1500			499,00	32		964
1750			593,00	38		1144
2000			681,00	43		1294
2250			771,00	49		1474
2500			883,00	54		1624
2750			974,00	59		1774
3000			1067,00	65		1954
1000 *	175	71	369,00	20	24	484
1500 *			553,00	30		724

* do vyprodání zásob

STROPY HELUZ MIAKO



STROPNÍ NOSNÍKY HELUZ MIAKO

Délka	Šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
			Kč/ks	cena/m²		kg/ks		
				OVN 50	OVN 62,5			
mm	mm	mm						kg/balení
1 500	160	175	666,00	888,00	711,00	32	6	192
1 750			779,00	891,00	713,00	36		216
2 000			882,00	882,00	706,00	43		258
2 250			991,00	881,00	705,00	47		282
2 500			1 102,00	882,00	706,00	52		312
2 750			1 214,00	883,00	707,00	57		342
3 000			1 488,00	992,00	794,00	63		378
3 250			1 612,00	992,00	794,00	74		444
3 500			1 734,00	991,00	793,00	74		444
3 750			1 857,00	991,00	793,00	81		486
4 000			2 186,00	1 093,00	875,00	86		516
4 250			2 325,00	1 095,00	876,00	90		540
4 500			2 542,00	1 130,00	904,00	98		588
4 750			2 735,00	1 152,00	922,00	104		624
5 000			2 943,00	1 178,00	942,00	106		636
5 250			3 197,00	1 218,00	975,00	118		708
5 500			3 347,00	1 218,00	974,00	119		714
5 750			3 499,00	1 218,00	974,00	130		780
6 000			3 896,00	1 299,00	1 039,00	134		804
6 250			4 053,00	1 297,00	1 038,00	147		882
6 500	160	230	4 621,00	1 422,00	1 138,00	154	6	924
6 750			4 958,00	1 470,00	1 176,00	156		936
7 000			5 398,00	1 543,00	1 234,00	162		972
7 250			5 590,00	1 543,00	1 234,00	167		1 002
7 500			5 887,00	1 570,00	1 256,00	173		1 038
7 750			6 373,00	1 645,00	1 316,00	195		1 170
8 000			6 579,00	1 645,00	1 316,00	205		1 230
8 250			6 786,00	1 646,00	1 317,00	210		1 260

OVN = osová vzdálenost nosníků.

Způsob ložení: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030 mm.

Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky vyčnívající prostorové výztuže.

Důležité: Pro nosníky od délky 6,5 m nelze zajistit dopravu s hydraulickou rukou.

STROPY HELUZ MIAKO

	STROPNÍ VLOŽKY HELUZ MIAKO											
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	vzduchová neprůzvuč- nost ¹⁾	kročejová neprůzvuč- nost ¹⁾	požární odolnost	ks na paletě		orientační hm. palety se zbožím
				kč/ks	kč/m²							
stropní vložka 8/62,5	250	515	80	68,00	435,20	6,4	–		REI 180 DP1	120	1076	
stropní vložka 15/62,5	250	525	150	89,00	569,60	6,4	58	51		90	1318	
										60 ²⁾		
stropní vložka 19/62,5	250	525	190	106,00	678,40	6,4	59	50		70	1072	
										50 ²⁾		
stropní vložka 23/62,5	250	525	230	128,00	819,20	6,4	60	49		60	1185	
stropní vložka 8/50	250	390	80	64,00	512,00	8	–			144	812	
stropní vložka 15/50	250	400	150	64,00	512,00	8	58	51		120	1220	
										72 ²⁾		
stropní vložka 19/50	250	400	190	81,00	648,00	8	59	50	96	1172		
									72 ²⁾			
stropní vložka 23/50	250	400	230	99,00	792,00	8	60	49	72	1028		

¹⁾ Podrobné informace o vlastnostech stropů HELUZ MIAKO naleznete v Technické příručce.

²⁾ Menší balení minimalizuje potřebu rozbalení palet. Toto balení je dodáváno za stejných podmínek jako větší balení. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce. Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skladovat max. 2 palety na sobě.

	VĚNCOVKY HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm			kč/ks	kč/bm	ks/bm		kg
věncovka 8/15	375	80	150	55,00	148,50	2,7	189	700
věncovka 8/19 broušená	375	80	189	58,00	156,60	2,7	135	533
věncovka 8/21 broušená	375	80	209	68,00	183,60	2,7	135	560
věncovka 8/23 broušená	375	80	229	70,00	189,00	2,7	108	603
věncovka 8/25 broušená	375	80	249	77,00	207,90	2,7	108	644
věncovka 8/27 broušená	375	80	269	92,00	248,40	2,7	108	638
věncovka 8/29 broušená	375	80	289	100,00	270,00	2,7	108	806
věncovka 8/23 2in1 broušená	375	80	229	160,00	432,00	2,7	144	726
věncovka 8/25 2in1 broušená	375	80	249	176,00	475,20	2,7	144	783

	VĚNCOVKY „U“ HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm			kč/ks	kč/bm	ks/bm		kg
věncovka U-17,5	240	175	238	72,00	288,00	4	120	750
věncovka U-24	240	240	238	99,00	396,00	4	100	906
věncovka U-30	240	300	238	124,00	496,00	4	96	980
věncovka U-36,5	240	365	238	151,00	604,00	4	60	644

	DOPLŇKY KE STROPŮM				
	základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	ks	bm	ks/bm		kg
KARI síť KA 17 rozměry 3x2 m (ø 4/150 – ø 4/150)	437,00	–		–	
Těžký asfaltový pás š. 330 mm, tl. 3,5 mm, dl. 10 m *	660,00	66,00			
Deformačně separační pás HELUZ š.300 mm, tl.3,0 mm, dl. 10 m *	1075,00	107,50			
Deformačně separační pás HELUZ š.250 mm, tl.3,0 mm, dl. 10 m *	1012,00	101,20			

 paleta 134x105 cm
  paleta 118x105 cm
 * prodáváno pouze v 10 m rolích

POJIVO A ZAKLÁDACÍ MALTA K BROUŠENÝM CIHLÁM V CENĚ VÝROBKU!

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny. 17

STROPNÍ PANELY HELUZ

		ZÁKLADNÍ ŘADA PANELŮ					
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH					
		šířka (mm)					
		1200		900		600	
mm	mm	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²
1500	230	6 416,00	3 564,00	5 168,00	3 829,00	3 447,00	3 829,00
1750		7 485,00		6 031,00		4 020,00	
2000		8 554,00		6 892,00		4 594,00	
2250		9 624,00		7 752,00		5 168,00	
2500		10 693,00		8 615,00		5 743,00	
2750		11 762,00		9 476,00		6 318,00	
3000		12 831,00		10 339,00		6 892,00	
3250		13 901,00		11 199,00		7 466,00	
3500		14 970,00		12 060,00		8 041,00	
3750		16 039,00		12 923,00		8 615,00	
4000		17 107,00		13 783,00		9 189,00	
4250		18 178,00		14 644,00		9 762,00	
4500		19 246,00		15 507,00		10 339,00	
4750		20 316,00		16 367,00		10 912,00	
5000		21 385,00		17 229,00		11 486,00	
5250		22 455,00		18 091,00		12 060,00	
5500	230	23 523,00	3 829,00	18 952,00	4 114,00	12 635,00	4 114,00
5750		24 593,00		19 813,00		13 209,00	
6000		27 567,00		22 217,00		14 812,00	
6250		28 716,00		23 143,00		15 428,00	
6500		29 863,00		24 068,00		16 046,00	
6750		31 013,00		24 994,00		16 664,00	
7000		32 161,00		25 920,00		17 280,00	
7250		33 310,00		26 846,00		17 897,00	

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrábí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostory, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 - 400 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostorem 15 %, nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Příklad tvaru panelů s úkosy



		ATYP DOPLŇKOVÉ ¹⁾			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1000		700	
mm	mm	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²
1500	230	5 743,00	3 829,00	4 020,00	3 829,00
1750		6 700,00		4 690,00	
2000		7 658,00		5 360,00	
2250		8 615,00		6 031,00	
2500		9 573,00		6 700,00	
2750		10 528,00		7 370,00	
3000		11 486,00		8 041,00	
3250		12 443,00		8 710,00	
3500		13 401,00		9 381,00	
3750		14 357,00		10 050,00	
4000		15 315,00		10 720,00	
4250		16 273,00		11 391,00	
4500		17 229,00		12 060,00	
4750		18 186,00		12 731,00	
5000		19 143,00		13 401,00	
5250		20 101,00		14 070,00	
5500	230	21 058,00	4 114,00	14 741,00	4 114,00
5750		22 014,00		15 410,00	
6000		24 686,00		17 280,00	
6250		25 715,00		18 001,00	
6500		26 743,00		18 720,00	
6750		27 771,00		19 440,00	
7000		28 801,00		20 161,00	
7250		29 829,00		20 879,00	

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny.

STROPNÍ PANELE HELUZ – ATYPICKÉ

		SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ ¹⁾	
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
mm	mm	kč/ks	kč/m ²
1500	230	7 189,00	3 994,00
1750		8 387,00	
2 000		9 585,00	
2 250		10 784,00	
2 500		11 982,00	
2 750		13 180,00	
3 000		14 378,00	
3 250		15 577,00	
3 500		16 775,00	
3 750		17 973,00	
4 000		19 171,00	
4 250		20 369,00	
4 500		21 567,00	
4 750		22 765,00	
5 000		23 964,00	
5 250		25 162,00	
5 500		26 360,00	
5 750		27 559,00	
6 000		28 757,00	
6 250		29 955,00	
6 500		31 152,00	
6 750		32 351,00	
7 000		33 549,00	
7 250		34 747,00	

		S PROSTUPY ¹⁾	
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
mm	mm	kč/ks	kč/m ²
1500	230	7 380,00	4 100,00
1750		8 610,00	
2 000		9 839,00	
2 250		11 070,00	
2 500		12 299,00	
2 750		13 530,00	
3 000		14 759,00	
3 250		15 990,00	
3 500		17 219,00	
3 750		18 449,00	
4 000		19 679,00	
4 250		20 909,00	
4 500		22 139,00	
4 750		23 369,00	
5 000		24 599,00	
5 250		25 829,00	
5 500		27 058,00	
5 750		28 289,00	
6 000	230	31 738,00	4 408,00
6 250		33 060,00	
6 500		34 382,00	

		BALKONOVÉ PANELE ¹⁾			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1200		800	
mm	mm	kč/ks	kč/m ²	kč/ks	kč/m ²
4 600	230	22 047,00	3 994,00	15 428,00	4 192,00
4 800		23 005,00		16 099,00	
5 000		23 964,00		16 769,00	
5 200		24 923,00		17 440,00	
5 400		25 882,00		18 110,00	
5 600		26 839,00		18 782,00	
5 800		27 798,00		19 452,00	
6 000		28 757,00		20 123,00	
6 200		29 715,00		20 793,00	
6 400		30 674,00		21 465,00	
6 600		31 632,00		22 136,00	
6 800		32 590,00		22 807,00	
7 000		33 549,00		23 477,00	
7 200		34 508,00		24 148,00	
7 400		35 467,00		24 818,00	
7 600		36 424,00		25 490,00	
7 800		37 383,00		26 160,00	
8 000		38 342,00		26 831,00	

V balkonovém panelu š. 1200 mm lze udělat průstup v ose panelu, max. šířka průstupu 600 mm. Vzdálenost průstupu od hrany čela vykonzolovaného panelu je min. 3 100 mm.

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrábí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s průstupy, atd. Úpravy tvaru a výztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 - 400 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s průstupem 15 %, nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Příklad tvaru panelů s úkosy





KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ

KOMÍNOVÝ KOMPLET V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI

Společnost HELUZ jako součást systémového řešení stavby nabízí kvalitní kominové systémy, které jsou při správném návrhu vhodné pro jakýkoliv standard vašeho domu. Výběr kominového systému a jeho dimenzi doporučujeme vždy konzultovat s naším technickým oddělením.

Kominové komplety připravené k okamžitému odběru:

KOMÍN HELUZ IZOSTAT	KOMÍN HELUZ KLASIK
 	 

délka (m)	základní cena v Kč bez slev a DPH					
	HELUZ IZOSTAT			HELUZ KLASIK		
	ø 160 mm	ø 180 mm	ø 200 mm	ø 160 mm	ø 180 mm	ø 200 mm
7,0 (malý komplet)	44 526,00*	45 327,00*	46 348,00*	35 237,00*	36 025,00*	36 423,00*
9,0 (velký komplet)	50 490,00*	51 418,00*	52 640,00*	41 673,00*	42 644,00*	43 076,00*

* do vyprodání zásob

I pro jiné délky je vhodné objednat si komplet. Kominy jiných délek jsou dodávány jako komplet + doplňující komponenty.

KOMÍN HELUZ IZOSTAT – TOP kominový systém s izostatickou vložkou, v těsném provedení vhodný i do nejvyššího energetického standardu stavby. Přívod vzduchu pro spotřebič v rámci kominového tělesa.

KOMÍN HELUZ KLASIK – třívrstvý kominový systém se šamotovou vložkou a vysokou mírou bezpečnosti.

 pro pevná paliva  pro plyn  teplotní třída T600  přívod vzduchu kominem

Vedle skladových kominových kompletů nabízíme individuálně sestavené kominy, které mohou mít libovolnou výšku a mohou obsahovat i doplňkové komponenty. Se specifikací rádi pomohou naši obchodní zástupci.

	PRSTENCE GRAND řešení nadstřešní části kominu (1bm = 12 ks)	
typ kominu		základní cena v Kč za 1 ks bez slev a DPH
Jednoprůduchový komin	Design v imitaci cihlového zdiva v červené a černé barvě	342,00

Bližší informace ohledně montáže doporučených a vhodných komponentů naleznete na www.heluz.cz v sekci Ke stažení/Návody a pracovní postupy.

	KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA	
typ kominu	průměr kominu v mm	základní cena v Kč bez slev a DPH
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	ø 160, ø 180, ø 200	2989,00

	PAROTĚSNÝ PROSTUP pro nízkoenergetické a pasivní domy					
	rozměry D/T/V				hmotnost	základní cena za sadu v Kč bez slev a DPH
typ komínu	mm				kg/deska	
Jednoprůduchový komín (SADA = 4 desky)	4 x	450	50	500	1,1	3 542,00
Dvoupřůduchový komín (SADA = 6 desek)	4 x	450	50	500	1,1	4 681,00
	2 x	400	50	500	1,0	

Sada kromě desek obsahuje: 1x tepelně odolný tmel, 12x plastový roh, 1x montážní páska, 2x plastová spona, montážní návod.


	REDUKCE PRO NAPOJENÍ KOUŘOVODU	
typ kominu	průměr kominu v mm	základní cena v Kč bez slev a DPH
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	ø 160/ ø 120, ø 130, ø 140, ø 150, ø 160	1 308,00
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	ø 180/ ø 120, ø 130, ø 140, ø 150, ø 160, ø 170, ø 180	1 415,00
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	ø 200/ ø 120, ø 130, ø 140, ø 150, ø 160, ø 170, ø 180, ø 190, ø 200	1 456,00

Kompletní sortiment kominových dílů na dotaz.
Kominová linka pro poradenství 0800 101 121.

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny.

Víme, co obnáší stavba domu. Proto nabízíme široké portfolio služeb, které stavbu co nejvíce ulehčí.


Výpočet spotřeby
materiálu



Blower door test



Sledování zakázky




Návrh kladečského
plánu stropu



Technická pomoc
na stavbě



Půjčovna pomůcek




Průkaz energetické
náročnosti budovy



Požárně
bezpečnostní řešení



Služby statika




Proškolení
o výrobcích HELUZ




Konzultace na stavbě



Programy
a výpočetní pomůcky



Výpočet
spalinové cesty



Doprava materiálu



Šeková knížka



SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ

	označení	popis služby	cena v Kč bez DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	PRVNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD *	Orientační výpočet z projektové dokumentace RD, pro stropy bez návrhu kladečského plánu.	BEZPLATNĚ	heluz.cz
	PROŠKOLENÍ O VÝROBCÍCH HELUZ	Na základě proškolení provedeném pracovníkem společnosti je vydáno Osvědčení o proškolení.		heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC	Odborné poradenství na stavbě.		
	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	Kalkulační program určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdívm od společnosti HELUZ.		
Zpoplatněné služby	OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD	Každá další kalkulace na již zpracovanou stavbu je zpoplatněna.	500,00	heluz.cz
	ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA BD, OSTATNÍ STAVBY	Kalkulace bude stanovena individuálně podle složitosti projektu. Ostatní stavby tzn. projekty s více jak 3 bytovými jednotkami.	individuálně	
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PBR	Zajištění požárně bezpečnostního řešení na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.	3 000,00	penb-pbr@heluz.cz heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ	Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly. Tato služba je omezena dobou pěti hodin.	4 500,00 / podlaží	heluz.cz
		Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika, který provádí dohled na správné uložení panelů, to je bez samotné pokládky.	4 000,00	
		Každá započatá následující hodina je zpoplatněna.	1 000,00	
		Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem.	 100,00/ m ²	
		Technická pomoc komínového specialisty na místě.	500,00/h. + dopravné	
	VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY		1 200,00	800 101 121 kominy@heluz.cz
	SLUŽBY STATIKA	Konzultace s firemním statikem.	individuálně	projekty@heluz.cz heluz.cz
	ZMĚNA VYSTAVENÉHO DÍLČÍHO EXPEDIČNÍHO PŘÍKAZU		400,00	heluz.cz
	BLOWER DOOR TEST Metoda měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu	Měření budovy v provozním stavu.	6 000,00	
		Zkouška obálky budovy.	5 000,00	
		Měření v rámci programu Nová zelená úsporám.	6 000,00	
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU	Návrh kladečského plánu se zpracováním výkazu výměr za částku, která bude dobropisována při odběru stropního systému HELUZ. Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Cena je za jednu variantu. O dobropisování částky je nutno požádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečněního zdanitelného plnění služby.	500,00/ varianta	heluz.cz
	PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB *	Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na jednozónový výpočet novostavby RD ve standardizovaném užívání s celkovou energeticky vztahnou plochou do 350 m ² . Na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. Po odebrání materiálu HELUZ a po splnění podmínek bude vrácena (dobropisována) celá částka. Více informací na www.heluz.cz v záložce služby.	3 700,00	penb-pbr@heluz.cz heluz.cz
Služby s kaucí	PRODLOUŽENÍ VÝVOZU CENOVÝCH NABÍDEK	Prodoužení vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garancí ceny o dalších 60 dnů. Podmínkou pro přiznání prodouženého termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplacení kauce. Tato kauce musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Platnost (objednat do)“. Po splnění předem dohodnutých podmínek bude tato kauce započtena jako částečná úhrada posledních dílčích dodávek objednaného zboží. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započítána na smluvní pokutu.	20 000,00	heluz.cz
	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SLUŽBY	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek služby „Prodoužení vývozu cenových nabídek“.	20 000,00	

* Zasláním poptávky budou osobní údaje koncernem HELUZ a jeho obchodními partnery využity pouze za účelem přípravy cenové nabídky včetně případných individuálních slev. Klient má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů v koncernu HELUZ najdete heluz.cz, heluz.cz/ouu. Při vrácení zboží např. z důvodu chyby v objednávce na sklad Prodávajícího je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách, bez poškození materiálu a obalu pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení vrácení zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží zpět nepřijmout.

	označení	podmínky	cena v Kč bez DPH /kamion
DOPRAVA V CENĚ	Doprava „ucelený kamion“ nebo tzv. poslední závoz a doprava panelů	Váhově (obvykle 20–24 tun) nebo plošně (obvykle 19–24 pal.) vytižený kamion. Posledním závozem se rozumí dodávka přímo na stavbu, kterou je vyhodána zakázka kompletního RD v souladu s výkazem výměr HELUZ.	v ceně
	Doprava komínového kompletu	Při společné dodávce uceleného kamionu se sortimentem cihel, prefabrikace nebo uceleného kamiónu komínů.	
Zpoplatněná doprava	Doprava „na datum“	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně 5 dnů před datem požadované dodávky a pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ – váhově (20–24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19–24 pal.).	2 000,00
	Doprava „na čas“	Platí za každý ucelený kamion objednaný smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dopravy a pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ – váhově (20–24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19–24 pal.).	3 000,00
	Doprava „do 24 hodin“	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně do 11 hodiny běžného pracovního dne s dodáním následující pracovní den a pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ . – váhově (20–24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19–24 pal.).	4 000,00
	Doprava „neucelený kamion“	Podmínkou je objednání min. 10 palet/10 t na kamion. Do 10 t je stanovena individuální cena.	2 500,00
	Doprava komínového kompletu	Doprava komínového kompletu.	1 000,00 / paleta
	Další vykládka	Při vzdálenosti do 10 km mezi dvěma místy dodání.	1 000,00
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušální poplatek za složení dle možností vozidla.	4 500,00
		Storno poplatek při objednané a následně neuskutečněné vykládce (HR).	2 500,00
		Překládka (HR) z vleku na auto.	2 500,00

Bližší informace o dopravě – heluz.cz. Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.

Podmínky pro poskytování dopravy

Doprava v ceně bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu Prodávajícím se složením zákazníkem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky. Změna místa vykládky uvedené na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsouhlasená s Prodávajícím je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy v ceně. Náklady na tuto dopravu budou Kupujícím vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení dopravním oddělením. Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je Prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 600 Kč bez DPH za každou započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky musí být zajištěn pouze po zpevněné komunikaci, umožňující přepravu soupravy o hmotnosti 40 t. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky tj. obec, ulice, č.p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba, než je uvedena, nebo bude požadována změna místa vykládky, je Kupující povinen Prodávajícímu změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit doklad totožnosti např. OP nebo ŘP.

Podmínky pro dodávku poživ

V ceně broušených cihel je zahrnuta malta SB, SBC či PU pěna HELUZ. Malta HELUZ SIDI je dodávána v ceně cihel řady FAMILY a FAMILY 2in1. U ostatního sortimentu je malta HELUZ SIDI za příplatek max. 10 000 Kč. Expedice malty SIDI je max. do +5 °C z důvodů zamezení znehodnocení pojiva SIDI.

PALETY A PROKLADY

typ palety	cena v Kč bez DPH	
	prodejní	výkupní
Opakovaně použitelné palety  118 x 105 cm a  134 x 105 cm	180,00	–
Palety 120 x 80 cm (EUR) 	500,00	450,00
Palety 53 x 75 cm (PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný)	160,00	140,00
Palety 53 x 110 cm (nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ)	160,00	140,00
Dřevěné proklady 8 x 8 x 103 cm a 8 x 8 x 93 cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)	60,00	–

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko
heluz.cz

Informace pro zákazníky
800 212 213 | info@heluz.cz



únor 2022

Změny ceny a technických údajů vyhrazeny.