



KATALOG



2022

WWW.KLINKERCENTRUM.CZ

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

Fasády, ploty, zídky, krby, komíny, interiér

Ražené lícové cihly a pásy



Ražené lícové cihly a pásy se vyznačují krásným rustikálním povrchem s méně či více výraznou strukturou.

Charakteristika:

- Výroba cihel probíhá ražením cihlářské hlíny do pískem vysypaných forem, pásy a rohové tvarovky se vyrábí řezáním z jednotlivých lícových cihel
- Všechny 4 strany lícových cihel ražených jsou pohledové, což rozšiřuje spektrum možností jejich využití i v různých architektonicky náročných projektech
- Nasákavost ražených materiálů se pohybuje od 7 do 18 %
- Běžné formáty: WDF = 210x100x65 mm, NF = 240x115x71 mm
- Síla pásků NFP = 14 mm, WDFP = 23 mm

Jsou vhodné pro realizaci velkého množství různorodých, tradičních i moderních projektů, a to i pokud řešíte zateplení fasády. Ražené lícové cihly i obkladové pásy je možné použít v exteriéru i v interiéru.



HV.Grijs Z.Z.
str. 8



Moorbrand sandgelb bunt
str. 6



Morado
str. 13

DOPORUČUJEME:

Tažené klinker cihly a pásy



Tažené klinker cihly a pásy se vyznačují větší pravidelností svého povrchu. Povrch může být zcela hladký nebo s reliéfem. Stále častěji se výrobci snaží spojit vysokou kvalitu tažených materiálů s originalitou rustikálního povrchu. Proto i mezi taženými materiály dnes najdeme typy, jejichž vzhled vykazuje rustikální rysy.

Charakteristika:

- Výroba cihel, pásků i rohů probíhá strojově, kdy cihlářská hlína je vytlačována vakuovým lisem a řezána speciální strunou na jednotlivé kusy
- 3 strany cihel klinker jsou pohledové, 1 strana je technologická
- Nasákavost se pohybuje od 1,5 do 7 %
- Běžné formáty: NF = 240x115x71 mm, ČF = 290x140x65 mm, RF = 250x120x65 mm
- Síla pásků 9 - 14 mm

Jsou vhodné pro realizaci velkého množství různorodých, tradičních i moderních projektů, a to i pokud řešíte zateplení fasády. Tažené klinker cihly i obkladové pásy je možné použít v exteriéru i v interiéru.



Retro 57 červenohnědý
melír reliéf / str. 26



Aarhus blau-bunt
str. 20



Kontur 472 grau
engobiert / str. 29

DOPORUČUJEME:

Rekonstrukce historických objektů

Historické cihly a dlažby




Historické cihly a cihlové dlažby jsou ideální volbou při rekonstrukcích historických objektů, obnově kulturních památek či snaze o zachování původního charakteru starších stavení.

Jsou vyráběny tak, aby se svým povrchem a formáty přiblížily tradičním materiálům, využívaným v naší historii. Přirozená a originální patina povrchu těchto materiálů však dodá na kouzlu i novodobějším typům objektů.



Šancovka / str. 31



Cihlová dlažba str. 31



Ruční cihlová dlažba str. 31

DOPORUČUJEME:

Dlažby, schody, terasy

Dlažba do písku neboli **cihlová dlažba KLINKER** je dlažba vysoké kvality a velmi dobrých funkčních vlastností. Vyznačuje se mrazuvzdorností, nízkou nasákavostí, vysokou pevností, stálobarevností a odolností vůči kyselinám i solím.

Označení je odvozeno od způsobu její pokládky. Dlažba klinker je standardně kladena do šterkového lože a následně zaspárována buď labským říčním pískem, křemičitým pískem nebo speciálními spárovacími hmotami.

Dlažba KLINKER je ideální volbou při řešení chodníků, vjezdů, teras, schodů a všech dalších pochozích i pojízdných ploch.

DOPORUČUJEME:



Herbstlaub geflammt
str. 32



Recker - bunt
str. 32



Novoton getrommeld
str. 33



Dlažby do písku

Dlažba do lepidla neboli **keramická dlažba** či **mrazuvzdorná dlažba** je dlažba vysoké kvality a velmi dobrých funkčních vlastností. Vyznačuje se mrazuvzdorností, nízkou nasákavostí, protiskluzností povrchu a stálobarevností.

Označení je odvozeno od způsobu její pokládky. Keramická dlažba je standardně kladena na vyrovnaný betonový podklad do vrstvy lepidla a následně zaspárována speciálními spárovacími hmotami.

Keramická dlažba je ideální volbou při řešení balkonů, teras, schodů či interiérových ploch.

DOPORUČUJEME:




215 patrizierrot
str. 35



316 patrizierrot ofenbunt
str. 35



307 weizengelb
str. 35



Dlažby do lepidla

Zákrytové prvky

Zákrytové prvky jsou určeny k estetickému i funkčnímu zakončení horních částí vodorovných ploch. Do této kategorie řadíme **cihlové parapetní desky**, **stříšky na sloupky** a **stříšky na zdivo**.


Parapetní desky jsou vhodné jak pro venkovní, tak i vnitřní parapety. K zastřešení zídek a plotových sloupků jsou ideální cihlové stříšky.

Pálené zákrytové prvky se vyznačují vysokou kvalitou, mrazuvzdorností a stálobarevností.

DOPORUČUJEME:



Parapetní deska červená
str. 40



Stříška na sloupek červená
str. 42



Stříška na zdivo
červená / str. 41



Parapetní desky a stříšky

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

Malty zdicí a spárovací, lepidla, hydroizolace

Chemie



POUŽITÍ:

- zdění a současné spárování lícových cihel a cihel klinker
- lepení a spárování obkladových pásků a rohových pásků
- hydroizolace, hydrofobizace
- impregnace, penetrace
- prostředky k vyrovnávání podkladů
- čisticí a ochranné prostředky



Zdicí malta VM.01
str. 43



RKS Lepidlo pro pásky
str. 43



FM Spárovací hmota
str. 43

DOPORUČUJEME:

Střechy

Střešní tašky a doplňky



Pálená střešní krytina Röben patří ke špičce mezi střešními taškami. Má velmi dobré technické a funkční vlastnosti, je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná, stálobarevná a má velmi dobrou samočisticí schopnost. K střešním taškám Röben dodáváme rovněž všechny potřebné doplňky.

Pálenou střešní krytinu je možné použít k zastřešení rodinných domů i velkých objektů, ale také teras, garáží, pergol atd.



Monza plus Měděná
str. 49



Monza plus Antracitová
str. 50



Bergamo Antracitová
str. 50

DOPORUČUJEME:

Rady, tipy, doporučení, systémy

Technické informace



- Kontaktní zateplovací systém
- Systém odvětrávané fasády

Více informací naleznete v technických prospektech firmy Klinker Centrum s.r.o. nebo na www.klinkercentrum.cz.

SYSTÉM ZNAČENÍ V KATALOGU

Název skupiny výrobků

Piktogram
značící typ výrobku
(cihla, pásek, rohový pásek)





Náhled výrobku

Název výrobku

Kód výrobku
a zkratka formátu

TABULKA ZÁKLADNÍCH FORMÁTŮ

varianta	formát	A	B	C	D	ks / m ² ks / mb *
CIHLA	ČF (děrovaná) / ČFPL (plná)	290	140	65	—	45
	NF (děrovaná) / NFPL (plná)	240	115	71	—	48
	RF (děrovaná) / RFPL (plná)	250	120	65	—	50
	LDF (děrovaná) / LDFPL (plná)	290	115	52	—	53
	WDF	215	100	65	—	58
	XLDF	365	115	52	—	43
	šancovka	324	162	81	—	32
PÁSEK	ČFP	290	10	65	—	45
	NFP/S	240	14	71	—	48
	DFP	240	14	52	—	64
	WDFP	215	23	65	—	58
	RFP	250	10	65	—	50
	LFP.71	400	14	71	—	29
	LFP.35	400	14	35	—	52
	LFP.40	490	14	40	—	38
	LFP.49	490	14	52	—	31
	LFP.52	440	14	52	—	35
	LDFP	290	14	52	—	53
	XLDFP	365	14	52	—	43
	NFR/S	240	14	71	115	12
	NFR.35	240	14	35	115	21
ROH	NFP.40	240	14	40	115	19
	WDFR	215	23	65	100	13
	RFR	250	10	65	120	13
	RFRM	120	10	65	35	13
	DFR	240	14	52	115	16
	LDFR	290	14	52	115	16
	XLDFR	365	14	52	115	16
		200	100	40/45/52	—	48
DLAŽBA		240	118	52	—	33
		245	120	65	—	32
		260	140	50	—	26
		205	205	50	—	23
		200	50	65	—	97
		200	100	40/45/52	—	48



LEGENDA

ZBOŽÍ SKLADEM

- CIHLA DĚROVANÁ
- CIHLA PLNÁ
- PÁSEK
- ROHOVÝ PÁSEK
- SKLADEM

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

- CIHLA DĚROVANÁ
- CIHLA PLNÁ
- PÁSEK
- ROHOVÝ PÁSEK

Cihly a dlažby do písku, které jsou na objednávku, jsou dodávány na celé palety.

Obkladové pásy, rohové pásy, dlažby do lepidla a parapetní desky, které jsou na objednávku, jsou dodávány na ucelená balení.

Ucelené balení = cihly, dlažba do pískového lože, střešní tašky - paleta; pásy, rohové pásy, dlažba do lepidla, parapetní desky - karton.

* Spotřeby jsou orientační. Počítá se se spárrou 10 - 12 mm.



Formback rot braun

VARIANTY

-  CLRQ00005 NF
240x115x71
-  PRCIRQ005 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ005 NFR
240x14x71x115



Formback hellrot bunt

VARIANTY

-  CLRQ00004 NF
240x115x71
-  PRCIRQ004 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ004 NFR
240x14x71x115



Formback buntgeflammt

VARIANTY

-  CLRQ00006 NF
240x115x71
-  PRCIRQ006 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ006 NFR
240x14x71x115



Formback graphit bunt

VARIANTY

-  CLRQ00007 NF
240x115x71
-  PRCIRQ007 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ007 NFR
240x14x71x115



Moorbrand sandgelb bunt

VARIANTY

-  CLRQ00001 NF
240x115x71
-  PRCIRQ001 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ001 NFR
240x14x71x115



Moorbrand torf bunt

VARIANTY

-  CLRQ00002 NF
240x115x71
-  PRCIRQ002 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ002 NFR
240x14x71x115



Moorbrand lehm bunt



Moorbrand lehm bunt

VARIANTY

-  CLRQ00003 NF
240x115x71
-  PRCIRQ003 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ003 NFR
240x14x71x115



Moorbrand erdbraun bunt

VARIANTY

-  CLRQ00042 NF
240x115x71
-  PRCIRQ013 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ012 NFR
240x14x71x115

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ **Röben** (R)



Geestbrand bunt weiss

VARIANTY


-  CLRQ00011 NF
240x115x71
-  PRCIRQ009 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ009 NFR
240x14x71x115



Geestbrand felsgrau

VARIANTY


-  CLRQ00041 NF
240x115x71
-  PRCIRQ012 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ013 NFR
240x14x71x115



Dykbrand flamisch bunt

VARIANTY

-  CLRQ00008 NF
240x115x71
-  PRCIRQ011 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ011 NFR
240x14x71x115



Wiesmoor hellrot bunt

VARIANTY

-  CLRQ000034 NF
240x115x71
-  RRCIRQ010 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ010 NFR
240x14x71x115



Wiesmoor hellgrau bunt

VARIANTY

-  CLRQ00043 NF
240x115x71
-  PRCIRQ014 NFP
240x14x71
-  RRCIRQ014 NFR
240x14x71x115



Wiesmoor kohle weiss

VARIANTY

-  CLRQ00037 NF
240x115x71
-  PRRQ00019 NFP
240x14x71
-  RRRQ00018 NFR
240x14x71x115

Dykbrand flamisch bunt




LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ (RJ)



HV.Grijs Z.Z.

VARIANTY

-  CLRJ00021 WDF
210x100x65
-  PRCIRJ021 WDFP
210x23x65
-  RRCIRJ017 WDFR
210x23x65x100



VB.Regent

VARIANTY

-  CLRJ00005 WDF
210x100x65
-  PRCIRJ005 WDFP
210x23x65
-  RRCIRJ005 WDFR
210x23x65x100



HV.Sagita

VARIANTY

-  CLRJ00029 WDF
210x100x65
-  PRCIRJ029 WDFP
210x23x65
-  RRCIRJ029 WDFR
210x23x65x100



HV.Auriga

VARIANTY

-  CLRJ00055 WDF
216x103x65
-  PRCIRJ052 WDFP
216x23x65
-  RRCIRJ051 WDFR
216x23x65x104



HV.Antraciet

VARIANTY

-  CLRJ00014 WDF
210x100x65
-  PRCIRJ014 WDFP
210x23x65
-  RRCIRJ013 WDFR
210x23x65x100



HV.Lepus

VARIANTY

-  CLRJ00057 WDF
216x103x65
-  PRCIRJ054 WDFP
216x23x65
-  RRCIRJ053 WDFR
216x23x65x104

Aktuální ceny na webu a v ceníku.



HV.Antraciet

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ (RJ)



HV.Beige

VARIANTY

- CLRJ00015 WDF 210x100x65
- PRCIRJ015 WDFP 210x23x65
- RRCIRJ014 WDFR 210x23x65x100



VB.Geel Z.Z.

VARIANTY

- CLRJ00007 WDF 210x100x65
- PRCIRJ007 WDFP 210x23x65
- RRCIRJ007 WDFR 210x23x65x100



Retro VB.Utah

VARIANTY

- CLRJ00040 WDF 210x100x65
- PRCIRJ040 WDFP 210x23x65
- RRCIRJ040 WDFR 210x23x65x100



HV.Belgrave

VARIANTY

- CLRJ00016 WDF 210x100x65
- PRCIRJ016 WDFP 210x23x65
- RRCIRJ020 WDFR 210x23x65x100



Retro VB.Texas

VARIANTY

- CLRJ00039 WDF 210x100x65
- PRCIRJ039 WDFP 210x23x65
- RRCIRJ039 WDFR 210x23x65x100



VB.Staplefield Stock


VARIANTY

- CLRJ00010 WDF 210x100x65
- PRCIRJ010 WDFP 210x23x65
- RRCIRJ010 WDFR 210x23x65x100

HV.Beige



LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ (CA)



Fuji

VARIANTY


-  CLCA00018 WDF
210x100x65
-  PRCICA018 WDFP
210x23x65
-  RRCICA018 WDFR
210x23x65x100



Bromo

VARIANTY


-  CLCA00017 WDF
210x100x65
-  PRCICA017 WDFP
210x23x65
-  RRCICA017 WDFR
210x23x65x100



Galica

VARIANTY

-  CLCA00021 WDF
210x100x65
-  PRCICA021 WDFP
210x23x65
-  RRCICA021 WDFR
210x23x65x100



Baccara

VARIANTY


-  CLCA00008 WDF
210x100x65
-  PRCICA008 WDFP
210x23x65
-  RRCICA008 WDFR
210x23x65x100

Aktuální ceny na webu a v ceníku.



Fuji


LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ (EN)



HV.Limburgs oranje bont

VARIANTY

-  CLEN00001 WDF
215x100x65
-  PRCIEN001 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN001 WDFR
215x23x65x100



HV.Koper rood

VARIANTY

-  CLEN00002 WDF
215x100x65
-  PRCIEN002 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN002 WDFR
215x23x65x100



HV.Koper roodbont

VARIANTY

-  CLEN00003 WDF
215x100x65
-  PRCIEN003 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN003 WDFR
215x23x65x100



HV.Tiffany

VARIANTY

-  CLEN00004 WDF
215x100x65
-  PRCIEN004 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN004 WDFR
215x23x65x100



HV.Blaauw paars antiek

VARIANTY

-  CLEN00005 WDF
215x100x65
-  PRCIEN005 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN005 WDFR
215x23x65x100



HV.Tatra

VARIANTY

-  CLEN00019 WDF
210x100x65
-  PRCIEN019 WDFP
210x23x65
-  RRCIEN019 WDFR
215x23x65x100

HV.Blaauw paars antiek



LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ (EN)



HV.Barnsteen

VARIANTY

-  CLEN00007 WDF
215x100x65
-  PRCIEN007 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN007 WDFR
215x23x65x100



HV.Carthago

VARIANTY

-  CLEN00008 WDF
215x100x65
-  PRCIEN008 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN008 WDFR
215x23x65x100



HV.Onega

VARIANTY

-  CLEN00009 WDF
215x100x65
-  PRCIEN009 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN009 WDFR
215x23x65x100



HV.Hoesteen

VARIANTY

-  CLEN00010 WDF
215x100x65
-  PRCIEN010 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN010 WDFR
215x23x65x100



HV.Como

VARIANTY

-  CLEN00011 WDF
215x100x65
-  PRCIEN011 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN011 WDFR
215x23x65x100



HV.Ladoga

VARIANTY

-  CLEN00012 WDF
215x100x65
-  PRCIEN012 WDFP
215x23x65
-  RRCIEN012 WDFR
215x23x65x100



HV.Onega

LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ - EXKLUZIVNÍ ŘADA



Barok 83

VARIANTY


-  CLHB00005 WDF
215x100x65
-  PRCIHB004 WDFP
215x23x65
-  RRCIHB003 WDFR
215x23x65x100



Safier

VARIANTY


-  CLWD00001 WDF
215x102x65
-  PRCIWD001 WDFP
215x23x65
-  RRCIWD001 WDFR
215x23x65x102



Welham Antique

VARIANTY

-  CLHB00047 WDF
215x100x65
-  PRCIHB036 WDFP
215x23x65
-  RRCIHB028 WDFR
215x23x65x100



Morado

VARIANTY

-  CLHB00058 WDF
215x100x65
-  PRCIHB044 WDFP
215x23x65
-  PRCIHB042 WDFR
215x23x65x100



Dolfino

VARIANTY

-  CLHB00053 WDF
215x100x65
-  PRCIHB042 WDFP
215x23x65
-  RRCIHB040 WDFR
215x23x65x100



Topaas

VARIANTY

-  CLWD00003 WDF
215x102x65
-  PRCIWD003 WDFP
215x23x65
-  RRCIWD003 WDFR
215x23x65x102

Aktuální ceny na webu a v ceníku.





Morado





Blue Velvet

VARIANTY

-  CLWI00026 WDF
215x102x65
-  PRCIW011 WDFP
215x23x65
-  RRCIW010 WDFR
215x23x65x102



Cienna

VARIANTY

-  CLWI00095 WDF
215x102x65
-  PRCIW014 WDFP
215x23x65
-  RRCIW012 WDFR
215x23x65x102



Kastanjebruin

VARIANTY

-  CLWI00030 WDF
215x102x65
-  PRCIW018 WDFP
215x23x65
-  RRCIW015 WDFR
215x23x65x102



Pastorale

VARIANTY

-  CLWI00044 WDF
215x102x65
-  PRCIW033 WDFP
215x23x65
-  RRCIW026 WDFR
215x23x65x102



Trentino

VARIANTY

-  CLWI00053 WDF
215x102x65
-  PRCIW038 WDFP
215x23x65
-  RRCIW029 WDFR
215x23x65x102



Neo Romaans

VARIANTY

-  CLHB00023 WDF
215x100x65
-  PRCIHB017 WDFP
215x23x65
-  RRCIHB012 WDFR
215x23x65x100



Pampas

VARIANTY

-  CLWI00086 WDF
215x102x65
-  PRCIW071 WDFP
215x23x65
-  RRCIW066 WDFR
215x23x65x102



Kashtan

VARIANTY

-  CLWI00085 WDF
215x100x65
-  PRCIHB039 WDFP
215x23x65
-  RRCIHB037 WDFR
215x23x65x100



Dorado

VARIANTY

-  CLHB00054 WDF
215x100x65
-  PRCIHB043 WDFP
215x23x65
-  PRCIHB041 WDFR
215x23x65x100



Bronz Groen

VARIANTY

-  CLWI00007 WDF
215x102x65
-  PRWI00053 WDFP
215x23x65
-  RRWI00043 WDFR
215x23x65x102



Aurora

VARIANTY

-  CLWI00093 WDF
215x102x65
-  PRCIWI006 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI005 WDFR
215x23x65x100



Spaans rood

VARIANTY

-  CLWI00051 WDF
215x102x65
-  PRCIWI036 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI039 WDFR
215x23x65x100



Opus

VARIANTY

-  CLWI00038 WDF
215x102x65
-  PRCIWI028 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI037 WDFR
215x23x65x100



Mardale Antique

VARIANTY

-  CLWI00033 WDF
215x102x65
-  PRCIWI022 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI042 WDFR
215x23x65x100



Oud Elst NL

VARIANTY

-  CLWI00071 WDF
210x100x65
-  PRCIWI061 WDFP
210x23x65
-  RRCIWI056 WDFR
210x23x65x100



Brons Rustiek NL

VARIANTY

-  CLWI00008 WDF
215x102x65
-  PRCIWI013 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI011 WDFR
215x23x65x102



Pagus Grijs Zwart

VARIANTY

-  CLWI00064 WDF
215x102x65
-  PRCIWI055 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI0050 WDFR
215x23x65x100



Pagus Bruin Zwart

VARIANTY

-  CLWI00063 WDF
215x102x65
-  PRCIWI054 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI049 WDFR
215x23x65x100



Oud Kempisch

VARIANTY


-  CLWI00061 WDF
215x102x65
-  PRCIWI052 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI047 WDFR
215x23x65x100



Abote

VARIANTY

-  CLWI00016 WDF
215x102x65
-  PRCIWI001 WDFP
215x23x65
-  RRCIWI033 WDFR
215x23x65x100



Appelbloesem

VARIANTY


-  CLWD00027 WDF
215x102x65
-  PRCIWD027 WDFP
215x23x65
-  RRCIWD027 WDFR
215x23x65x102



Agaat

VARIANTY

-  CLWD00032 WDF
215x102x65
-  PRCIWD032 WDFP
215x23x65
-  RRCIWD032 WDFR
215x23x65x102



Bijou

VARIANTY

-  CLWI00094 WDF
215x102x65
-  PRCIWD029 WDFP
215x23x65
-  RRCIWD029 WDFR
215x23x65x102



Renaissance

VARIANTY

-  CLWD00028 WDF
215x102x65
-  PRCIWD028 WDFP
215x23x65
-  RRCIWD028 WDFR
215x23x65x102

Aktuální ceny na webu a v ceníku.

Appelbloesem



LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ (OF)



Antik 1807

VARIANTY


-  CLOF00009 NF
240x115x71
-  PRCIF009 NFP
240x14x71
-  RRCIOF009 NFR
240x14x71x115



Antik 1707

VARIANTY

-  CLOF00006 NF
240x115x71
-  PRCIF007 NFP
240x14x71
-  RRCIOF007 NFR
240x14x71x115



Bunt Premium

VARIANTY

-  CLOF00002 NF
240x115x71
-  PRCIF002 NFP
240x14x71
-  RRCIOF002 NFR
240x14x71x115



Moorbraun Schwarz Premium

VARIANTY

-  CLOF00007 NF
240x115x71
-  PRCIF006 NFP
240x14x71
-  RRCIOF006 NFR
240x14x71x115




Antik 1707



Westerwald rot glatt

VARIANTY


-  CKRB00031 NF
240x115x71
-  PTRB00003 NFP
240x14x71
-  RTRB00002 NFR
240x14x71x115



Westerwald bunt glatt

VARIANTY

-  CKRB00029 NF
240x115x71
-  PTRB00006 NFP
240x14x71
-  RTRB00004 NFR
240x14x71x115



Oslo perlweiss glatt

VARIANTY

-  CKRB00018 NF
240x115x71
-  CKRB00033 NFPL
240x115x71
-  PTRB00029 NFP
240x14x71
-  RTRB00025 NFR
240x14x71x115



Faro schwarz nuanciert glatt

VARIANTY

-  CKRB00012 NF
240x115x71
-  CKRB00034 NFPL
240x115x71
-  PTRB00015 NFP
240x14x71
-  RTRB00011 NFR
240x14x71x115



Faro Grau Nuanciert Glatt

VARIANTY

-  CKRB00011 NF
240x115x71
-  CKRB00045 NFPL
240x115x71
-  PTRB00014 NFP
240x14x71
-  RTRB00010 NFR
240x14x71x115



Manus Tonga carbon

VARIANTY

-  PTRB00024 NFP
240x14x71
-  RTRB00020 NFR
240x14x71x115



Manus Banda carbon

VARIANTY

-  PTRB00022 NFP
240x14x71
-  RTRB00018 NFR
240x14x71x115



Manus Kyra carbon

VARIANTY

-  PTRB00026 NFP
240x14x71
-  RTRB00022 NFR
240x14x71x115



Manus Samoa

VARIANTY

-  PTRB00046 NFP
240x14x71
-  RTRB00041 NFR
240x14x71x115



Manus Java carbon

VARIANTY

-  PTRB00045 NFP
240x14x71
-  RTRB00040 NFR
240x14x71x115



Aarhus Sandweiss Bunt

VARIANTY

-  CKRB00040 NF
240x115x71
-  PTRB00050 NFP
240x14x71
-  RTRB00045 NFR
240x14x71x115



Aarhus Rot Bunt

VARIANTY

-  PTRB00053 NFP
240x14x71
-  RTRB00048 NFR
240x14x71x115



Aarhus Blau Bunt

VARIANTY

-  PTRB00054 NFP
240x14x71
-  RTRB00049 NFR
240x14x71x115



Aarhus Silberschwarz

VARIANTY

-  PTRB00056 NFP
240x14x71
-  RTRB00051 NFR
240x14x71x115



Aarhus Anthrazit

VARIANTY

-  CKRB00042 NF
240x115x71
-  CKRB00046 NFPL
240x115x71
-  PTRB00055 NFP
240x14x71
-  RTRB00050 NFR
240x14x71x115




Aarhus Weissgrau

VARIANTY

-  CKRB00041 NF
240x115x71
-  PTRB00051 NFP
240x115x71
-  RTRB00046 NFR
240x14x71x115






Červená – Melbourne

VARIANTY

-  CKRS00001 ČF
290x140x65
-  CKRS00116 ČFPL
290x140x65
-  CKRS00003 NF
240x115x71
-  CKRS00098 NFPL
240x115x71
-  PTRS00001 NFPS
240x14x71
-  RTRS00001 NFRS
240x14x71x115



Červená – Melbourne XLDF

VARIANTY

-  CKRS00148 XLDF
365x115x52
-  PTRS00043 XLDFP
365x52x14
-  RTRS00028 XLDFR
365x14x52x115



Antracitová – Sydney

VARIANTY

-  CKRS00109 NF
240x115x71
-  CKRS00110 NFPL
240x115x71
-  PTRS00019 NFPS
240x14x71
-  RTRS00015 NFRS
240x14x71x115



Antracitová – Sydney LDF

VARIANTY

-  CKRS00141 LDF
290x115x52
-  CKRS00146 LDFPL
290x115x52
-  PTRS00040 LDFP
290x14x52
-  RTRS00025 LDFR
290x14x52x115



Šedý melír – Margate

VARIANTY


-  CKRS00154 NF
240x115x71
-  CKRS00156 NFPL
240x115x71
-  PTRS00052 NFPS
240x14x71
-  RTRS00035 NFRS
240x14x71x115



Červenohnědý melír – Canberra XLDF

VARIANTY

-  CKRS00149 XLDF
365x115x52
-  PTRS00044 XLDFP
365x52x14
-  RTRS00029 XLDFR
365x14x52x115



Červená reliéf pískovaná – Viktoria

VARIANTY

-  CKRS00017 NF
240x115x71
-  CKRS00104 NFPL
240x115x71
-  PTRS00009 NFPS
240x14x71
-  RTRS00010 NFRS
240x14x71x115



Červenohnědá reliéf pískovaná – Viktoria

VARIANTY

-  CKRS00018 NF
240x115x71
-  CKRS00105 NFPL
240x115x71
-  PTRS00010 NFPS
240x14x71
-  RTRS00012 NFRS
240x14x71x115



Černá – Portland

VARIANTY


-  CKRS00002 NF
240x115x71
-  CKRS00108 NFPL
240x115x71
-  PTRS00018 NFPS
240x14x71
-  RTRS00014 NFRS
240x14x71x115



Burgund – Adelajda

VARIANTY

-  CKRS00006 NF
240x115x71
-  CKRS00100 NFPL
240x115x71
-  PTRS00003 NFPS
240x14x71
-  RTRS00003 NFRS
240x14x71x115



Marakesh dust (HF01)

VARIANTY


- PTPR00022 NFP
240x10x71
- RTPR00042 NFR
240x10x71x115



Bengali sunrise (HF02)

VARIANTY

- PTPR00023 NFP
240x10x71
- RTPR00043 NFR
240x10x71x115



Alhambra sun (HF04)

VARIANTY

- PTPR00025 NFP
240x10x71
- RTPR00045 NFR
240x10x71x115



Brick street (HF05)

VARIANTY

- PTPR00026 NFP
240x10x71
- RTPR00046 NFR
240x10x71x115



Bengali night (HF06)

VARIANTY

- PTPR00027 NFP
240x10x71
- RTPR00047 NFR
240x10x71x115



Old house (HF07)

VARIANTY

- PTPR00028 NFP
240x10x71
- RTPR00048 NFR
240x10x71x115



Deep purple (HF08)

VARIANTY

- PTPR00029 NFP
240x10x71
- RTPR00049 NFR
240x10x71x115



Purple rain (HF10)

VARIANTY

- PTPR00031 NFP
240x10x71
- RTPR00051 NFR
240x10x71x115



Dragon hill (HF18)

VARIANTY

- PTPR00039 NFP
240x10x71
- RTPR00059 NFR
240x10x71x115



Dark fortress (HF19)

VARIANTY

- PTPR00040 NFP
240x10x71
- RTPR00060 NFR
240x10x71x115



Monastic cellar (HF20)

VARIANTY

PTPR00041 NFP
240x10x71

RTPR00061 NFR
240x10x71x115



Frozen Island (HF22)

VARIANTY

PTPR00043 NFP
240x10x71

PTPR00063 NFR
240x10x71x115



Blues shadow (HF27)

VARIANTY

PTPR00053 NFP
240x10x71

RTPR00068 NFR
240x10x71x115



Heart brick (HF30)

VARIANTY

PTPR00056 NFP
240x10x71

RTPR00071 NFR
240x10x71x115



Small town (HF34)

VARIANTY

PTPR00060 NFP
240x10x71

RTPR00075 NFR
240x10x71x115



Aztec ghost (HF45) 14 mm

VARIANTY

PTPR00076 NFP
240x14x71

RTPR00088 NFR
240x14x71x115




Silver rose (HF46) 14 mm

VARIANTY

PTPR00077 NFP
240x14x71

RTPR00089 NFR
240x14x71x115



Pearl Satin (HF53) 14 mm

VARIANTY

PTPR00084 NFP
240x14x71

RTPR00097 NFR
240x14x71x115



Snow Brick (HF71) 14mm

VARIANTY

PTPR00125 NFP
240x14x71

RTPR00135 NFR
240x14x71x115




Loft City (HF76) 14 mm

VARIANTY

PTPR00142 LDFF
290x14x52


RTPR00152 DFR
240x14x52x115



Červený (01)

VARIANTY

-  PTPR00001 ČFP
290x65x10
-  PTPR00002 RPF
250x10x65
-  PTPR00089 LFP.49
490x14x52
-  RTPR00001 RFR
250x10x65x120
-  RTPR00102 DFR
240x14x52x115



Ice power (22) 14 mm

VARIANTY

-  PTPR00072 NFP
240x14x71
-  RTPR00090 NFR
240x14x71x115



Grey eminence (23) 14 mm

VARIANTY

-  PTPR00073 NFP
240x14x71
-  RTPR00085 NFR
240x14x71x115



Just White (29)

VARIANTY

-  PTPR00092 NFP
240x10x71
-  RTPR00105 NFR
240x10x71x115



King crimson (LF17)



Black heart (LF05)

VARIANTY

PTPR00097 LFP.49
490x14x52

RTPR00110 DRF
240x14x52x115



Argon wall (LF06)

VARIANTY

PTPR00098 LFP.49
490x14x52

RTPR00111 DRF
240x14x52x115



Old cathedral (LF07)

VARIANTY

PTPR00099 LFP.49
490x14x52

RTPR00112 DRF
240x14x52x115



Tibetan Flame (LF11)

VARIANTY

PTPR00103 LFP.49
490x14x52

RTPR00116 DRF
240x14x52x115



Brick republic (LF13)

VARIANTY

PTPR00105 LFP.49
490x14x52

RTPR00118 DRF
240x14x52x115



Castle rock (LF14)

VARIANTY

PTPR00106 LFP.49
490x14x52

RTPR00119 DRF
240x14x52x115



Another brick (LF15)

VARIANTY

PTPR00107 LFP.49
490x14x52

RTPR00120 DRF
240x14x52x115



Red zeppelin (LF16)

VARIANTY

PTPR00108 LFP.49
490x14x52

RTPR00121 DRF
240x14x52x115



King crimson (LF17)

VARIANTY

PTPR00109 LFP.49
490x14x52

RTPR00122 DRF
240x14x52x115



Obsidian shadow (LF18)

VARIANTY

PTPR00110 LFP.49
490x14x52

RTPR00123 DRF
240x14x52x115

OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER RETRO



Retro 26 červený reliéf – Melbourne

VARIANTY

PTRS00013 NFPS
240x14x71



Retro 27 červenohnědý reliéf – Canberra

VARIANTY

PTRS00014 NFPS
240x14x71



Retro 56 červený reliéf – Viktoria

VARIANTY

PTRS00016 NFPS
240x14x71



Retro 57 červenohnědý melír reliéf – Viktoria

VARIANTY


PTRS00017 NFPS
240x14x71



Renova 16 červený – Melbourne

VARIANTY

PTRS00050 NFPS
240x14x71



Retro 361

VARIANTY

PTST00109 NFP
240x11x71



Retro 57

OBKLADOVÉ PÁSKY A ROHOVÉ TVAROVKY KLINKER (STR)



Zeitlos 237 austerrauch

VARIANTY


-  PTST00079 NFP
240x14x71
-  PTST00081 LFP.71
400x14x71
-  PTST00083 LFP.35
400x14x35
-  RTST00052 NFR.35
240x14x35x115
-  RTST00050 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 351 kalkbrand

VARIANTY

-  PTST00052 NFP
240x14x71
-  RTST00032 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 352 kupferschmelz

VARIANTY

-  PTST00053 NFP
240x14x71
-  RTST00033 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 353 eisenrost

VARIANTY


-  PTST00054 NFP
240x14x71
-  RTST00034 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 354 bronzebruch

VARIANTY

-  PTST00055 NFP
240x14x71
-  RTST00035 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 356 erdfeuer

VARIANTY


-  PTST00056 NFP
240x14x71
-  RTST00036 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 357 backstein

VARIANTY


-  PTST00057 NFP
240x14x71
-  RTST00037 NFR
240x14x71x115



Zeitlos 359 kohleglanz

VARIANTY


-  PTST00058 NFP
240x14x71
-  PTST00061 LFP.71
400x14x71
-  PTST00073 LFP.35
400x35x14
-  RTST00038 NFR
240x71x14x115
-  RTST00045 NFR.35
240x14x35x115



Handstrich 392 Rotrost

VARIANTY

-  PTST00099 DFP
240x14x52
-  RTST00068 DFR
240x14x52x115




Handstrich 394 Schwarzkreide

VARIANTY

-  PTST00093 DFP
240x14x52
-  RTST00062 DFR
240x14x52x115

OBKLADOVÉ PÁSKY A ROHOVÉ TVAROVKY KLINKER (STR)



Steinlinge 371 silberbeige


VARIANTY



PTST00087 NFP
240x14x71



RTST00057 NFR
240x14x71x115



Steinlinge 372 amberbeige

VARIANTY



PTST00088 NFP
240x14x71



RTST00058 NFR
240x14x71x115



Steinlinge 374 shabbyrot

VARIANTY



PTST00090 NFP
240x14x71



RTST00060 NFR
240x14x71x115



Steinlinge 375 platingrau

VARIANTY



PTST00091 NFP
240x14x71



RTST00061 NFR
240x14x71x115



Steinlinge 376 platinschwarz

VARIANTY



PTST00094 NFP
240x14x71



RTST00063 NFR
240x14x71x115



Steinlinge 377 platinbraun

VARIANTY



PTST00095 NFP
240x14x71



RTST00064 NFR
240x14x71x115



Glanzstuck No4 a Glanzstuck No7

OBKLADOVÉ PÁSKY A ROHOVÉ TVAROVKY KLINKER (STR)



Kontur EG 470 beige engobed

VARIANTY

-  PTST00110 DFP
240x12x52
-  PTST00115 LPF.52
440x12x52
-  RTST00146 DFR
240x115x52x12



Kontur EG 471 beige-bunt engobiert

VARIANTY

-  PTST00122 DFP
240x12x52
-  RTST00126 DFR
240x12x52x115



Kontur EG 472 grey engobed

VARIANTY

-  PTST00111 DFP
240x12x52
-  PTST00116 LPF.52
440x12x52
-  RTST00127 DFR
240x115x52x12



Kontur EG 473 grau-bunt engobiert

VARIANTY

-  PTST00123 DFP
240x12x52
-  RTST00147 DFR
240x115x52x12



Stiltreu 452 silber-grau used look

VARIANTY

-  PTST00104 LFP.40
490x14x40
-  PTST00131 DFP
240x52x14
-  RTST00072 NFP.40
240x14x40x115
-  RTST00104 DFR
240x115x52x14



Kontur CG 482 graubrand

VARIANTY


-  PTST00124 DFP
240x12x52
-  RTST00154 DFR
240x115x52x12



Glanzstück No1

VARIANTY

-  PTST00084 LFP.52
440x14x52
-  RTST00053 DFR
240x14x52x115



Glanzstück No2

VARIANTY

-  PTST00085 LFP.52
440x14x52
-  RTST00054 DFR
240x14x52x115



Glanzstück No4

VARIANTY

-  PTST00096 LFP.52
440x14x52
-  RTST00065 DFR
240x14x52x115




Glanzstück No7

VARIANTY

-  PTST00121 LFP.52
440x14x52
-  RTST00089 DFR
240x14x52x115


CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER



Červená – Melbourne

VARIANTY


-  CKRS00001 ČF 290x140x65
-  CKRS00116 ČFPL 290x140x65
-  CKRS00003 NF 240x115x71
-  CKRS00098 NFPL 240x115x71
-  PTRS00001 NFPS 240x14x71
-  RTRS00001 NFRS 240x14x71x115



Červený

VARIANTY


-  PTPR00001 ČFP 290x65x10
-  PTPR00002 RFP 250x10x65



Heide červená

VARIANTY

-  CKWB00001 NF 240x115x71
-  CKWB00002 NFPL 240x115x71



Keravette 215

VARIANTY


-  PTST00004 NFP 240x11x71
-  RTST00005 NFR 240x11x71x115



Janka červená světlá

VARIANTY

-  CKLO00001 ČF 290x140x65
-  CKLO00014 ČFPL 290x140x65
-  CKLO00002 RF 250x120x65
-  CKLO00009 RFPL 250x120x65



Westerwald rot glatt

VARIANTY

-  CKRB00031 NF 240x115x71
-  PTRB00003 NFP 240x14x71
-  RTRB00002 NFR 240x14x71x115

Aktuální ceny na webu a v ceníku.



Červená – Melbourne

HISTORICKÉ CIHLY A CIHLOVÉ DLAŽBY



Šancovka

VARIANTY

CLLO000002
324x162x81



Cihlová dlažba čtvercová


VARIANTY

DLDA000001
160x160x25

DLDA000002
180x180x25e

DLDA000003
200x200x25

DLDA000004
250x250x30



Cihlová dlažba obdélníková

VARIANTY

DLDA000005
250x160x25

DLDA000006
290x140x30



Ruční cihlová dlažba čtvercová

VARIANTY

DLPO000001
160x160x30

DLPO000002
180x180x30

DLPO000003
200x200x30

DLPO000004
240x240x30

S

S



Ruční cihlová dlažba obdélníková


VARIANTY

DLPO000005
250x160x30

DLPO000006
290x140x30

DLPO000007
260x140x30

S



Ruční cihlová dlažba šestiúhelníková

VARIANTY

DLPO000008
6b x 100 x 30

DLPO000009
6b x 130 x 30

DLPO000010
6b x 160 x 30

Ruční cihlová dlažba čtvercová



CIHLOVÁ DLAŽBA KLINKER (A)



Rot nuanciert

VARIANTY

DPAR00024
200x100x45

DPAR00026
200x100x52

DPAR00025
240x118x52

S

S



Herbstlaub-geflammt

VARIANTY

DPAR00062
200x100x45

DPAR00038
200x100x52

DPAR00036
240x118x52

S



Köln rot-geflammt

VARIANTY

DPAR00066
200x100x52



Mitternachtsblau

VARIANTY

DPAR00061
200x100x52

DPAR00059
240x118x52



Recker bunt

VARIANTY

DPAR00045
200x100x45

DPAR00046
200x100x52

S




Eisenschmelz bunt geflammt

VARIANTY

DPAR00050
200x100x52

DPAR00049
240x118x52

Aktuální ceny na webu a v ceníku.



Herbstlaub - geflammt



◀ VARIANTY

DPWB00001
200x100x45
DPWB00004
200x100x52

Penter Rot



◀ VARIANTY

DPWB00002
200x100x45
DPWB00005
200x100x52

Rotblaubunt



◀ VARIANTY

DPWB00016
200x100x52

Dresden



◀ VARIANTY

DPWB00003
200x100x45
DPWB00018
200x100x52

Florenzbunt



◀ VARIANTY

DPWB00010
200x100x52


Stralsund



◀ VARIANTY

DPWB00012
200x100x52


Mediterrano



◀ VARIANTY

DPWZ00001
200x50x65

Pastorale mix getrommeld



◀ VARIANTY

DPWZ00002
200x50x65

Euroton varia WS getrommeld



◀ VARIANTY

DPWZ00003
200x50x65

Ruston getrommeld



◀ VARIANTY

DPWZ00004
200x50x65

Novoton getrommeld



Kalahari

◀ VARIANTY

DPLO00001
200x100x47

DPLO00006
200x100x52



Sahara

◀ VARIANTY

DPLO00002
200x100x47

DPLO00007
200x100x52



Argon

◀ VARIANTY

DPLO00003
200x100x47

DPLO00008
200x100x52



Tybet

◀ VARIANTY

DPLO00004
200x100x47

DPLO00009
200x100x52



Wega

◀ VARIANTY

DPLO00005
200x100x47

DPLO00010
200x100x52



Sahara



Kalahari







Sahara

MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA TERRA (STR)

	Kód	Název	Formát	ks/bm ks/m²	ks v bal.
S	DLST00005	Terra 215/1100 patrizierrot dlaždice	240x115x10	33	20
S	DLST00006	Terra 215/1610 patrizierrot dlaždice	240x240x12	16	12
S	DLST00007	Terra 215/2116 patrizierrot sokl	240x73x10	4	12
	DLST00010	Terra 215/4000 patrizierrot sokl s podžlábkem	240x96x12	4	8
	DLST00011	Terra 215/4004 patrizierrot sokl s podžlábkem	120x96x12		6
	DLST00012	Terra 215/4005 patrizierrot sokl s podžlábkem vnější roh	120x96x12		8
S	DLST00014	Terra 215/4822 patrizierrot rohová tvarovka	240x115x52x10	4	6
	DLST00015	Terra 215/4824 patrizierrot rohová tvarovka s drážkou	240x115x52x10	4	6
S	DLST00016	Terra 215/4828 patrizierrot roh.tvarovka s nose	240x115x52x10	4	6
	DLST00018	Terra 215/9000 patrizierrot svislý roh	157x60x60x11		2
S	DLST00019	Terra 215/9005 patrizierrot schodový sokl levý	290		6
S	DLST00020	Terra 215/9006 patrizierrot schodový sokl pravý	290		6
S	DLST00021	Terra 215/9240 patrizierrot schodová dlaždice	340x240x12	4	4
	DLST00022	Terra 215/9310 patrizierrot schodová dlaždice	300x115x14	8	8
	DLST00023	Terra 215/9320 patrizierrot schodová dlaždice	300x240x14	4	6
S	DLST00025	Terra 215/9331 patrizierrot rohová schodová dlaždice	345x345x12		1
	DLST00029	Terra 307/1100 weizengelb dlaždice	240x115x10	33	20
	DLST00030	Terra 307/1610 weizengelb dlaždice	240x240x12	16	12
	DLST00031	Terra 307/2116 weizengelb sokl	240x73x10	4	12
	DLST00032	Terra 307/4822 weizengelb rohová tvarovka	240x115x52x10	4	6
	DLST00033	Terra 307/4824 weizengelb rohová tvarovka s drážkou	240x115x52x10	4	6
	DLST00034	Terra 307/9000 weizengelb svislý roh	157x60x60x11		2
	DLST00035	Terra 307/9005 weizengelb schodový sokl levý	290		6
	DLST00036	Terra 307/9006 weizengelb schodový sokl pravý	290		6
	DLST00037	Terra 307/9240 weizengelb schodová dlaždice	340x240x12	4	4
	DLST00038	Terra 307/9331 weizengelb rohová schodová dlaždice	345x345x12		1
S	DLST00049	Terra 316/1100 patrizierrot ofenbunt dlaždice	240x115x10	33	20
S	DLST00050	Terra 316/1610 patrizierrot ofenbunt dlaždice	240x240x12	16	12
S	DLST00051	Terra 316/2116 patrizierrot ofenbunt sokl	240x73x10	4	12
S	DLST00052	Terra 316/4822 patrizierrot ofenbunt rohová tvarovka	240x115x52x10	4	6
	DLST00053	Terra 316/4824 patrizierrot ofenbunt roh. tvarovka s dr.	240x115x52x10	4	6
	DLST00054	Terra 316/9000 patrizierrot ofenbunt svislý roh	157x60x60x11		2
	DLST00055	Terra 316/9005 patrizierrot ofenbunt schodový sokl levý	290		6
	DLST00056	Terra 316/9006 patrizierrot ofenbunt schodový sokl pravý	290		6
S	DLST00057	Terra 316/9240 patrizierrot ofenbunt schodová dlaždice	340x240x12	4	4
S	DLST00058	Terra 316/9331 patrizierrot ofenbunt rohová schodová dlaždice	345x345x12		1

MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA TERRA (STR)

Formáty dlažby:

 1100 dlaždice 240 x 115 x 10	 1610 dlaždice 240 x 240 x 12	 9310 schodová dlaždice 300 x 115 x 14	 9320 schodová dlaždice 300 x 240 x 14	 9331 rohová schodová dlaždice 345 x 345 x 12	 2116 sokl 240 x 73 x 10
 9240 schodová dlaždice 340 x 240 x 12	 4822 rohová tvarovka 240 x 115 x 52 x 10	 4824 rohová tvarovka s drážkama 240 x 115 x 52 x 10	 4828 rohová tvarovka s nosem 240 x 115 x 52 x 10	 4000 sokl s požílčkem 240 x 96 x 12	 4004 sokl s požílčkem 115 x 96 x 12
 4005 sokl s požílčkem vnější roh 115 x 96 x 12	 9000 svislý roh 157 x 60 x 60 x 11	 9005 9006 levý pravý schodový sokl délka 290			



215 patrizierrot



307 weizengelb






316 patrizierrot ofenbunt






316 patrizierrot ofenbunt

MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA ZOE (STR)


Kód	Název	Formát	Spotřeba ks/bm	ks v bal.	Barva
DLST00327	Zoé 970/8031 grey dlaždice	294x294x10	11	11	
DLST00328	Zoé 970/8045 grey dlaždice	444x294x10	7,4	6	
DLST00329	Zoé 970/4817 grey rohová tvarovka	294x175x52x10	3,3	6	
DLST00330	Zoé 970/9430 grey schodová dlaždice	294x340x35x11	3,3	4	
DLST00331	Zoé 970/9441 grey rohová schodová dlaždice	340x340x35x11	2,5	1	
DLST00332	Zoé 970/8102 grey sokl	294x73x8	-	18	
DLST00333	Zoé 970/9010 grey svislý roh	157x52x52x10	-	2	
DLST00334	Zoé 971/8031 greige dlaždice	294x294x10	11	11	
DLST00335	Zoé 971/8045 greige dlaždice	444x294x10	7,4	6	
DLST00336	Zoé 971/4817 greige rohová tvarovka	294x175x52x10	3,3	6	
DLST00337	Zoé 971/9430 greige schodová dlaždice	294x340x35x11	3,3	4	
DLST00338	Zoé 971/9441 greige rohová schodová dlaždice	340x340x35x11	2,5	1	
DLST00339	Zoé 971/8102 greige sokl	294x73x8	-	18	
DLST00340	Zoé 971/9010 greige svislý roh	157x52x52x10	-	2	
DLST00341	Zoé 972/8031 taupe dlaždice	294x294x10	11	11	
DLST00342	Zoé 972/8045 taupe dlaždice	444x294x10	7,4	6	
DLST00343	Zoé 972/4817 taupe rohová tvarovka	294x175x52x10	3,3	6	
DLST00344	Zoé 972/9430 taupe schodová dlaždice	294x340x35x11	3,3	4	
DLST00345	Zoé 972/9441 taupe rohová schodová dlaždice	340x340x35x11	2,5	1	
DLST00346	Zoé 972/8102 taupe sokl	294x73x8	-	18	
DLST00347	Zoé 972/9010 taupe svislý roh	157x52x52x10	-	2	
DLST00348	Zoé 973/8031 anthracite dlaždice	294x294x10	11	11	
DLST00349	Zoé 973/8045 anthracite dlaždice	444x294x10	7,4	6	
DLST00350	Zoé 973/4817 anthracite rohová tvarovka	294x175x52x10	3,3	6	
DLST00351	Zoé 973/9430 anthracite schodová dlaždice	294x340x35x11	3,3	4	
DLST00352	Zoé 973/9441 anthracite rohová schodová dlaždice	340x340x35x11	2,5	1	
DLST00353	Zoé 973/8102 anthracite sokl	294x73x8	-	18	
DLST00354	Zoé 973/9010 anthracite svislý roh	157x52x52x10	-	2	

Formáty dlažby:

 8045 dlaždice 444 x 294 x 10	 8031 dlaždice 294 x 294 x 10	 4817 rohová tvarovka 294 x 175 x 52 x 10	 9441 rohová schodová dlaždice 340 x 340 x 35 x 11	 8102 sokl 294 x 73 x 8	 9430 schodová dlaždice 294 x 340 x 35 x 11
 9010 svislý roh 157 x 52 x 52 x 10					



Terra 215 patrizierrot



Terra 215 patrizierrot



Terra 316 patrizierrot ofenbunt




Terra 316 patrizierrot ofenbunt



Terra 215 patrizierrot + Retnanciert + NF16, červená - Melbourne

Formáty parapetních desek:



Krycí rozměr parapetní desky je dán celkovou šířkou parapetní desky a délkou, od které je třeba odečíst 2 cm (přesah).

Parapetní deska hnědá



Parapetní deska částečně glazovaná hnědá




Parapetní deska červená




Parapetní deska červená







PARAPETNÍ DESKY KLINKER KÍNG (PR)

Barva	Kód	Název	Spotřeba ks / bm	Ks v bal.
červená hladká	 S	PDPR00001 Parapetní deska 150x120x15 červená	8	24
	S	PDPR00015 Parapetní deska 200x120x15 červená	8	20
	S	PDPR00022 Parapetní deska 220x120x15 červená	8	18
	S	PDPR00029 Parapetní deska 245x120x15 červená	8	17
	S	PDPR00036 Parapetní deska 280x120x15 červená	8	10
	S	PDPR00043 Parapetní deska 310x120x15 červená	8	10
	S	PDPR00050 Parapetní deska 350x120x15 červená	8	10
hnědá hladká		PDPR00002 Parapetní deska 150x120x15 hnědá	8	24
		PDPR00016 Parapetní deska 200x120x15 hnědá	8	20
		PDPR00023 Parapetní deska 220x120x15 hnědá	8	18
		PDPR00030 Parapetní deska 245x120x15 hnědá	8	17
		PDPR00037 Parapetní deska 280x120x15 hnědá	8	10
		PDPR00044 Parapetní deska 310x120x15 hnědá	8	10
		PDPR00051 Parapetní deska 350x120x15 hnědá	8	10
částečně glazovaná hnědá		PDPR00003 Parapetní deska 150x120x15 část. glaz. hnědá	8	24
		PDPR00017 Parapetní deska 200x120x15 část. glaz. hnědá	8	20
		PDPR00024 Parapetní deska 220x120x15 část. glaz. hnědá	8	18
		PDPR00031 Parapetní deska 245x120x15 část. glaz. hnědá	8	17
		PDPR00038 Parapetní deska 280x120x15 část. glaz. hnědá	8	10
		PDPR00045 Parapetní deska 310x120x15 část. glaz. hnědá	8	10
		PDPR00052 Parapetní deska 350x120x15 část. glaz. hnědá	8	10
tmavě červená		PDPR00004 Parapetní deska 150x120x15 tmavě červená	8	24
		PDPR00018 Parapetní deska 200x120x15 tmavě červená	8	20
		PDPR00025 Parapetní deska 220x120x15 tmavě červená	8	18
		PDPR00032 Parapetní deska 245x120x15 tmavě červená	8	17
		PDPR00039 Parapetní deska 280x120x15 tmavě červená	8	10
		PDPR00046 Parapetní deska 310x120x15 tmavě červená	8	10
		PDPR00053 Parapetní deska 350x120x15 tmavě červená	8	10
karmínová		PDPR00005 Parapetní deska 150x120x15 karmínová	8	24
		PDPR00019 Parapetní deska 200x120x15 karmínová	8	20
		PDPR00026 Parapetní deska 220x120x15 karmínová	8	18
		PDPR00033 Parapetní deska 245x120x15 karmínová	8	17
		PDPR00040 Parapetní deska 280x120x15 karmínová	8	10
		PDPR00047 Parapetní deska 310x120x15 karmínová	8	10
		PDPR00054 Parapetní deska 350x120x15 karmínová	8	10
černomodrá		PDPR00006 Parapetní deska 150x120x15 černomodrá	8	24
		PDPR00020 Parapetní deska 200x120x15 černomodrá	8	20
		PDPR00027 Parapetní deska 220x120x15 černomodrá	8	18
		PDPR00034 Parapetní deska 245x120x15 černomodrá	8	17
		PDPR00041 Parapetní deska 280x120x15 černomodrá	8	10
		PDPR00048 Parapetní deska 310x120x15 černomodrá	8	10
		PDPR00055 Parapetní deska 350x120x15 černomodrá	8	10
žlutá		PDPR00007 Parapetní deska 150x120x15 žlutá	8	24
		PDPR00021 Parapetní deska 200x120x15 žlutá	8	20
		PDPR00028 Parapetní deska 220x120x15 žlutá	8	18
		PDPR00035 Parapetní deska 245x120x15 žlutá	8	17
		PDPR00042 Parapetní deska 280x120x15 žlutá	8	10
		PDPR00049 Parapetní deska 310x120x15 žlutá	8	10
		PDPR00056 Parapetní deska 350x120x15 žlutá	8	10
višňová		PDPR00057 Parapetní deska 150x120x15 višňová	8	24
		PDPR00059 Parapetní deska 200x120x15 višňová	8	20
		PDPR00061 Parapetní deska 220x120x15 višňová	8	18
		PDPR00063 Parapetní deska 245x120x15 višňová	8	17
		PDPR00065 Parapetní deska 280x120x15 višňová	8	10
		PDPR00067 Parapetní deska 310x120x15 višňová	8	10
		PDPR00069 Parapetní deska 350x120x15 višňová	8	10
černá		PDPR00058 Parapetní deska 150x120x15 černá	8	24
		PDPR00060 Parapetní deska 200x120x15 černá	8	20
		PDPR00062 Parapetní deska 220x120x15 černá	8	18
		PDPR00064 Parapetní deska 245x120x15 černá	8	17
		PDPR00066 Parapetní deska 280x120x15 černá	8	10
		PDPR00068 Parapetní deska 310x120x15 černá	8	10
		PDPR00070 Parapetní deska 350x120x15 černá	8	10

Barva		Kód	Název	Spotřeba ks / bm	Ks v bal.
červená		 STPR00001	Stříška 180/120x100x58 červená děrovaná	10	6
		 STPR00018	Stříška 310/250x100x78 červená děrovaná	10	2
hnědá		STPR00002	Stříška 180/120x100x58 hnědá děrovaná	10	6
		STPR00019	Stříška 310/250x100x78 hnědá děrovaná	10	2
částečně glazovaná hnědá		STPR00003	Stříška 180/120x100x58 část glazovaná děrovaná	10	6
		STPR00020	Stříška 310/250x100x78 část glazovaná hnědá	10	2
červenočerná		STPR00004	Stříška 180/120x100x58 červenočerná děrovaná	10	6
		STPR00021	Stříška 310/250x100x78 červenočerná děrovaná	10	2
červenohnědá		STPR00005	Stříška 180/120x100x58 červenohnědá děrovaná	10	6
		STPR00022	Stříška 310/250x100x78 červenohnědá děrovaná	10	2
tmavě červená		STPR00006	Stříška 180/120x100x58 tmavě červená děrovaná	10	6
		STPR00023	Stříška 310/250x100x78 tmavě červená děrovaná	10	2
karmínová		STPR00007	Stříška 180/120x100x58 karmínová děrovaná	10	6
		STPR00024	Stříška 310/250x100x78 karmínová děrovaná	10	2
černomodrá		STPR00008	Stříška 180/120x100x58 černomodrá děrovaná	10	6
		STPR00025	Stříška 310/250x100x78 černomodrá děrovaná	10	2
žlutá		STPR00053	Stříška 180/120x100x58 zaobl. žlutá děrovaná	10	6
		STPR00062	Stříška 310/250x100x78 zaobl. žlutá děrovaná	10	2
červenožlutá		STPR00054	Stříška 180/120x100x58 zaobl. červenožlutá děrovaná	10	6
		STPR00063	Stříška 310/250x100x78 zaobl. červenožlutá děrovaná	10	2
višňová		STPR00092	Stříška 180/120x100x58 višňová	10	6
		STPR00094	Stříška 310/250x100x78 višňová	10	2
černá		STPR00093	Stříška 180/120x100x58 černá	10	6
		STPR00095	Stříška 310/250x100x78 černá	10	2



Formát stříšek na zdivo (mm)	Vnější rozměr A	Krycí rozměr B	Výška C
180/120 x 100 x 58 (děrovaná)	180 x 100	120 x 100	58
310/250 x 100 x 78 (děrovaná)	310 x 100	250 x 100	78
Formát stříšek na sloupek (mm)	Vnější rozměr A	Krycí rozměr B	Výška C
310 x 310 x 80	310 x 310	250 x 250	80
310 x 445 x 90	310 x 445	250 x 380	90
445 x 445 x 90	445 x 445	380 x 380	90
445 x 585 x 106	445 x 585	380 x 525	106

Barva		Kód	Název
červená		STPR00009	Stříška 310x310x80 červená
		STPR00026	Stříška 310x445x90 červená
		STPR00033	Stříška 445x445x90 červená
		STPR00042	Stříška 445x585x106 červená
hnědá		STPR00010	Stříška 310x310x80 hnědá
		STPR00027	Stříška 310x445x90 hnědá
		STPR00034	Stříška 445x445x90 hnědá
		STPR00043	Stříška 445x585x106 hnědá
červenočerná		STPR00011	Stříška 310x310x80 červenočerná
		STPR00028	Stříška 310x445x90 červenočerná
		STPR00035	Stříška 445x445x90 červenočerná
		STPR00044	Stříška 445x585x106 červenočerná
červenohnědá		STPR00012	Stříška 310x310x80 červenohnědá
		STPR00029	Stříška 310x445x90 červenohnědá
		STPR00036	Stříška 445x445x90 červenohnědá
		STPR00045	Stříška 445x585x106 červenohnědá
tmavě červená		STPR00013	Stříška 310x310x80 tmavě červená
		STPR00030	Stříška 310x445x90 tmavě červená
		STPR00037	Stříška 445x445x90 tmavě červená
		STPR00046	Stříška 445x585x106 tmavě červená
karmínová		STPR00014	Stříška 310x310x80 karmínová
		STPR00031	Stříška 310x445x90 karmínová
		STPR00038	Stříška 445x445x90 karmínová
		STPR00047	Stříška 445x585x106 karmínová
černomodrá		STPR00015	Stříška 310x310x80 černomodrá
		STPR00032	Stříška 310x445x90 černomodrá
		STPR00039	Stříška 445x445x90 černomodrá
		STPR00048	Stříška 445x585x106 černomodrá
žlutá		STPR00016	Stříška 310x310x80 žlutá
		STPR00040	Stříška 445x445x90 žlutá
červenožlutá		STPR00017	Stříška 310x310x80 červenožlutá
		STPR00041	Stříška 445x445x90 červenožlutá
višňová		STPR00084	Stříška 310x310x80 višňová
		STPR00086	Stříška 310x445x90 višňová
		STPR00088	Stříška 445x445x90 višňová
		STPR00090	Stříška 445x585x106 višňová
černá		STPR00085	Stříška 310x310x80 černá
		STPR00087	Stříška 310x445x90 černá
		STPR00089	Stříška 445x445x90 černá
		STPR00091	Stříška 445x585x106 černá



STPR00108 Tvarovka 445x250x90 červená

STPR00109 Tvarovka 445x250x90 hnědá

STPR00110 Tvarovka 445x250x90 červenočerná

STPR00111 Tvarovka 445x250x90 červenohnědá

STPR00112 Tvarovka 445x250x90 tmavěčervená

STPR00113 Tvarovka 445x250x90 karmínová



STPR00114 Tvarovka 445x250x90 černomodrá

STPR00115 Tvarovka 445x250x90 žlutá

STPR00116 Tvarovka 445x250x90 červenožlutá

STPR00117 Tvarovka 445x250x90 višňová

STPR00118 Tvarovka 445x250x90 černá

STPR00119 Tvarovka 445x250x90 antracitová

MALTY ZDICÍ



Technické informace společné pro zdicí malty VM.01, VK.01:

Pevnost v tlaku:	min. 5 MPa	Teplota při zpracování:	nad +5 °C, do +30 °C
Zpracovatelnost:	cca 2 hodiny	K dodání:	pytel 30 kg
Záměsová voda:	cca 3 – 4 l/30 kg	Barevné odstíny:	viz. vzorníky malt na str. 45 – 46
Vydatnost:	cca 20 l/30 kg		



◀ Malty pro zdění a současné spárování cihel KLINKER: VM.01 MALTA ZDICÍ

Malty pro zdění a současné spárování lícových cihel: VK.01 MALTA ZDICÍ ▶



LEPIDLA

Speciální flexibilní lepidla, určená pro lepení pásků klinker, lícových obkladových pásků, rohových tvarovek, parapetních desek:



KERAFLEX (M) – cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro lepení obkladových pásků, parapetních desek, keramické dlažby a ruční cihlové dlažby.

Lepidlo je certifikováno v zateplovacím systému M.

LEMA00010 25 kg



RKS (QM) – víceúčelové flexibilní lepidlo k lepení obkladových pásků.

Lepidlo je certifikováno v zateplovacím systému QM.

LEQM00002 25 kg



Keraflex EXTRA S1 (M) – Deformovatelné tenkovrstvé tixotropní lepidlo vyjimečných vlastností s prodlouženou dobou zavadnutí k lepení obkladů a dlažeb z keramiky

LEMA00012 25 kg



MALTY SPÁROVACÍ

Speciální spárovací hmoty, určené pro spárování pásků klinker, lícových obkladových pásků, rohových tvarovek, parapetních desek.

Barevné odstíny a ceník spárovacích hmot viz. vzorníky na str. 45 – 46.

FM (QM) – spárovací hmota, určená pouze pro ruční spárování obkladových pásků ražených nebo s reliéfem.

FM-X (QM) – spárovací hmota, určená pro strojní spárování obkladových pásků.

FM-S – spárovací hmota, určená pouze pro celoplošné spárování obkladových pásků s hladkým povrchem.

MSQM00051 25 kg

PFF (QM) – spárovací malta, určená pro spárování dlažby z cihlových nebo jiných keramických dlažebních prvků.

MSQM00044 25 kg

KERACOLOR GG (M) – cementová spárovací hmota modifikovaná polymery, určená pro spárování obkladových pásků při šířce spáry 4 – 15 mm.

PFM-94 (QM) – malta k „suchému“ spárování cihlových dlažeb, vodonepropustná.

MSQM00036 25 kg

KERAPOXY (M) – dvousložková epoxidová spárovací hmota, vhodná pro spárování obkladových pásků a keramické dlažby, pro spáry šířky nad 3 mm.

ULTRACOLOR PLUS (M) – rychle tvrdnoucí, hydrofobní spárovací hmota, určená ke spárování parapetních desek a keramické dlažby, pro spáry šířky 2 – 20 mm.



Ruční spárování



Celoplošné spárování

UPOZORNĚNÍ: Při použití jiných než doporučených lepidel, malt a spárovacích hmot neposkytujeme záruku proti vzniku výkvětů.

HYDROIZOLACE

Pružné dvousložkové hydroizolační stěrky, odolné vůči zemní vlhkosti, vhodné pro řešení teras, balkónů, plotů, atd.



◀ **FDS 2K (QM)**
CHQM00024 32 kg



◀ **MAPELASTIC A+B (M)**
CHMA00108 16 kg
CHMA00109 32 kg

PENETRACE

Penetrační nátěry, určené ke zpevnění podkladu a sjednocení savosti porézních materiálů:



◀ **PRIMER 3296 (M)**
CHMA00127 5 kg
CHMA00126 10 kg

IMPREGNACE A HYDROFOBIZACE

Impregnační a hydrofobizační nátěry s vodoodpudivým účinkem, určené k ochraně minerálních podkladů před usazováním nečistot, proti působení vlhkosti a k zamezení růstu řas a mechů:



◀ **ZIP Impregnační emulze (QM)**
CHQM00035



◀ **ANTIPLUVIOL S (M)**
CHMA00006 5 kg
CHMA00005 10 kg



◀ **Antipluviol W**
CHMA00023 10 kg

SPECIÁLNÍ MATERIÁLY



ZSE (QM)
čisticí prostředek, určený k odstranění cementových skvrn.
CHQM00021 1 kg

KERANET tekutý (M)
čisticí prostředek k odstranění cementových povlaků, výkvětů a nečistot.
CHMA00045 5 kg
CHMA00046 1 kg

MAPEBAND H (M)
páska, určená k izolaci vlhkosti v rozích mezi sousedními stěnami a mezi stěnami a podlahami.
CHMA00098 10 m, role
CHMA00162 role 50 m

DBF těsnicí páska profi (QM)
Systémový komponent k tekutým hydroizolacím. Umožňuje vytvoření vodonepropustných nároží, např. ve sprchách, na balkónech a terasách.
CHMQ00002 role 50 m

DDB těsnicí páska hobby (QM)
Systémový komponent k tekutým hydroizolacím. Umožňuje vytvoření vodonepropustných nároží, např. ve sprchách, na balkónech a terasách.
CHQM00003 role 5 m

Kerapoxy cleaner 0,75 kg (M)
Speciální čisticí přípravek na odstraňování zbytků epoxidových spárovacích hmot.
CHMA00171 0,75 kg

VZORNÍK ZDICÍCH MALT A SPÁROVACÍCH HMOT

ZDICÍ MALTY A SPÁROVACÍ HMOTY (QM)

- VK malta pro lícové cihly
- VM malta pro cihly klínker
- FM spárovací hmota
- FM-X spárovací hmota

PŘÍRODNÍ

	MZQM00008		VK 30kg
	MZQM00021		VM 30kg
šedá	MSQM00011		FM 30kg


	MZQM00007		VK 30kg
	MZQM00023		VM 30kg
bílá	MSQM00008		FM 30kg

	MZQM00010		VK 30kg
	MZQM00022		VM 30kg
tmavě šedá	MSQM00013		FM 30kg

	MZQM00003		VK 30kg
	MZQM00017		VM 30kg
bílobéžová	MSQM00004		FM 30kg

	MZQM00018		VM 30kg
	MSQM00005		FM 30kg
bílošedá			

	MZQM00005		VK 30kg
	MZQM00019		VM 30kg
černá	MSQM00006		FM 30kg

	MZQM00002		VK 30kg
	MZQM00016		VM 30kg
antracitová	MSQM00003		FM 30kg

BAREVNÉ

	MSQM00024	FM-X 30kg
žlutá		

	MSQM00025	FM-X 30kg
oranžová		

	MSQM00026	FM-X 30kg
lososová		

	MSQM00027	FM-X 30kg
měděná		

	MSQM00028	FM-X 30kg
tmavě červená		


	MSQM00029	FM-X 30kg
hnědá		

	MSQM00030	FM-X 30kg
zelená		


DETAIL PROVEDENÍ SPÁR




Vliv barvy spárovací hmoty



Spára bílá



Spára šedá



Spára antracitová

Old house (HF07)







Vliv spárovací hmoty v ploše – cihlový obklad Como
vyspárovány částicně antracitovou a bílou spárou

**SPÁROVACÍ HMOTY
PRO CIHLY KLINKER,
OBKLADOVÉ PÁSKY,
RUČNÍ CIHLOVOU
DLAŽBU (M)**

— Keracolor GG

**SPÁROVACÍ HMOTY
PRO DLAŽBU DO LEPIDLA
A PARAPETNÍ DESKY (M)**

— Ultracolor plus

MSMA00004 25 kg		MSMA00077 23 kg
MSMA00005 5 kg	100 bílá	MSMA00078 5 kg
MSMA00006 25 kg		MSMA00079 23 kg
MSMA00007 5 kg	110 světle šedá	MSMA00080 5 kg
MSMA00008 5 kg		MSMA00081 5 kg
	111 stříbrně šedá	
MSMA00009 5 kg		MSMA00082 5 kg
	112 středně šedá	
MSMA000130 25 kg		MSMA00083 23 kg
MSMA00010 5 kg	113 šedá	MSMA00084 5 kg
MSMA00011 25 kg		MSMA00085 5 kg
MSMA00012 5 kg	114 antracitová	
MSMA00013 5 kg		MSMA00087 5 kg
	130 světle béžová	
MSMA00014 5 kg		MSMA00089 5 kg
	132 béžová	
MSMA00015 5 kg		MSMA00091 5 kg
	141 světle hnědá	
MSMA00016 5 kg		MSMA00092 5 kg
	142 středně hnědá	
MSMA00017 5 kg		MSMA00094 5 kg
	144 tmavě hnědá	
MSMA00018 5 kg		MSMA00095 5 kg
	145 cihlová	

TABULKA SPOTŘEB CHEMIE

Chemie	Poznámka	Orientační spotřeba
Malty zdicí		
VK.01 malta zdicí	Malty určené pro zdění a současné spárování lícových cihel (s nasákavostí nad 7%).	ČF 290x140x65mm 54 kg suché směsi/m ² NF 240x115x71mm
VM.01 malta zdicí	Malta určená pro zdění a současné spárování cihel KLINKER (s nasákavostí do 7%).	48 kg suché směsi/m ² WDF 215x100x65mm
FFM žáruvzdorná malta	Žáruvzdorná malta určená ke zdění žárem namáhaných konstrukcí.	46 kg suché směsi/m ²
SBM malta ke zdění kanálů	Malta pro zdění a spárování zdiva kanalizací, šachet, stok, jezírek a odzemních inženýrských staveb.	NF K 240x115x71mm 48 kg suché směsi/m ²
Lepidla		
Keraflex EXTRA S1	Deformovatelné tenkovrstvé tixotropní lepidlo výjimečných vlastností s prodlouženou dobou zavaznutí k lepení obkladů a dlažeb z keramiky	
Keraflex Maxi S1	Cementové lepidlo s omezeným skluzem, prodlouženou dobou zavaznutí, deformovatelné, vhodné pro lepení keramických obkladů a dlažeb.	4 – 5 kg/m ²
RKS lepidlo pro pásy	Víceúčelové cementové flexibilní lepidlo určené k lepení keramických obkladů a dlažeb.	
Elastorapid A+B	Dvousložkové vysoce deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavaznutí, rychlým průběhem tvrdnutí a hydratace a nulovým skluzem pro lepení obkladů a keramické dlažby.	3-8 kg/m ²
Malty spárovací		
Keracolor GG	Cementová spárovací hmota určená pro ruční, celoplošné či strojní spárování lícových obkladů a keramické dlažby.	
FM	Cementová spárovací hmota určená pro ruční spárování lícových cihel a obkladových pásků ražených nebo s reliéfem.	OBKLADOVÉ PÁSKY spára 10mm ČFP (290x10x65 mm) cca 3-4 kg/m ²
FM-X	Cementová spárovací hmota určená ke strojnímu spárování lícových cihel a obkladových pásků pomocí strojního aplikátoru.	NFP (240x14x71 mm) cca 4-5 kg/m ²
FM-S	Cementová spárovací hmota určená k celoplošnému spárování obkladových pásků s glazovaným povrchem.	WDFP (215x23x65 mm) cca 6-7 kg/m ² (při šířce spáry 12 mm)
Ultracolor plus	Rychle tvrdnoucí a vysychající hydrofobní spárovací tmel určený pro spárování obkladových pásků, dlažby TERRA a parapetních desek.	DLAŽBA Spára 10mm Formát dlaždic 240x240x12mm cca 1,5-2 kg/m ²
Kerapoxy	Dvousložková epoxidová spárovací hmota určená ke spárování obkladových pásků, dlažby TERRA a parapetních desek.	
FM SR 30	Spárovací hmota s vysokou odolností vůči sulfátům určená pro dodatečné spárování obkladových pásků v místech, která jsou vystavena působení agresivního prostředí jako šachty, stoky, apod.	
PFM	Spárovací malta určená pro „suché“ spárování cihlové dlažby.	3,8-16 kg/m ²
NVL-300	Suchá maltová směs s přísadou trassu pro pokládku do silného maltového lože (20-40mm) a současné spárování dlažeb z přírodního kamene nebo cihlových dlažeb, na podlahách, terasách, podestách, atd. Použití i pro obklady stěn.	cca 15 kg/m ² při tloušťce vrstvy 10mm
PFH	Vodonepropustná spárovací malta pro spárování kamenné a cihlové dlažby pro šířku spáry 5 – 25mm. Pro vysoké zatížení.	5,5 – 17,5 kg/m ² dle šířky a hloubky spár
PFF	Vodopropustná spárovací malta pro spárování kamenné a cihlové dlažby pro šířku spáry min. 3 mm. Pro lehké a střední zatížení.	5 – 16,5 kg/m ² dle šířky a hloubky spár
Hydroizolace		
Mapelastic A+B	Pružná dvouložková hydroizolační stěrka odolná vůči zemní vlhkosti.	1,7-2,2 kg/m ² (na 1mm tloušťky)
FDS 2K		3-4 kg/m ² (při jedné vrstvě)
Penetrace		
Primer 3296	Akrylový penetrační nátěr ve vodní disperzi se silnou penetrační schopností, určený ke zpevnění podkladu a sjednocení správných povrchů.	0,1-0,5 kg/m ²
ATG	Hloubkový penetrační nátěr na disperzní bázi, pro snížení a sjednocení savosti.	cca 0,25-0,3 l/m ² dle savosti a struktury podkladu
UG	Hloubkový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel pro savé minerální podklady, sjednocení a snížení nasákavosti.	cca 0,1-0,25 kg/m ²
Impregnace a hydrofobizace		
Antipluvial S	Bezbarvý hydrofobní ochranný nátěr s vodooodpudivým účinkem pro dodatečnou hydrofobizaci lícových cihel a obkladových pásků, určený k ochraně ploch proti působení vlhkosti, k zamezení růstu řas a mechů.	0,35-1 kg/m ²
Antipluvial W		0,2-1 l/m ²
ZIP impregnační emulze (QM)		0,2-1 l/m ²
IMESTA BV	Impregnace na bázi včelího vosku v organickém rozpouštědle. Použití pro savé minerální stavební materiály, např. neglazované pálené dlaždice.	0,1-0,4 kg/m ²

IMESTA CV	Impregnace na bázi olejů a vosků. Použití pro savé minerální stavební materiály, , např. neglazované pálené dlaždice.	0,2-0,4 kg/m ²
Speciální materiály		
ZSE odstraňovač cementových skvrn	Čisticí prostředek na odstranění cementových skvrn.	150-300 ml/m ²
Keranet tekutý	Přípravek na čištění povrchu obkladů a dlažeb, k odstranění cementových povlaků, výkvětů a nečistot.	0,2 kg/m ²
Mapeband H	Pogumovaná páska pro pružné těsnění a izolování proti vlhkosti v interiéru a exteriéru, určená k izolaci proti vlhkosti v rozích mezi sousedními stěnami a mezi stěnami a podlahami.	—
Mapesil AC	Čistý silikonový vysoce pružný těsnicí tmel s kyselou reakcí, odolný plísním. Použití do interiéru i exteriéru na obklady a dlažby z keramiky.	3,1 bm z kartuše 310 ml (profil 10x10)
DBF těsnicí páska profi	Průžná těsnicí páska pro vodotěsné utěsnění pohyblivých a přípojných spár bez pnutí ve spojení s keramickými obklady.	—
DDB těsnicí páska hobby		

Spotřeby cihel, obkladových pásků a dlažby jsou uváděny dle údajů od výrobců a jsou pouze orientační.

U výpočtu spotřeby cihel, obkladových pásků a dlažby na m² je uvažováno s následující šířkou spáry:

a) u líčového zdiva a obkladových pásků – šířka spáry zpravidla 10 – 12 mm

b) u cihlové dlažby kladené do štěrkového lože – šířka spáry zpravidla 3 – 5 mm

c) u keramické dlažby lepené – šířka spáry zpravidla 5 – 10 mm

VLIV BARVY SPÁRY NA VZHLED REŽNÉHO ZDIVA



Vliv spárovací hmoty v ploše – cihlový obklad Como vyspárováný částicově antracitovou a bílou spárou

Volba barvy spáry má významný vliv na výsledný vzhled rezného zdiva. Je tedy důležitou součástí celého procesu výběru materiálů pro realizaci Vašeho projektu.

Nabídka firmy Klinker Centrum s.r.o. zahrnuje širokou škálu odstínů spárovacích hmot i zdicích malt, určených k současnému zdění a spárování cihel klinker a líčových cihel.

S výběrem vhodných malt, spárovacích hmot, lepidel, hydroizolací a dalších potřebných materiálů Vám rádi poradí naši obchodní zástupci.





Podzimní list – mat

VARIANTY

TZRS00020
Piemont



Grafitová – lesk

VARIANTY

TZRS00029
Piemont

TZRS00027
Monza plus



Měděná – mat

VARIANTY

TZRS00016
Piemont

TZRS00011
Monza plus



Kaštanová – lesk

VARIANTY

TZRS00018
Piemont


TZRS00008
Monza plus



Hnědá – mat

VARIANTY

TZRS00021
Piemont



Trentino – lesk

VARIANTY

TZRS00014
Monza plus

Název/kód	Typ	Piemont	Monza plus
	Označení formátu	-	-
	Formát (cm)	47,2x29,0	46,4x30,4
Podzimní list – mat		TZRS00020	-
Grafitová – lesk		TZRS00029	TZRS00027
Měděná – mat		TZRS00016	TZRS00011
Kaštanová – lesk		TZRS00018	TZRS00008
Hnědá – mat		TZRS00021	-
Trentino – lesk		-	TZRS00014
Spotřeba na m ² /mb		10,6	9,7
Kusů na paletě		240	240
Hmotnost kg/ks		cca 3,97	cca 4,07
Minimální sklon střechy	Skladba střechy na nižších sklonech musí být v souladu s Pravidly pro navrhování a pokrývání střech CKPT ČR		
Doporučený sklon střechy		22°	22°
Krycí délka		36,5-40,3	38,3-40-3
Střední krycí šířka		cca 24,5	cca 26,3
Mrazuvzdornost		150 cyklů	150 cyklů
Propustnost		0%	0%
spotřeba hřebenačů do mb		3	3
Posuvnost		až 38mm	až 22mm

Střešní tašky jsou dodávány na vratných paletách EUR 120x80 cm. Prodejní cena palet viz aktuální ceník.

Aktuální ceny na webu a v ceníku.





Černohnědá – lesk

VARIANTY

TZRS00019
Piemont

TZRS00006
Monza plus



Antracitová – mat

VARIANTY

TZRS00015
Piemont


TZRS00002
Monza plus



Maduro – lesk

VARIANTY

TZRS00024
Monza plus



Titan – lesk

VARIANTY

TZRS00023
Piemont



Antracitová – mat

VARIANTY

TZRS00025
Bergamo



Název/kód	Typ	Piemont	Monza plus	Bergamo
	Označení formátu	-	-	-
	Formát (mm)	47,2x29,0	46,4x30,4	43,6x28,5
Černohnědá – lesk		TZRS00019	TZRS00006	
Antracitová – mat		TZRS00015	TZRS00002	
Maduro – lesk		-	TZRS00024	
Titan – lesk		TZRS00023	-	
Antracitová – mat		-	-	TZRS00025
Spotřeba na m ² /mb		10,6	9,7	12,3
Kusů na paletě		240	240	240
Hmotnost kg/ks		cca 3,97	cca 4,07	cca 3,95
Minimální sklon střechy		Skladba střechy na nižších sklonech musí být v souladu s Pravidly pro navrhování a pokrývání střech CKPT ČR		
Doporučený sklon střechy		22°	22°	30°
Krycí délka		36,5-40,3	38,3-40,3	33,3-36,1
Střední krycí šířka		cca 24,5	cca 26,3	cca 23,7
Mrazuvzdornost		150 cyklů	150 cyklů	150 cyklů
Propustnost		0%	0%	0%
spotřeba hřebenáčů do mb		3	3	3
Posuvnost		až 38 mm	až 22 mm	-






Střešní tašky jsou dodávány na vratných paletách EUR 120x80 cm. Prodejní cena palet viz aktuální ceník.



DOPLŇKY

Aktuální ceny na webu a v ceníku.



1  TAŠKA ZÁKLADNÍ	2  HŘEBENÁČ DŘÁŽKOVÝ + PŘÍCHYTKA	3  DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ	4  TAŠKA SE DVĚMA FALCI	5  TAŠKA KRAJOVÁ LEVÁ	6  TAŠKA KRAJOVÁ PRÁVÁ
7  TAŠKA VĚTRACÍ	8  UNIVERZÁLNÍ HŘEBENÁČ Y	9  HŘEBENÁČ ZACÁTEČNÍ	10  TAŠKA ANTÉNNÍ KERAMICKÁ	11  TAŠKA PRŮCHOZÍ VĚTRACÍ + FLEXI HADICE	12  TAŠKA 1/2
13  DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY + DRŽÁK ROŠTU	14  STOUPACÍ PLOŠINA - ROŠT 400, 600, 800, 1200 X 250 mm	15  OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM PVC	16  VĚTRACÍ PÁS STANDART	17  UZÁVĚR HŘEBENÁČE počáteční (A) / koncový (B)	18  TĚSNICÍ PÁS KOLEM KOMÍNU TOP-FLEX (PB, AL)
19  UNIVERZÁLNÍ PÁS TOP ROLL AL	20  TĚSNICÍ PÁS ÚŽLABÍ	21  SPONA K PŘICHYCENÍ TAŠKY	22  PROTISNĚHOVÁ MRÍŽ + DRŽÁK SNĚHOLAMU UNIVERZÁLNÍ	23  OCHRANNÁ VĚTRACÍ MRÍŽKA JEDNODUCHÁ	24  TAŠKA PULTOVÁ

Střešní fólie TYVEK SOLID.

Kompletní přehled střešních doplňků včetně cen najdete v ceníku Klinker Centrum s.r.o. nebo na www.klinkercentrum.cz.

CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KLINKER



- 1 lepicí tmel k přilepení izolačních desek
- 2 tepelný izolant (EPS 70 F fasádní stabilizovaný polystyren nebo FASROCK L minerální deska s kolmým vláknem – lamela)
- 3 lepicí tmel ke sítěrování a uložení sklotextilní tkaniny
- 4 armovací sklotextilní tkanina R267, vtlačena do lepicího tmelu
- 5 kotvicí šroubovací hmoždinka s kovovým vrutem / montáž hmoždinek až přes zamáčknutou tkaninu
- 6 lepicí tmel k přestěrkování plochy a hmoždinek
- 7 lepicí tmel k lepení obkladových pásků
- 8 cihlové obkladové pásky
- 9 spárovací hmota

Naši obchodní zástupci Vám rádi doporučí vhodný systém zateplení a odpoví na Vaše případné dotazy.

Kód	Název	Maximální tloušťka izolace v mm	
		novostavba	rekonstrukce
ZSHP00019	KEW-100TSBD s ocelovým šroubem	60	40
ZSHP00020	KEW-120TSBD s ocelovým šroubem	80	60
ZSHP00021	KEW-140TSBD s ocelovým šroubem	100	80
ZSHP00022	KEW-160TSBD s ocelovým šroubem	120	100
ZSHP00023	KEW-180TSBD s ocelovým šroubem	140	120
ZSHP00024	KEW-200TSBD s ocelovým šroubem	160	140
ZSHP00025	KEW-220TSBD s ocelovým šroubem	180	160
ZSHP00026	KEW-240TSBD s ocelovým šroubem	200	180
ZSHP00027	KEW-260TSBD s ocelovým šroubem	220	200
ZSHP00028	KEW-280TSBD s ocelovým šroubem	240	220
ZSHP00029	KEW-300TSBD s ocelovým šroubem	260	240
TPHP00099	Perlinka R267 50 m ² /role		

Kotvení hloubka hmoždinek TSBD je 30 mm. 10 mm se počítá navíc na lepení izolantu. U rekonstrukcí je třeba ještě připočítat tloušťku původní omítky, popřípadě dalších vrstev. U porobetonu by měla kotvení hloubka být větší než 60 mm a doporučuje se udělat výtahné zkoušky.

KOTVENÍ REŽNÉHO ZDIVA

Oba pláště, tj. vnitřní konstrukci a rezné zdivo je nutno spojit ocelovými sponami z nerezavějící oceli. Vzdálenost spon má být ve svislém směru alespoň 500 mm a ve vodorovném alespoň 750 mm – tj. 5 – 6 ks spon na 1m² rezného zdiva viz. schéma rozmístění kotev. První vrstvu spon uložíme co nejnižší. Zpravidla používáme spony s hmoždinkou do vnitřního zdiva.

Kotvení do cihlového zdiva a betonu

Název výrobku – kód	Vzdálenost stěn v mm
ZV-180/4 ZSBE00012	25 – 45
ZV-210/4 ZSBE00013	45 – 75
ZV-250/4 ZSBE00014	75 – 115
ZV-275/4 ZSBE00015	115 – 140
ZV-300/4 ZSBE00016	140 – 165
ZV-320/4 ZSBE00017	165 – 185
ZV-350/4 ZSBE00018	185 – 215
ZV-400/4 ZSBE00019	200 – 265
ZV-450/4 ZSBE00020	250 – 315
ZV-500/4 ZSBE00021	300 – 365


Kotvení do porobetonu

Název výrobku – kód	Vzdálenost stěn v mm
PB10-160/4 ZSBE00006	do 60
PB10-200/4 ZSBE00007	60 – 100
PB10-225/4 ZSBE00008	100 – 125
PB10-250/4 ZSBE00009	125 – 150
PB10-300/4 ZSBE00010	150 – 200

Příchytka izolace s okapničkou LSZ-ISO-CLIP ZSBE00004

Adapter na zašroubování PB ZSBE00005

Schéma rozmístění kotev



Pro upevnění tepelné izolace v odvětrávaném zdivu doporučujeme použít kombinovanou příchytka izolace s okapničkou. Vnější plášť by měl být dole a nahoře opatřen větracími otvory, např. ve formě volných styčných spár. Celkový průřez větracích otvorů by měl činit cca 75 cm² na 20 m² plochy fasády včetně oken a dveří. Větrací otvory doporučujeme vyplnit odvětrávacími mřížkami. Barevné provedení odvětrávacích mřížek: bílá ZSBE00001, šedá ZSBE00002 a hnědá ZSBE00003.

GALERIE REALIZACÍ



Moorbrand sandgelb bunt



Retro VB.Utah



Pastorale



Pastorale



Lithium



Trentino



Purple rain (HF10)



Bromo



Kashtan



Moorbrand lehm bunt



Sagita



Purple rain (HF10)



Welham Antique



Formback buntgeflammt



Formback rot braun




Červená reliéf pískovaná - Viktoria



Moorbrand sandgelb bunt



Ruční cihlová dlažba obdélníková



Terra 215 patrizierrot



Mediterrano



NF.19 burgund – Adelajda




NF.19 burgund – Adelajda




Westerwald rot glatt a Faro schwarz nuanciert glatt



Steinlinge 375 platingrau



Zeitlos 237 austerrauch



Zeitlos 360 onyxstaub

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY FIRMY KLINKER CENTRUM S.R.O.

Aktualizace: 1. 1. 2022

1. Obecná

Obchodní a dodací podmínky firmy Klinker Centrum s.r.o. (dále jen ODP) platí pro všechny dodávky uskutečňované firmou Klinker Centrum s.r.o. (dále jen Prodávajícím). Tyto ODP jsou nedílnou součástí všech kupních smluv a dodávek na základě objednávek od Kupujících. ODP platí pro všechno zboží dodávané firmou Klinker Centrum s.r.o. ODP jsou veřejně přístupné na www.klinkercentrum.cz, v ceníku a katalogu produktů.

2. Nabídky a objednávky

Nabídky předložené Prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazující Prodávajícím k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách. Objedávka, převzetí zboží nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto ODP. Objedávky předložené Prodávajícím v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jim nebudou písemně potvrzeny. Objedávky musí být vždy učiněny písemnou formou a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávek jsou tyto barevné a rozměrové odchylky zboží přípustné.

3. Informace o zboží

Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy a dále informace o hmotnosti, rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávajícím neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Sortiment zboží je uváděn na webových stránkách www.klinkercentrum.cz, v prospektu a jiných propagačních materiálech Prodávajícího, které však mají pouze informační a reklamní charakter. Vzhledem k inovaci zboží může být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v tištěných materiálech.

Vzhledem k tomu, že zboží Prodávajícího je vyráběno z přírodních, lehce proměnlivých jílů, může též docházet k rozdílným, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách a nebo oproti dodaným vzorkům, vyobrazení v katalogu, na vzorových „tabulkách“ nebo na www.klinkercentrum.cz. Lícovou plochou cihly nebo obkladového pásku je vždy delší strana „výška“. Technologické strany mohou být povrchově i barevně odlišné. Na všech plochách se mohou vyskytovat „setřené“ místa vznikající technologií výroby, která nelze Prodávajícím ovlivnit.

Při použití zboží Prodávajícího je nutné celé množství zboží na stavbě připravit předem a odebírat z více palet (minimálně ze tří) a z více balení (minimálně z pěti např. kartonů). I u jednobarevných typů zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín v mezích barevného svérázu.

4. Kupní cena Zboží

Ceny jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího www.klinkercentrum.cz a v aktuálním ceníku Prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových, přepravních změnách a v návaznosti na celkové ekonomické podmínky. Tyto změny se neoznamují.

5. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího a to vždy před dodáním zboží. Při objednávce uhradí kupující předem zálohu ve výši 100% hodnoty zboží. Pokud je smluvně dohodnut jiný způsob úhrady než předem, má v případě prodlení s úhradou Prodávající možnost účtovat smluvní pokutu ve výši 1% dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě do 14 dnů po jeho písemném vyzvání, má Prodávající právo účtovat skladné ve výši 500 Kč / 1 paleta/ kalendářní den za neodebrané zboží. Odebírání části dodávky zboží při neuhrazení celé zakázky není možné.

6. Dodávky – doprava Zboží

Místem dodání zboží je sklad Prodávajícího. Prodávající zajišťuje na žádost Kupujícího dopravu zboží za předem stanovených podmínek. Prodávající objedná dopravu u Přepravec a neručí za termín dodání zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany Přepravce. Odmítne-li Kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednavku zrušit nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí Kupujícího. Skládání zboží z vozidel Přepravec zajišťuje vždy Kupující mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být Kupujícím objednána a Prodávajícím potvrzena. Zboží je možné zasílat na dobírku Přepravní službou. V případě, že náklady na dodání Zboží Kupujícímu nelze stanovit předem, budou tyto účtovány dodatečně. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zaznamenat od dodacího listu s potvrzením přepravce. V případě nesplnění této povinnosti, se má za to, že zboží bylo dodáno jako bezvadné.

7. Balení

Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých přepravních kartonech anebo na paletách, proložené deskami polystyrenu. Rozhodující údaje o množství zboží jsou uvedeny na dodacích listech. Pokud jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na daňovém dokladu. Kupující je oprávněn je vrátit nepoškozené v místě skladu Prodávajícího, s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), kterým mu byly fakturovány (účtovány). Prodávající převezme od Kupujícího pouze takové množství nepoškozených vratných palet, které mu prodal. Na ně vystaví řádný doklad o převzetí a současně vystaví Kupujícímu daňový doklad (dobropis) v cenách palet dle aktuálně platného ceníku Prodávajícího. Prodávající převezme pouze palety rovnané „na sebe“! Náklady na dopravu palet na místo jejich vrácení (skladu Prodávajícího) nese Kupující. V případě individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než je celá paleta bude účtováno balné dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady a reklamace

Na dodávané zboží poskytuje Prodávající záruku na fyzikální a funkční vlastnosti podle jednotlivých druhů zboží. Záruka na vznik výkvětů, na zlom, barevnost zboží atd. platí po dobu před použitím zboží (vyzděním cihel, nalepením obkladových pásků, položením dlažby). V žádném případě se záruka nevztahuje na vznik výkvětů, na zlom, barevnost atd. zboží po vyzdění, nalepení nebo položení (možnost nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty, zlom nebo barevnost zboží musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění a to před samotným použitím zboží. V případě, že Kupující tento postup nedodrží, jeho práva ze záruky zanikají.

Vzhledem k přírodnímu charakteru zboží se záruka u cihel, obkladových pásků, dlažby a dalšího dodávaného zboží Prodávajícím nevztahuje:

- na barevné rozdíly zboží, toto platí také pro jednobarevné druhy zboží
 - na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním, nalepením nebo položením zboží
 - na drobný civrár u raženého zboží s ohledem na použitou technologii
 - u ražených cihel a pásků na rozměrové, tvarové či povrchové nepfesnosti, přesný tvar se nevyžaduje
 - na oděná místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, případně manipulací, které nesnižují užžitnou hodnotu zboží
 - na rozměrové nepfesnosti v tolerancích platné normy
 - na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na webových stránkách Prodávajícího
 - na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích
 - na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu zboží
 - u maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat
 - na zboží s povrchovou úpravou engoby nebo glazury, které může vykazovat barevné rozdíly
- Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:
- zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladě Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na dodacím listě. Tento je Kupující povinen neprodleně zaslat na adresu Prodávajícího
 - skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění
 - veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně s příložením kopie dodacího listu, daňového dokladu a fotodokumentace reklamované vady
 - reklamaci může uplatňovat pouze Kupující uvedený na daňovém dokladu.

Prodávající odstraní vady po dohodě s Kupujícím, případně podle svého uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo příměnou slevou z ceny. Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk. Odpovědnost Prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu za žádných okolností nepřekročí fakturovanou hodnotu zboží, které je předmětem případné oprávněné a uznané reklamace.

Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoli právo před uzáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do úplného vyřešení reklamace. Záruka na mrazuvzdornost zboží je poskytována za předpokladu, že je použito správné konstrukční řešení celé stavby, zejména: izolace, odvětrávané mezery, dilatační spáry, malty, kotvení, zamezení zatékání vody atd.. Zabudované zboží nelze reklamovat na zjevné povrchové vady zboží.

9. Vrácení zboží / storno objednávky

Zboží dodávané společností Klinker Centrum s.r.o. není spotřebním zbožím a je Kupujícímu dodáváno na zakázku. Zboží, které není trvale skladem, nelze vrátit (§ 1837 odst. 1 d. NOZ). V případě, že takové zboží nebylo ještě Kupujícímu dodáno, ale je již zadáno do výroby nebo připraveno k odvozu, nelze od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží (neplatí v případě uznané reklamace), bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno až 50 %. Zboží je možno vrátit nejpozději do 1 měsíce od jeho odebrání a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. Dopravu vráceného zboží na sklad Prodávajícího zajišťuje a plně hraří Kupující.

10. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto ODP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka, pandemie, nouzový stav atd.) nebo z technologické a kapacitní možnosti jednotlivých výrobců zboží a dopravních společností.

11. Doklady ke zboží

Kupující vždy obdrží od Prodávajícího tyto doklady: Daňový doklad (faktura) s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH a Dodací list. Dále může Kupující na vyžádání obdržet: Potvrzení objednávky, Materiálovou a cenovou nabídku a Zálohový list. Na webových stránkách prodávajícího www.klinkercentrum.cz je volně k dispozici Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, případně Certifikát k dodávanému zboží, technické listy ke zboží a různé technologické návody a doporučení.

12. Výhrada vlastnictví

Zboží dodané Prodávajícím Kupujícímu zůstává ve vlastnictví Prodávajícího, dokud Kupující neuhradí úplnou kupní cenu. V případě nezaplacení kupní ceny Kupujícím v době splatnosti kupní ceny má Prodávající právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží na náklady Kupujícího. V případě, že Kupující zaplatil Prodávajícímu daňový doklad (fakturu) pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané Kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené na daňovém dokladu (faktuře).

13. Všeobecná ustanovení

V případech výslovně neupravených Kupní smlouvou a těmito ODP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Uzavřením Kupní smlouvy s prodávajícím (objedávka) souhlasí Kupující s aktuálními ODP (platí pro právnické i fyzické osoby). Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží společností Klinker Centrum s.r.o. V případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji, zavazuje se tuto informaci předat dalšímu Kupujícímu. Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v souladu General Data Protection Regulation (GDPR) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne 27.04.2016, a to pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a nebudou dále zpracovávány a poskytovány třetím stranám či osobám.

Za společnost Klinker Centrum s.r.o. zpracoval Ing. Jiří Machka, jednatel společnosti.

Mapa oblastí dle působnosti obchodních zástupců

Firemní vzorkovny



- 1 Sídlo firmy, vzorkovna Kostelec nad Orlicí
- 2 Prodejna, vzorkovna Brandýs nad Labem

Vzorkovny u našich obchodních partnerů

- 3 PRO-DOMA, SE Havlíčkova 290 Kolín
- 4 Arch Studio - Bromo s.r.o. Hradecká 569 Staré Hradiště
- 5 BALUS Innovation s.r.o. Sladkovského 160/53 Olomouc-Holice
- 6 Stavebniny Janík Hlučínská 484/61, Ostrava Přívoz
- 7 PRO-DOMA, SE Krnovská 151/63 Opava
- 8 PRO-DOMA, SE Sebastiniho 2 Prostějov
- 9 Stavebniny Bobál Tečovská 63 Zlín
- 10 STAVMAT STAVEBNINY Železná 670/15 Brno
- 11 TRADIX UH, a.s. Huštinovská 2004 Staré Město
- 12 PRO - DOMA, SE Bratislavská Hodonín
- 13 STAVEBNINY STUPKA Brněnská 311 Říčany
- 14 STAVMAT STAVEBNINY Vrbenská 547, České Budějovice
- 15 MP-STAV s.r.o. Dobrovodská 11, České Budějovice
- 16 STAVMAT STAVEBNINY Za Sarlákem 1938, Písek - Budějovické Předměstí
- 17 IZOMAT STAVEBNINY Jihlavská 893 Havlíkův Brod
- 18 STAVMAT STAVEBNINY Husova 596 Příbram
- 19 PRO-DOMA, SE Křížkova 1703 Benešov u Prahy
- 20 WEST BRICK - lícové zdivo s.r.o. 28. října 2283/5 Plzeň - Bolevec
- 21 ŘEZÁČ - stavebniny Boleslavská 605 Kosmonosy
- 22 STAVMAT STAVEBNINY Americká 393 Liberec
- 23 PRO-DOMA, SE Českobrodská 998 Dolní Počernice

Kompletní seznam vzorkoven najdete v sekci kontakty na www.klinkercentrum.cz



Klinker Centrum s.r.o.

Procházekova 202, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí expedice:

Blanka Müllerová +420 724 518 211

Kontakt expedice:

Hana Vídeňská +420 724 704 620

Vlasta Hlaváčková +420 602 687 727

E-mail expedice: prodej@klinkercentrum.cz

Váš obchodně technický poradce:

1	Praha a střední Čechy	Martin Sláma	725 546 537 / slama@klinkercentrum.cz
3	Jižní a západní Čechy	Milan Franc	725 045 714 / franc@klinkercentrum.cz
	Asistentka obchodu	Veronika Šulcová	602 190 360 / sulcova@klinkercentrum.cz
2	Severní, východní, střední Čechy a Vysočina	Jan Beneš	602 423 247 / benes@klinkercentrum.cz
4	Morava a Slezsko	Ing. Tomáš Chlapík	602 599 883 / chlapik@klinkercentrum.cz
	Asistentka obchodu	Ing. Veronika Trešlová	725 572 108 / treslova@klinkercentrum.cz

Klinker Centrum s.r.o.

Průmyslová ulice 2241, 250 01 Brandýs nad Labem

Vedoucí expedice:

Radka Tieze +420 602 620 011

Kontakt expedice:

Renata Šíchová +420 602 738 585

Kristýna Barcalová +420 725 058 625

E-mail expedice: info@klinkerpraha.cz

Váš prodejce:

Doprava ZDARMA!

1. V případě odběru minimálně 5 palet cihel (dlažby) KLINKER, nebo minimálně 3 palet obkladových pásků a nebo minimálně 5 palet střešních tašek Rôben s jedním místem vykládky v ČR (doba vykládky včetně čekání nepřesáhne 1 hodinu) poskytujeme dopravu **ZDARMA!** Malty, lepidla, doplňkové tvarovky, atd. jsou součástí dodávek. Při překročení uvedené doby vykládky je dopravce oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla.
2. Dopravu ZDARMA zajišťujeme cca do pěti pracovních dní s tím, že nelze garantovat přesný čas příjezdu. Dopravu zdarma poskytujeme pouze v případě auta bez hydraulické ruky. Pokud je požadována vykládka hydraulickou rukou, bude cena dopravy kalkulována individuálně a bude nabídnuta za zvýhodněnou cenu. Vykládka hydraulickou rukou je účtována v ceně 180,- Kč/paletu bez DPH.
3. V případě menších dodávek Vám rádi zajistíme dopravu zboží na Vaše náklady. Podrobnější informace Vám poskytnou pracovníci expedice.
4. V případě individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než celá paleta bude účtováno balné ve výši 249 Kč/paket bez DPH.

Aktuální ceník firmy Klinker Centrum s.r.o. je ke stažení na www.klinkercentrum.cz



Tisk 16. 3. 2022

www.klinkercentrum.cz

Upozornění: Barevné vyobrazení je pouze ilustrační. Reálné vzorky jsou k dispozici v našich vzorkovnách. Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Za případné tiskové chyby neručíme.