

xella



Ytong průvodce stavbou

Na cestě za vysněným domem

YTONG

silka

multipor

SNÍTE O NOVÉM DOMĚ?

Vyberte si správně!




Konečně jste našli ideální místo ke stavbě a nyní přichází na řadu množství rozhodnutí. Jak bude Váš dům vypadat? Kolik bude mít místností? Jaké materiály použijete? Kde můžete uspořit a kde se to nevyplatí?

UŠETŘETE NA TEPLE, NE NA POHODLÍ

Vylad'te dům od podlahy po střechu.

Dlouhodobě Vám úsporný dům ušetří tisíce korun. Podívejte se, kudy nejčastěji z domu **uniká teplo**.



YTONG NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO CELÝ DŮM OD JEDNOHO DODAVATELE.

Navíc získáte:


- **poradenství** před i v průběhu stavby
- **kompletní materiál** na stavbu, který k sobě pasuje
- **časovou úsporu** při dopravě materiálu

obvodové stěny
15 %

okna a dveře
20 %

střecha
20 %

přirozené větrání
40 %



VÝHODY STAVBY Z YTONGU:



TEPELNÁ IZOLACE

Díky miliónům vzduchových pórů jsou tvárnice Ytong dokonalým izolantem. I bez dodatečného zateplení dosahuje jednovrstvá stěna Ytong **optimálních parametrů energetické hospodárnosti budov**. Toto jednovrstvé řešení nevytváří podmínky pro vznik plísní mezi konstrukcí a zateplením, dosahuje nejvyšší požární bezpečnosti a odolává destrukci způsobené škůdci.



RYCHLÁ, PŘESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práce s tvárnicemi Ytong je **snadná, přesná a v porovnání s jiným zdivem až o 67 % rychlejší**. Ve svém domě tak budete bydlet brzy a ještě ušetříte čas i peníze.



ZDRAVÉ BYDLENÍ

Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. **Materiál přirozeně dýchá**, nedochází v něm ke kondenzaci vodních par. Ytong udržuje v domě **optimální klima** a chrání zdraví Vaší rodiny.



TRVALÁ HODNOTA

Hrubá stavba tvoří pouhých 9 % z celkové ceny domu. Kvalitní zdivo ale zásadně ovlivňuje budoucí hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlouhodobě zachovávají své vlastnosti, které jsou prověřeny časem. Ytong už se totiž na poli stavebnictví pohybuje téměř 100 let.




podlahy
5 %



Stěna




Vyberte si nejlepší tepelněizolační stěnu pro:

1



Součinitel prostupu tepla U včetně Ytong omítek: vnější – tl. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W/m.K}$), vnitřní – tl. 7 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W/m.K}$).

Nezapomeňte na správné založení



2 Ytong Start zakládací tvárnice



- Snižuje vztlínání vlhkosti při výstavbě
- Snižuje riziko vzniku plísní v kritických místech
- Vhodná i pro stěny z jiných materiálů
- Zlepšuje izolační vlastnosti paty stěn
- Vhodně doplňuje výšku stěny

3 Zakládací malta tepelněizolační



- Omezuje tepelné mosty
- Snižuje tepelné ztráty
- Snadno a rychle se zpracovává


Střecha

4 Strop Ytong Ekonom



- Nejpresnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev
- Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu


5 Střecha Ytong Komfort



- Ochrana před přehříváním interiéru a hlukem
- Nehořlavá konstrukce
- Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem
- Snadné pro stavbu svépomocí

POSKLÁDEJTE SI S YTONGEM

úsporný a pohodlný dům podle Vašich potřeb



Doplňky

6 Překlady

- Pro všechny šířky nosných stěn se světlostí otvorů 900–2 000 mm



8 Žaluziový kastlík

- Podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie
- Jednoduchá montáž s možností úpravy délek přímo na stavbě
- Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu




9 Schody

- Snadná a rychlá montáž
- Okamžitě únosné a pochozí
- Vysoká variabilita - řešení na míru
- Úspora času a nákladů
- Montážní výkres zdarma



7 YQ U Profily

- Nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu
- Jeden prvek řeší všechny překlady na stavbě
- Délka a únosnost na míru



10 Tepelněizolační desky Multipor

- Minerální tepelněizolační deska
- Vynikající paropropustnost
- Tvarová stálost
- Nehořlavost
- Jednoduchá aplikace



11 Ytong vnější omítka tepelněizolační s výztužnou tkaninou

- Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
- Odstraňuje vlhkost ze stavby
- Snižuje riziko vzniku plísní
- Vysoká vydatnost z 20 kg/5 m² omítky (při tloušťce 5 mm)



12 Vnitřní omítka tepelněizolační a vnitřní stěrka hlazená

- Vysoce prodyšné
- Vyztužené vlákny
- Omítka vyniká tepelněizolačními vlastnostmi
- Stěrka má extra hladký povrch a zajišťuje hygienickou čistotu prostředí



13 Ytong vnitřní omítka akustická

- Zlepšuje akustické vlastnosti stěn a stropů
- Snadno a rychle se zpracovává
- Vhodná pro ruční i strojní aplikaci



SNY, PLÁNY A ROZHODNUTÍ JSOU NA VÁS

My vám s nimi můžeme pomoci



SPECIFIKACE MATERIÁLU A CENOVÉ NABÍDKY

Zpracujeme přesný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupní cenu.



ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Poradíme s technickými dotazy i energetickými úsporami.



ZDARMA VYHOTOVENÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU

Navrhne uložení stropu, střechy i schodů.



SLUŽBY MULTIPOR

Navrhne způsob a rozsah vnějšího či vnitřního zateplení stavby.



NÁKUP MATERIÁLU

Doporučíme dostupné stavebniny.



ZDARMA DOPRAVA MATERIÁLU

Zajistíme dopravu materiálu přímo k vám na stavbu.



STAVEBNÍ FIRMY

Doporučíme vyškolenou stavební firmu.



ZDARMA ZALOŽENÍ ROHŮ ZDIVA

Službu objednávejte nejméně 14 dnů předem přes webový formulář: www.ytong.cz/zalozeni.



SYSTÉMOVÉ NÁŘADÍ YTONG

Nářadí můžete objednat současně s objednávkou materiálu nebo zakoupit přes eshop.ytong.cz.



PRONÁJEM TECHNIKY

Zařídíme dodání pily, malého jeřábu, kleští na velkoformátové prvky, přenosné schůdky na místo stavby.



CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT VÁŠ DŮM?

Pošlete nám svůj projekt na:

www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka



Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod) 800 828 828

e-mail ytonglinka.cz@xella.com

www.ytong.cz

www.xella.cz

Vydání: 08/2021



Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

xella