

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9
IČO 26065801

tímto prohlašuje:

že níže označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce jsou v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU)

že níže uvedené výrobky jsou ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 3 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (odpovídá příloze I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU)

že za předpokladu odborné instalace a předepsaných podmínek pro instalaci jsou výrobky bezpečné,

Identifikační údaje o výrobku:

Zrcadlo s LED osvětlením: SATZAUR60 (M0889-600), SATZAUR80 (M0889-800), SATZAUR100 (M0889-1000), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200)

Popis a určení výrobku:

Jedná se o stacionární LED svítidlo určené k osvětlení vnitřních prostor, jako jsou například koupelny, chodby apod. Svítidlo je provedeno jako zrcadlová skříňka se světelným zdrojem umístěným za zrcadlem. Zrcadlovou skříňku je tak možné používat jako dekorativní osvětlení. LED zrcadlová skříňka jsou podsvícená výkonnými diodovými pásky vyznačující se malou spotřebou energie s jasnou svítivostí.

Určené normy, technické předpisy:

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 61547:2023

Posouzení bezpečnosti bylo provedeno společností Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Bylo vydáno:

Certifikát (EMC) č. CKEYS250314002 vydaný dne 14. března 2025

Certifikát (LVD) č. CKEYS250314201 vydaný dne 14. března 2025

Test report č. RKEYS250228261 vydaný dne 14. března 2025

Test report č. RKEYS250228262 vydaný dne 14. března 2025

V Čimelicích 1. září 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9
IČO 26065801

týmto prehlasuje:

že nižšie označené výrobky na základe ich koncepcie a konštrukcie sú v súlade so základnými technickými požiadavkami stanovenými v prílohe 1 a že technická dokumentácia zodpovedá prílohe 2 k nariadeniu vlády č. 117/2016 Zb. (Zodpovedá prílohe I a II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ)

že nižšie uvedené výrobky sú v zhode so základnými technickými požiadavkami stanovenými v prílohe 1 a že technická dokumentácia zodpovedá prílohe 3 k nariadeniu vlády č. 118/2016 Zb. (Zodpovedá prílohe I a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ)

že za predpokladu odbornej inštalácie a predpísaných podmienok pre inštaláciu sú výrobky bezpečné,

Identifikačné údaje o výrobku:

Zrkadlo s LED osvetlením: SATZAUR60 (M0889-600), SATZAUR80 (M0889-800), SATZAUR100 (M0889-1000), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200)

Popis a určenie výrobku:

Ide o stacionárne LED svietidlo určené na osvetlenie vnútorných priestorov, ako sú napríklad kúpeľne, chodby atď. Svietidlo je vyrobené ako zrkadlová skrinka so svetelným zdrojom umiestneným za zrkadlom. Zrkadlovú skrinku tak možno použiť ako dekoračné osvetlenie. LED zrkadlová skrinka je podsvietená výkonnými diódovými páskami, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie s jasnou svietivosťou.

Určené normy, technické predpisy:

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 61547:2023

Posúdenie bezpečnosti bolo vykonané spoločnosťou Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Bolo vydané:

Certifikát (EMC) č. CKEYS250314002 vydaný dne 14. marca 2025

Certifikát (LVD) č. CKEYS250314201 vydaný dne 14. marca 2025

Test report č. RKEYS250228261 vydaný dne 14. marca 2025

Test report č. RKEYS250228262 vydaný dne 14. marca 2025

V Čimelicích 1. septembra 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SIKO KOUPELNY, a.s.
Skorkovská 1310, 198 00 Prag 9
IČO 26065801

erklärt hiermit:

dass die unten gekennzeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzeption und Konstruktion den in Anhang 1 festgelegten grundlegenden technischen Anforderungen entsprechen und dass die technische Dokumentation mit Anhang 2 der Regierungsverordnung Nr. 117/2016 Slg. übereinstimmt (entspricht den Anhängen I und II der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates)

dass die unten aufgeführten Produkte den in Anhang 1 aufgeführten grundlegenden technischen Anforderungen entsprechen und dass die technische Dokumentation mit Anhang 3 der Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Slg. übereinstimmt (entspricht den Anhängen I und III der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates)

dass die Produkte bei fachgerechter Montage und unter den vorgeschriebenen Montagebedingungen sicher sind,

Produktidentifikationsdaten:

Spiegel mit LED-Beleuchtung: SATZAUR60 (M0889-600) , SATZAUR80 (M0889-800), SATZAUR100 (M0889-1000) , SATZFEELOBLED60120 (M889-1200), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200)

Produktbeschreibung und Zweck:

Dies ist eine stationäre LED-Leuchte zur Beleuchtung von Innenräumen wie Badezimmern, Fluren usw. Die Leuchte ist als Spiegelschrank konzipiert, dessen Lichtquelle sich hinter dem Spiegel befindet. Der Spiegelschrank kann daher als dekorative Beleuchtung eingesetzt werden. Der LED-Spiegelschrank ist mit leistungsstarken Diodenstreifen hinterleuchtet, die sich durch geringen Energieverbrauch und hohe Leuchtkraft auszeichnen.

Benannte Normen, technische Vorschriften :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 61547:2023

Die Sicherheitsbewertung wurde von Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. durchgeführt.

Es wurde herausgegeben:


Zertifikat (EMC) Nr. CKEYS250314002 ausgestellt am 14. März 2025

Zertifikat (LVD) Nr. CKEYS250314201 ausgestellt am 14. März 2025

Prüfbericht Nr. RKEYS250228261 ausgestellt am 14. März 2025

Prüfbericht Nr. RKEYS250228262 ausgestellt am 14. März 2025

In Čimelice, 1. September 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

EC DECLARATION OF CONFORMITY

SIKO KOUPELNY, a.s.
Skorkovská 1310, 198 00 Prague 9
IČO: 26065801

hereby declares:

that the products marked below, based on their design and construction, comply with the essential technical requirements set out in Annex 1 and that the technical documentation complies with Annex 2 to Government Regulation No. 117/2016 Coll. (corresponds to Annexes I and II of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council)

that the products listed below are in compliance with the essential technical requirements set out in Annex 1 and that the technical documentation complies with Annex 3 to Government Regulation No. 118/2016 Coll. (corresponds to Annexes I and III of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council)

that, provided that the products are installed professionally and under the prescribed installation conditions, they are safe,

Product identification data:

Mirror with LED lighting: SATZAUR60 (M0889-600) , SATZAUR80 (M0889-800), SATZAUR100 (M0889-1000) , SATZFEELOBLED60120 (M889-1200), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200)

Product description and purpose:

This is a stationary LED luminaire designed to illuminate interior spaces, such as bathrooms, hallways, etc. The luminaire is designed as a mirror cabinet with a light source located behind the mirror. The mirror cabinet can therefore be used as decorative lighting. The LED mirror cabinet is backlit with powerful diode strips characterized by low energy consumption and bright luminosity.

Designated standards, technical regulations :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 61547:2023

The safety assessment was conducted by Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

It was issued:


Certificate (EMC) No. CKEYS250314002 issued on March 14, 2025

Certificate (LVD) No. CKEYS250314201 issued on March 14, 2025

Test report no. RKEYS250228261 issued on March 14, 2025

Test report no. RKEYS250228262 issued on March 14, 2025

In Čimelice, September 1, 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

SIKO KOUPELNY, a.s.
Skorkovská 1310, 198 00 Prague 9
IČO: 26065801

déclare par la présente :

que les produits marqués ci-dessous, de par leur conception et leur construction, sont conformes aux exigences techniques essentielles énoncées à l'annexe 1 et que la documentation technique est conforme à l'annexe 2 du règlement gouvernemental n° 117/2016 Coll. (correspond aux annexes I et II de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil)

que les produits énumérés ci-dessous sont conformes aux exigences techniques essentielles énoncées à l'annexe 1 et que la documentation technique est conforme à l'annexe 3 du règlement gouvernemental n° 118/2016 Coll. (correspond aux annexes I et III de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil)

que, à condition que les produits soient installés de manière professionnelle et dans les conditions d'installation prescrites, ils sont sûrs,

Données d'identification du produit :

Miroir avec éclairage LED : SATZAUR60 (M0889-600) , SATZAUR80 (M0889-800), SATZAUR100 (M0889-1000) , SATZFEELOBLED60120 (M889-1200), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200)

Description et objectif du produit :

Ce luminaire LED fixe est conçu pour éclairer les espaces intérieurs tels que les salles de bains, les couloirs, etc. Il est conçu comme une armoire de toilette avec une source lumineuse située derrière le miroir. L'armoire de toilette peut ainsi servir d'éclairage décoratif. Rétroéclairée par de puissantes bandes de diodes, cette armoire de toilette LED offre une faible consommation d'énergie et une luminosité intense.

Normes désignées, règlements techniques :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 61547:2023

L'évaluation de sécurité a été réalisée par Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Il a été publié :

Certificat (CEM) n° CKEYS250314002 délivré le 14 mars 2025

Certificat (LVD) n° CKEYS250314201 délivré le 14 mars 2025

Rapport d'essai n° RKEYS250228261 émis le 14 mars 2025

Rapport d'essai n° RKEYS250228262 délivré le 14 mars 2025

À Čimelice, le 1er septembre 2025

SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

SIKO KOUPELNY, a.s.
Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9
IČO: 26065801

ezennel kijelenti:

hogy az alább megjelölt termékek tervezésük és kivitelezésük alapján megfelelnek az 1. mellékletben meghatározott alapvető műszaki követelményeknek, és hogy a műszaki dokumentáció megfelel a 117/2016. sz. kormányrendelet 2. mellékletének (amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelvének I. és II. mellékletének).

hogy az alább felsorolt termékek megfelelnek az 1. mellékletben meghatározott alapvető műszaki követelményeknek, és hogy a műszaki dokumentáció megfelel a 118/2016. sz. kormányrendelet 3. mellékletének (amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelvének I. és III. mellékletének).

hogy amennyiben a termékeket szakszerűen és az előírt telepítési feltételek mellett telepítik, azok biztonságosak,

Termékazonosító adatok:

LED világítású tükör: SATZAUR60 (M0889-600) , SATZAUR80 (M0889-800), SATZAUR100 (M0889-1000) , SATZFEELOBLED60120 (M889-1200), SATZFEELOBLED60120 (M889-1200)

Termékleírás és cél:

Ez egy fix LED-es lámpatest, amelyet belső terek, például fürdőszobák, folyosók stb. megvilágítására terveztek. A lámpatest tükrös szekrényként van kialakítva, a fényforrás a tükör mögött található. A tükrös szekrény így dekoratív világításként is használható. A LED-es tükrös szekrény nagy teljesítményű diódaszalagokkal van megvilágítva, amelyeket alacsony energiafogyasztás és erős fényerő jellemez.

Kijelölt szabványok, műszaki előírások :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 61547:2023

A biztonsági értékelést a Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. végezte.

Kiadták:

Tanúsítvány (EMC) száma: CKEYS250314002, kiállítva: 2025. március 14.

Tanúsítvány (LVD) száma: CKEYS250314201, kiállítva: 2025. március 14.

RKEYS250228261 számú tesztjelentés, kiállítva 2025. március 14-én

RKEYS250228262 számú tesztjelentés, kiállítva 2025. március 14-én

Čimeliceben, 2025. szeptember 1

SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837