

Prohlášení o vlastnostech

(Test report No. 50189854 001)

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: **viz příloha**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **walk-in, značka Swiss Aqua Technologies (SAT)**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **osobní hygiena**
4. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Foshan Ideal. CO., LTD. No.2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province, 528515, P.R.China.
5. Zplnomocněný zástupce/dovozce: **SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje
Czech Republic**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
EN 14428:2015-05
Oznámený subjekt: **TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.
No. 199 Kezhu road, Guangzhou Science City
Guangzhou 510 663, China**

Provedl:

- posouzení výrobků, provedení a vyhodnocení stavu dokumentace a zavedeného systému řízení
- vykonání posuzování na místě pověřeným týmem, případně provedení příslušných zkoušek a hodnocení a vypracování Zprávy o provedeném zjištění

8. Deklarované vlastnosti

Hlavní vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Čistitelnost (CA)	vyhovuje	EN 14428:2015-05
Odolnost proti nárazům/rozpadu (IR)	vyhovuje	
Trvanlivost (DA)	vyhovuje	
Nebezpečné látky	vyhovuje	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
10. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.



<i>X-Motion</i>	<i>Kód dodavatele</i>	<i>Popis</i>
SIKOWIXM110	CGP1A	Walk-in X-Motion 1075x2000 (pouze sklo)
SIKOWIXM120	CGP2A	Walk-in X-Motion 1175x2000 (pouze sklo)
SIKOWIXM140	CGP4A	Walk-in X-Motion 1375x2000 (pouze sklo)
SIKOWIXM1402	CGP4A (BOX B)	Walk-in X-Motion 1375x2000 (pouze sklo) 2/2
SIKOWIXMSTENA80	DC553	Boční zástěna ke sprchovým dveřím 775x2000
SIKOWIXMSTENA90	DC553	Boční zástěna ke sprchovým dveřím 875x2000



Vyhlasenie o vlastnostiach

(Test report No. 50189854 001)

- Jedinečný identifikačný kód typu produktu: viz príloha
- Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4: walk-in, značka Swiss Aqua Technologies (SAT)
- Zamýšľané použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie podľa predpokladu výrobcu: osobní hygiena
- Meno, firma a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:
Foshan Ideal. CO., LTD. No.2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province, 528515, P.R.China.
- Spĺnomocnený zástupca / dovozca: SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje
Czech Republic
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V: Systém 4
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 14428:2015-05
Notifikovaný orgán: TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.
No. 199 Kezhu road, Guangzhou Science City
Guangzhou 510 663, China

Vykonat:

- posúdenie výrobkov, prevedenie a vyhodnotenie stavu dokumentácie a zavedeného systému riadenia
- vykonanie posudzovania na meste povereným tímom, prípadne vykonanie príslušných skúšok a hodnotenia a vypracovanie Správy o vykonanom zistení

8. Deklarované vlastnosti

Hlavné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikace
Čistiteľnosť (CA)	vyhovuje	EN 14428:2015-05
Odolnosť proti nárazom / rozpadu (IR)	vyhovuje	
Trvanlivosť (DA)	vyhovuje	
Nebezpečné látky	vyhovuje	

- Vlastnosť výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovanými vlastnosťami uvedenými v bode 8.
- Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú výrobcu uvedeného v bode 3.



<i>X-Motion</i>	<i>Kód dodavatele</i>	<i>Popis</i>
SIKOWIXM110	CGP1A	Walk-in X-Motion 1075x2000 (iba sklo)
SIKOWIXM120	CGP2A	Walk-in X-Motion 1175x2000 (iba sklo)
SIKOWIXM140	CGP4A	Walk-in X-Motion 1375x2000 (iba sklo)
SIKOWIXM1402	CGP4A (BOX B)	Walk-in X-Motion 1375x2000 (iba sklo) 2/2
SIKOWIXMSTENA80	DC553	Bočná zástena k sprchovacím dverám 775x2000
SIKOWIXMSTENA90	DC553	Bočná zástena k sprchovacím dverám 875x2000



Leistungserklärung

1. Einmaliger Identifikationscode des Produkttyps:

siehe Anlage

2. Typ, Serie oder Seriennummer oder jedwedes anderes Element zur Identifikation der Bauprodukte gemäß Art. 11 Abs. 4:

WALK-IN der Marke Swiss Aqua Technologies (SAT)

3. Beabsichtigte Verwendung oder beabsichtigte Verwendungen des Bauproduktes im Einklang mit der einschlägigen, harmonisierten, technischen Spezifikationen gemäß der Voraussetzung des Herstellers:

Persönliche Hygiene

4. Name, Firma und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 Abs. 5:

Foshan Ideal Co., Ltd.

**No.2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming District,
Foshan City, Guangdong Province, 528515, P.R.China.**

5. Bevollmächtigter Vertreter/Importeur:

SIKO KOUPELNY a.s.

Skorkovská 1310

Praha 9 Kyje

Czech Republic

e-mail: info@siko.cz

tel: +420 800 114 444

6. System oder Systeme der Beurteilung und Überprüfung der Beständigkeit der Eigenschaften der Bauprodukte, wie in der Anlage V angeführt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung bzgl. eines Bauproduktes, auf welches sich folgende harmonisierte Norm bezieht: **EN 14428:2015-05**

Die Benannte Stelle:

TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.

No. 199 Kezhu Road, Guangzhou Science City

Guangzhou 510 663, China

führte durch:

- Beurteilung der Produkte, Durchführung und Auswertung des Standes der Dokumentation und des implementierten Managementsystems
- Ausübung der Beurteilung vor Ort durch ein beauftragtes Team, ggf. Durchführung der einschlägigen Tests und der Auswertung sowie Erstellung des Berichts zu den getroffenen Feststellungen

8. Deklarierte Eigenschaften

Haupteigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reinigungsbeständigkeit (CA)	entspricht	EN 14428:2015-05
Beständigkeit gegen Stöße/Zerfall (IR)	entspricht	
Haltbarkeit (DA)	entspricht	

9. Die Eigenschaft des in den Punkten 1 und 2 angeführten Produktes steht im Einklang mit den im Punkt 8 deklarierten Eigenschaften.

10. Diese Leistungserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des im Punkt 4 angeführten, bevollmächtigten Vertreters ausgehändigt.



X-Motion		
SIKOWIXM110	CGP1A	Walk-in X-Motion 1075x2000 (nur Glas)
SIKOWIXM120	CGP2A	Walk-in X-Motion 1175x2000 (nur Glas)
SIKOWIXM140	CGP4A	Walk-in X-Motion 1375x2000 (nur Glas)
SIKOWIXM1402	CGP4A (BOX B)	Walk-in X-Motion 1375x2000 (nur Glas) 2/2
SIKOWIXMSTENA80	DC553	Seitenwand zur Duschtür 775x2000
SIKOWIXMSTENA90	DC553	Seitenwand zur Duschtür 875x2000



Teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

lásd a mellékletet

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

WALK-IN márkájú Swiss Aqua Technologies (SAT)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

személyes higiénia

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Foshan Ideal Co., Ltd.

**No.2 Hedong Road of Shashui, Yanghe Town, Gaoming District,
Foshan City, Guangdong Province, 528515, P.R.China.**

5. Meghatalmazott képviselő/importőr:

SIKO KOUPELNY a.s.

Skorkovská 1310

Praha 9 Kyje

Czech Republic

e-mail: info@siko.cz

tel: +420 800 114 444

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4-es rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

EN 14428:015-05

Bejelentett szervezet:

TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd.

No. 199 Kezhu Road, Guangzhou Science City

Guangzhou 510 663, China

Végrehajtotta az alábbi:

- termékek értékelése, a dokumentáció és a bevezetett irányítási rendszer állapotának kivitelezése, értékelése
- helyszíni értékelés elvégzése egy meghatalmazott csapat által, vagy megfelelő tesztek és értékelések elvégzése, és a megállapításokról jelentés készítése

8. A bejelentett teljesítmény

Fő tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tisztíthatóság (CA)	megfelel	EN 14428:015-05
Ütés-/szétesés-állóság (IR)	megfelel	
Tartósság (DA)	megfelel	

9. Az 1. és 2. pontban említett termék teljesítményének meg kell felelnie a 8. pontban említett bejelentett teljesítménynek.

10. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban említett meghatalmazott képviselő kizárólagos felelősségére adják ki.



X-Motion		
SIKOWIXM110	CGP1A	Walk-in X-Motion 1075x2000 (csak üveg)
SIKOWIXM120	CGP2A	Walk-in X-Motion 1175x2000 (csak üveg)
SIKOWIXM140	CGP4A	Walk-in X-Motion 1375x2000 (csak üveg)
SIKOWIXM1402	CGP4A (BOX B)	Walk-in X-Motion 1375x2000 (csak üveg) 2/2
SIKOWIXMSTENA80	DC553	oldalsó paraván a zuhanyajtóhoz 775x2000
SIKOWIXMSTENA90	DC553	oldalsó paraván a zuhanyajtóhoz 875x2000

