

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9
IČO 26065801

tímto prohlašuje:

že níže označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce jsou v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU)

že níže uvedené výrobky jsou ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 3 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (odpovídá příloze I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU)

že za předpokladu odborné instalace a předepsaných podmínek pro instalaci jsou výrobky bezpečné,

Identifikační údaje o výrobku:

Zrcadlo s LED osvětlením: SATZGALED5071BI (R819-500V2), SATZGALED60BI (M600V2)

Popis a určení výrobku:

Jedná se o stacionární LED svítidlo určené k osvětlení vnitřních prostor, jako jsou například koupelny, chodby apod. Svítidlo je provedeno jako zrcadlová skříňka se světelným zdrojem umístěným za zrcadlem. Zrcadlovou skříňku je tak možné používat jako dekorální osvětlení. LED zrcadlová skříňka jsou podsvícená výkonnými diodovými pásky vyznačující se malou spotřebou energie s jasnou svítivostí.

Určené normy, technické předpisy:

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2000
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020

Posouzení bezpečnosti bylo provedeno společností Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Bylo vydáno:


Certifikát (EMC) č. KEYS22120110005EM-02 vydaný dne 19. prosince 2022

Certifikát (LVD) č. KEYS221202110005LD-01 vydaný dne 19. prosince 2022

Test report č. KEYS22120110005EM-02 vydaný dne 19. prosince 2022

Test report č. KEYS22120110005LD-01 vydaný dne 19. prosince 2022

V Čimelicích 1. září 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9
IČO 26065801

týmto prehlasuje:

že nižšie označené výrobky na základe ich koncepcie a konštrukcie sú v súlade so základnými technickými požiadavkami stanovenými v prílohe 1 a že technická dokumentácia zodpovedá prílohe 2 k nariadeniu vlády č. 117/2016 Zb. (Zodpovedá prílohe I a II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ)

že nižšie uvedené výrobky sú v zhode so základnými technickými požiadavkami stanovenými v prílohe 1 a že technická dokumentácia zodpovedá prílohe 3 k nariadeniu vlády č. 118/2016 Zb. (Zodpovedá prílohe I a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ)

že za predpokladu odbornej inštalácie a predpísaných podmienok pre inštaláciu sú výrobky bezpečné,

Identifikačné údaje o výrobku:

Zrkadlo s LED osvetlením: SATZGALED5071BI (R819-500V2), SATZGALED60BI (M600V2)

Popis a určenie výrobku:

Ide o stacionárne LED svietidlo určené na osvetlenie vnútorných priestorov, ako sú napríklad kúpeľne, chodby atď. Svietidlo je vyrobené ako zrkadlová skrinka so svetelným zdrojom umiestneným za zrkadlom. Zrkadlovú skrinku tak možno použiť ako dekoračné osvetlenie. LED zrkadlová skrinka je podsvietená výkonnými diódovými pásmikmi, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie s jasnou svietivosťou.

Určené normy, technické predpisy:

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2000
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020

Posúdenie bezpečnosti bolo vykonané spoločnosťou Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Bolo vydané:

Certifikát (EMC) č. KEYS22120110005EM-02 vydaný 19. decembra 2022

Certifikát (LVD) č. KEYS221202110005LD-01 vydaný 19. decembra 2022

Test report č. KEYS22120110005EM-02 vydaný dňa 19. decembra 2022

Test report č. KEYS22120110005LD-01 vydaný dňa 19. decembra 2022

V Čimelicích 1. septembra 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Prag 9
IČO: 26065801

erklärt hiermit:

dass die unten gekennzeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzeption und Konstruktion den in Anhang 1 festgelegten grundlegenden technischen Anforderungen entsprechen und dass die technische Dokumentation mit Anhang 2 der Regierungsverordnung Nr. 117/2016 Slg. übereinstimmt (entspricht den Anhängen I und II der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates)

dass die unten aufgeführten Produkte den in Anhang 1 aufgeführten grundlegenden technischen Anforderungen entsprechen und dass die technische Dokumentation mit Anhang 3 der Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Slg. übereinstimmt (entspricht den Anhängen I und III der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates)

dass die Produkte bei fachgerechter Montage und unter den vorgeschriebenen Montagebedingungen sicher sind,

Produktidentifikationsdaten:

Spiegel mit LED-Beleuchtung: SATZGALED5071BI (R819-500V2) , SATZGALED60BI (M600V2)

Produktbeschreibung und Zweck:

Dies ist eine stationäre LED-Leuchte zur Beleuchtung von Innenräumen wie Badezimmern, Fluren usw. Die Leuchte ist als Spiegelschrank konzipiert, dessen Lichtquelle sich hinter dem Spiegel befindet. Der Spiegelschrank kann daher als dekorative Beleuchtung eingesetzt werden. Der LED-Spiegelschrank ist mit leistungsstarken Diodenstreifen hinterleuchtet, die sich durch geringen Energieverbrauch und hohe Leuchtkraft auszeichnen.

Benannte Normen, technische Vorschriften :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2000
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020

Die Sicherheitsbewertung wurde von Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. durchgeführt.

Es wurde herausgegeben:


Zertifikat (EMV) Nr. KEYS22120110005EM-02 ausgestellt am 19. Dezember 2022

Zertifikat (LVD) Nr. KEYS22120110005LD-01 ausgestellt am 19. Dezember 2022

Prüfbericht Nr. KEYS22120110005EM-02 ausgestellt am 19. Dezember 2022

Prüfbericht Nr. KEYS22120110005LD-01 ausgestellt am 19. Dezember 2022

In Čimelice, 1. September 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

EC DECLARATION OF CONFORMITY

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Prague 9
IČO: 26065801

hereby declares:

that the products marked below, based on their design and construction, comply with the essential technical requirements set out in Annex 1 and that the technical documentation complies with Annex 2 to Government Regulation No. 117/2016 Coll. (corresponds to Annexes I and II of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council)

that the products listed below are in compliance with the essential technical requirements set out in Annex 1 and that the technical documentation complies with Annex 3 to Government Regulation No. 118/2016 Coll. (corresponds to Annexes I and III of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council)

that, provided that the products are installed professionally and under the prescribed installation conditions, they are safe,

Product identification data:

Mirror with LED lighting: SATZGALED5071BI (R819-500V2) , SATZGALED60BI (M600V2)

Product description and purpose:

This is a stationary LED luminaire designed to illuminate interior spaces, such as bathrooms, hallways, etc. The luminaire is designed as a mirror cabinet with a light source located behind the mirror. The mirror cabinet can therefore be used as decorative lighting. The LED mirror cabinet is backlit with powerful diode strips characterized by low energy consumption and bright luminosity.

Designated standards, technical regulations :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2000
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020

The safety assessment was conducted by Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

It was issued:


Certificate (EMC) No. KEYS22120110005EM-02 issued on December 19, 2022

Certificate (LVD) No. KEYS221202110005LD-01 issued on December 19, 2022

Test report no. KEYS22120110005EM-02 issued on December 19, 2022

Test report no. KEYS22120110005LD-01 issued on December 19, 2022

In Čimelice, September 1, 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovska 1310, 198 00 Prague 9
IČO : 26065801

déclare par la présente :

que les produits marqués ci-dessous, de par leur conception et leur construction, sont conformes aux exigences techniques essentielles énoncées à l'annexe 1 et que la documentation technique est conforme à l'annexe 2 du règlement gouvernemental n° 117/2016 Coll. (correspond aux annexes I et II de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil)

que les produits énumérés ci-dessous sont conformes aux exigences techniques essentielles énoncées à l'annexe 1 et que la documentation technique est conforme à l'annexe 3 du règlement gouvernemental n° 118/2016 Coll. (correspond aux annexes I et III de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil)

que, à condition que les produits soient installés de manière professionnelle et dans les conditions d'installation prescrites, ils sont sûrs,

Données d'identification du produit :

Miroir avec éclairage LED : SATZGALED5071BI (R819-500V2) , SATZGALED60BI (M600V2)

Description et objectif du produit :

Ce luminaire LED fixe est conçu pour éclairer les espaces intérieurs tels que les salles de bains, les couloirs, etc. Il est conçu comme une armoire de toilette avec une source lumineuse située derrière le miroir. L'armoire de toilette peut ainsi servir d'éclairage décoratif. Rétroéclairée par de puissantes bandes de diodes, cette armoire de toilette LED offre une faible consommation d'énergie et une luminosité intense.

Normes désignées, règlements techniques :

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2000
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020

L'évaluation de sécurité a été réalisée par Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Il a été publié :


Certificat (CEM) n° KEYS22120110005EM-02 délivré le 19 décembre 2022

Certificat (LVD) n° KEYS221202110005LD-01 délivré le 19 décembre 2022

Rapport d'essai n° KEYS22120110005EM-02 délivré le 19 décembre 2022

Rapport d'essai n° KEYS22120110005LD-01 délivré le 19 décembre 2022

À Čimelice, le 1er septembre 2025


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

SIKO KOUPELNY, a. s.
Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9
IČO: 26065801

ezennel kijelenti:

hogy az alább megjelölt termékek tervezésük és kivitelezésük alapján megfelelnek az 1. mellékletben meghatározott alapvető műszaki követelményeknek, és hogy a műszaki dokumentáció megfelel a 117/2016. sz. kormányrendelet 2. mellékletének (amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelvének I. és II. mellékletének).

hogy az alább felsorolt termékek megfelelnek az 1. mellékletben meghatározott alapvető műszaki követelményeknek, és hogy a műszaki dokumentáció megfelel a 118/2016. sz. kormányrendelet 3. mellékletének (amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelvének I. és III. mellékletének).

hogy amennyiben a termékeket szakszerűen és az előírt telepítési feltételek mellett telepítik, azok biztonságosak,

Termékazonosító adatok:

LED világítású tükör: SATZGALED5071BI (R819-500V2) , SATZGALED60BI (M600V2)

Termékleírás és cél:

Ez egy fix LED-es lámpatest, amelyet belső terek, például fürdőszobák, folyosók stb. megvilágítására terveztek. A lámpatest tükrös szekrényként van kialakítva, a fényforrás a tükör mögött található. A tükrös szekrény így dekoratív világításként is használható. A LED-es tükrös szekrény nagy teljesítményű diódaszalagokkal van megvilágítva, amelyeket alacsony energiafogyasztás és erős fényerő jellemez.

Kijelölt szabványok, műszaki előírások:

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598_2-1:2021
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2000
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020

Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. végezte.

Kiadták:


Tanúsítvány (EMC) száma: KEYS22120110005EM-02, kiállítva: 2022. december 19.

Tanúsítvány (LVD) száma: KEYS221202110005LD-01, kiállítva: 2022. december 19.

A KEYS22120110005EM-02 számú tesztjelentés kiállításának dátuma: 2022. december 19.

A KEYS22120110005LD-01 számú tesztjelentés kiállításának dátuma: 2022. december 19.

Čimeliceben, 2025. szeptember 1


SIKO KOUPELNY a.s. ③
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 - Kyje
IČ : 26065801, DIČ : CZ699005837