

HydroProfil RC3

CW; UW; CD; UD

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

HydroProfil CW

HydroProfil UW

HydroProfil CD

HydroProfil UD

2. Zamýšlené použití:

Tenkostěnné ocelové pozinkované profily jsou určeny zejména pro výstavbu interiérových stavebních konstrukcí suché výstavby

3. Výrobce:

**Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Divize Rigips,
Smrčkova 2485/4,
180 00 PRAHA 8 – Libeň**

4. Zplnomocněný zástupce:

Není relevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 - pro použití vystavená požárním požadavkům

Systém 4 - pro jiná použití

Výrobce provedl či nechal provést další zkoušky typu v souladu s Evropskou normou ČSN EN 14195 ED.2:2015.

Systém řízení výroby (FPC) vyhovuje systému jakosti a je prokázáný certifikátem podle EN ISO 9001:2015 s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN 14195 ED.2:2015.

6. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 14195 ED.2:2015

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	A1
Mez průtažnosti	180 N/mm ²
Třída expozice	C
Kategorie korozní odolnosti	RC3

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 22.11.2021



Vojtěch Zítek

Product manager Divize Rigips

HydroProfil RC5

CW; UW; CD; UD

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

HydroProfil CW

HydroProfil UW

HydroProfil CD

HydroProfil UD

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tenkostěnné ocelové pozinkované profily jsou určeny zejména pro výstavbu interiérových stavebních konstrukcí suché výstavby

3. Výrobce:

**Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Divize Rigips,
Smrčkova 2485/4
180 00 PRAHA 8 – Libeň**

4. Zplnomocněný zástupce:

Není relevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 - pro použití vystavená požárním požadavkům

Systém 4 - pro jiná použití

Výrobce provedl či nechal provést další zkoušky typu v souladu s Evropskou normou ČSN EN 14195 ED.2:2015.

Systém řízení výroby (FPC) vyhovuje systému jakosti a je prokázáný certifikátem podle EN ISO 9001:2015 s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN 14195 ED.2:2015.

6. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 14195 ED.2:2015

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	A1
Mez průtažnosti	180 N/mm2
Třída expozice	C
Kategorie korozní odolnosti	RC5


8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 22.11.2021



Vojtěch Zítek

Product manager Divize Rigips