

CSB-CANTERA AE08

RELIÉF CAOBA

Dlažba **CANTERA** připomíná svým vzhledem mozaikovou skladbu plochých lomových kamenů. Ve skutečnosti se jedná o skladbu sedmi kamenů s různorodým rozložením vzoru na jednotlivých dlažebních kamenech. **CANTERA** vaší terase dodá přírodní vzhled, výborně se hodí též do okolí umělých jezírek. Kameny lze využít i samostatně jako nášlapný kámen v trávnickové ploše.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Betonová dlažba je osvědčenou a kvalitní volbou pro zpevnění venkovních ploch zejména díky snadné údržbě a vysoké odolnosti. Betonové dlažby **CANTERA** s imitací přírodního povrchu dokonale splyne s ostatními přírodními prvky ve vaší zahradě.

CSB-CANTERA AE08

RELIÉF BASANITA

POVRCH RELIÉF

Přírodní vzhled je docílen ostřejší a hlubší profilací povrchu, která vytváří výrazně kontrastnější a plastičtější dojem.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba CANTERA je nabízena s reliéfním povrchem v šesti teplých barevných odstínech.



HNĚDÁ



ČERNÁ



CORAL



GRES



CAOBA



BASANITA

SNADNÁ POKLÁDKA

Pokládka betonové dlažby CANTERA je v porovnání s použitím přírodního kamene velice jednoduchá. Jednotlivé kameny se kladou přímo vedle sebe, ale navozují dojem zcela nahodilé pokládky jednotlivých kamenů.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.

		skladebné rozměry mm			počet	množství	
CSB - CANTERA	MJ	výška	délka	šířka	vrstev	m²/vrstva	m²/paleta
skladba 7 kamenů	m²	80	602-301	411-336	8	0,94	7,52



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



NATURCOLOR

barevné pigmenty se navzájem prolínají




SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na ztuhlý povrch s přesnými distančníky



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



skladba na paletě

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz