

CSB-GRANITO AE01

EXCELLENT ŠEDÁ

V dlažbě **GRANITO** se snoubí tradice a přirozenost. Skladba kamenů nepravidelného tvaru s členitým povrchem dokonale imituje žulové dlažební kostky. Dlažbu je možné libovolně skládat a barevně kombinovat a vytvářet tak prakticky neomezené množství skladebných tvarů. Rovněž je možné ji využít pro tvorbu dekorativních prvků u větších ploch jiných typů dlažeb či pro snadné obložení studní, ohnišť či jiných nepravidelných prvků bez nutnosti řezání.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Betonová dlažba **GRANITO** je použitelná pro všechny typy venkovních prostor, kterým dodá klasický decentní vzhled, který nikde nezestárne. Její použití je praktické zejména tam, kde je plocha pro pokládku členitá. V kombinaci s jinými dlažbami může ozvláštnit plochu vytvořením jakéhokoliv obrazce či lemu. Její drsný povrch značně omezuje riziko nebezpečí uklouznutí.

CSB-GRANITO AE01

EXCELLENT ŠEDÁ

POVRCH EXCELLENT

Zrnitý, mramorovaný povrch dokonale napodobuje vzhled přírodního kamene.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba GRANITO je nabízena pouze v nadstandardní povrchové úpravě EXCELLENT, jejíž podstata spočívá v přidání speciálního barevně kontrastního a hrubozrnného kameniva do nášlapné vrstvy v kombinaci s povrchovou úpravou tzv. brokování. Dlažba je nabízena ve třech barevných provedeních v přírodních tónech.



ŠEDÁ



ČERNÁ



BÍLÁ

SNADNÁ POKLÁDKA

Skladba celkem 117 tvarově odlišných kamenů působí zejména při nahodilé pokládce zcela přirozeným dojmem, který je dále umocněn drsnějším povrchem s odhalenými hrubšími kameny. Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění je pokládka betonové dlažby GRANITO velice snadná. Dlažba je navíc oproti jiným povrchům okamžitě využitelná.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost, které činí z tohoto výrobku cenově dostupnou alternativu ke klasické žulové dlažbě.

		skladebné rozměry mm			počet	množství	
CSB - GRANITO	MJ	výška	délka	šířka	vrstev	m²/vrstva	m²/paleta
skladba 117 kamenů	m²	60	–	–	12	0,80	9,55



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



VYSOKÁ VARIABILITA

dlažbu lze skládat do mnoha různých tvarů




SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



skladba na paletě

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz