

CSB-FLORETA^{FS03}

HLADKÝ JAVOR

Kruhovitá výseč květináče **FLORETA** umožňuje volný přechod mezi jednotlivými prvky, které lze osadit libovolnou vegetací. Opěrný systém vytvořený z těchto prvků je vysoce variabilní a umožňuje různá prostorová řešení strmých svahů a to nejen skladbou ale i různým barevným provedením.

KVALITA PRODUKTU

Betonové výrobky CS-BETON jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Opěrná zeď vytvořená z květináčů má oproti standardní opěrné zdi z tvarovek přidanou hodnotu v podobě možnosti osazení okrasnými květinami.

CSB-FLORETA^{FS03}

HLADKÝ ŠEDÁ

POVRCH HLADKÝ

Povrch květináče je hladký s drážkami.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Květináč je vyráběn v základní šedé barvě a dále v pěti dalších barevných odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

SNADNÁ POKLÁDKA

Pokládka květináčů FLORETA je jednoduchá. Z prvků je možné vytvořit svislou i šikmou stěnu.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Betonové květináče jsou mrazuvzdorné a odolné proti působení chemických rozmrazovacích prvků.

CSB - FLORETA	MJ	skladebné rozměry mm			počet		hmotnost
		výška	délka	šířka	vrst./paleta	ks/vrst.	ks/kg
květináč	ks	300	500	209	4	12	45,30




MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz